

PHILIPS

Λείζερ φαξ με εκτυπωτή,
σαρωτή και WLAN

LaserMFD 6050 WLAN



LFF6050W

Απλουστεύει την καθημερινότητά σας

Το νέο πολυμηχάνημα Laser MFD 6050W της Philips συνδυάζει πολλές γραφειακές ανάγκες σε μία συσκευή, καθώς είναι συγχρόνως φαξ, εκτυπωτής, σαρωτής και φωτοτυπικό. Η τεχνολογία λείζερ εξοικονομεί έως και 40% περισσότερο μελάνι, ενώ η λειτουργία rco εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Έγχρωμος σαρωτής

- Οπτική ανάλυση 600 x 2400 dpi

Λειτουργία Eco για μεγαλύτερη αποδοτικότητα

- Εξοικονομεί έως και 40% περισσότερο μελάνι

Αποδοτικός εκτυπωτής λείζερ

- Με το μεγάλο δίσκο χαρτιού 250 σελίδων δεν μένετε εύκολα χωρίς χαρτί
- Εκτυπώνει έως και 20 σελίδες/λεπτό.

Ευέλικτο direct-USB

- Άμεση εκτύπωση από USB stick
- Άμεση σάρωση σε USB stick

Επαγγελματικό λείζερ φαξ

- Γρήγορη αποστολή φαξ: 2,5 δευτ./σελίδα
- Μνήμη έως και 125 σελίδων

Χαρακτηριστικά

Μεγάλος δίσκος χαρτιού 250 σελίδων

Με το μεγάλο δίσκο χαρτιού 250 σελίδων δεν μένετε εύκολα χωρίς χαρτί

Άμεση εκτύπωση από USB stick

Άμεση εκτύπωση από USB stick

Άμεση σάρωση σε USB stick

Άμεση σάρωση σε USB stick

Οπτική ανάλυση

Οπτική ανάλυση 600 x 2400 dpi

Εκτυπώνει έως και 20 σελίδες/λεπτό.

Εκτυπώνει έως και 20 σελίδες/λεπτό.

Εξοικονομεί έως και 40% περισσότερο μελάνι

Εξοικονομεί έως και 40% περισσότερο μελάνι

Γρήγορη αποστολή φαξ

Γρήγορη αποστολή φαξ: 2,5 δευτ./σελίδα

Μνήμη έως και 125 σελίδων

Μνήμη έως και 125 σελίδων

Προδιαγραφές

Λείζερ φαξ

Εύκολη σταθμοσκόπηση: λήψη και αποστολή
 Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων: ναι
 Γρήγορη αποστολή φαξ: 2,5 δευτ./σελίδα
 Τύπος φαξ: G3
 ITU T30 τυπικό/T30 νέο: ναι
 Μνήμη: έως και 125 σελίδων
 Δυνατότητα καταχώρησης επαφών: 250
 Προκαθορισμένες φόρμες φαξ: ναι
 Ανάλυση εκτύπωσης: 600 dpi
 Εκτύπωση σιδόκι με λύσεις: εύκολο - μέτριο - δύσκολο - ακατόρθωτο
 Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 50 σελίδων: ναι
 Λειτουργία θυρίδας: ναι
 Ταχύτητα μόντεμ: 33.600 bps
 Κεφαλίδα σελίδας: ναι

Εκτυπωτής

Ανάλυση εκτύπωσης: 600 x 600 dpi
 Ταχύτητα εκτύπωσης: 20 ppm
 Χειροκίνητη εκτύπωση διπλής όψης: ναι
 Δίσκος χαρτιού: έως και 250 σελίδων

Σαρωτής

Ανάλυση: 4800 x 4800
 Οπτική ανάλυση: 600 x 2400 dpi

Φωτοτυπικό

Κλίμακα του γκρι: 64
 Λειτουργία ζουμ (μεγέθυνση/σμίκρυνση)
 Πολλαπλά αντίγραφα: έως και 99 σελίδες
 Ανάλυση αντιγράφων: 600 x 600 dpi
 Ταχύτητα δημιουργίας αντιγράφου: 20 ppm
 Λειτουργία αντιγραφής ταυτότητας: ναι

Direct USB

Faxarchive: ναι
 Key-to-print via USB-Stick: ναι
 Scan-to-key via USB-Stick: ναι

Σύνδεση PC

PC Interface USB 2.0: ναι
 WLAN-dongle: ναι

Αξεσουάρ

Philips PFA 821: ανταλλακτικό με κάρτα PLUG'N'PRINT
 Philips PFA 822: ανταλλακτικό μεγάλης διάρκειας με κάρτα PLUG'N'PRINT

Κατανάλωση ισχύος

Κατάσταση αναμονής: 17" W
 Λειτουργία Eco: 13 W
 Λειτουργία: 340 W

Διαστάσεις

Κλειστό (ΠxΒxΥ): 500x487x554 χιλ.
 Ανοιχτό: 412x447x386 χιλ.

Βάρος

Κλειστό (μαζί με κιτ χώρας): 16 κ.
 Ανοιχτό (χωρίς αξεσουάρ): 13 κ.

Εύρος θερμοκρασιών

Λειτουργία: 10°C έως 32°C
 Φύλαξη στη συσκευασία: -20°C έως 40°C

Σχετική υγρασία

Λειτουργία: 20% έως 80%
 Φύλαξη στη συσκευασία: 20% έως 80%

Η τυπική συσκευασία περιλαμβάνει

CD: 2 (συμπ. εγχειριδίου)
 Συσκευή: συμπ. καλωδίου τροφοδοσίας
 Εύκολη εγκατάσταση: ναι
 Αρχική κασέτα μελανιού: ναι
 Πληροφορίες εγγύησης: ναι
 WLAN-dongle: ναι

Λειτουργικά συστήματα

Linux: ναι
 Mac OS X: 10.3 έως 10.5
 Vista x32: ναι
 Windows 2000 (>SP4): ναι
 Windows XP (>SP1): ναι
 x64 και Windows Server 2003: μόνο για εκτύπωση

Επεξεργαστής

για Windows 2000: 800 MHz
 για Windows Vista και XP: 1 GHz

RAM

για Windows 2000: 128 MB
 για Windows Vista: 1 GB
 για Windows XP: 192 MB

