

# PHILIPS

Thuisprojector

Screeneo U5

Schermgrootte tot 150 inch

4K UHD-resolutie

Android TV-ervaring

2.2-geluid

SCN550



## Ultra-short throw, ultieme 4K-ervaring!

Prachtig beeld van 305 cm (120 inch) vanaf slechts 28 cm (11 inch) en tot 150 inch vanaf de muur. Ongelooflijke kleurnauwkeurigheid met Rec.709 HDR10 en Dolby Vision. Ingebouwde Android TV en Chromecast. Verbluffende 2 x 10 watt met 4-kanaals Dolby Atmos.

### Verbluffend beeld

- Kleine ruimte, ongelooflijke beelden
- 4K-laserprojector
- Geavanceerde beeldkwaliteit
- Flow Motion 4

### Alles-in-één slimme projector

- Android TV-ervaring
- Geschikt voor OK Google
- Chromecast ingebouwd

### Meeslepend geluid

- Kamervullend geluid
- Dolby Atmos en DTS-HD
- Uitgebreide connectiviteit

### Moeiteloze verbindingen

- Draadloze functionaliteit

# Kenmerken

# Specificaties

## Technologie

**Weergavetechnologie:** DLP-cinemachip

**Lichtbron:** Laser (meer dan 25.000 uur)

**Helderheid:** tot 2200 lumen\*

**Resolutie:** True 4K UHD (3840 x 2160 pixels)

**Formaat geprojecteerd beeld:** tot 380 cm (150")

**Aanbevolen gebruik:** Max. 120 inch in een donkere kamer

**Beeldformaat:** 4:3 en 16:9

**Throw-ratio:** 0,21:1

**Contrastverhouding:** (FOFO) 1483:1

**Scherpteaanpassing:** Elektrisch

**Keystone-correctie:** handmatig of digitaal \*, ja (8 punten)

**Digitale zoom**

**Projectiemodi:** voor, achter, plafond

**Intern geheugen:** 2 GB RAM / 32 GB ROM

**Sensor voor oogbescherming**

**Flow Motion 4:** Ja (MEMC)

## Gamemodus

**Offset:** 140%

**REC.709**

**Besturingssysteem:** AndroidTV 11 (catalogus met apps)

**3D-technologie:** Meeslepende 3D-content mogelijk

## Geluid

**Bluetooth-luidsprekeraan sluiting**

**Dolby Atmos / Dolby-decodering**

**DSP**

**DTS-decodering**

**Interne luidspreker: 2 x 10 watt:** 2,2 kanalen

**Stille ventilator:** 25 dBA (ecomodus)

## Aansluiting

**Wi-Fi:** 802.11 a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz

**Bluetooth:** Externe luidspreker aansluiten, Bluetooth 5.1

**Connectiviteit:** 1x aansluiting van 3,5 mm met audio-uitgang, 1x coax, 1x LAN, 1x RS232, 1x SPDIF, 2x HDMI 2.1 (eARC, CEC), 2x USB 2.0 met 5V 2A

## Voedingsbron

**Stroomvoorziening:** 100-250 V AC 50/60 Hz 2,8 A/1,2 A

## Logistieke gegevens

**Afmetingen (b x d x h):** 485x151x325 mm/19x5,9x12,8 inch

**Gewicht:** 9,7 kg

**Standaardverpakking bevat:** Projector, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Netsnoer, Snelstartgids, Garantiekaart



\* De kleurhelderheid (kleurenlichtuitvoer) en de witte helderheid (witlichtuitvoer) zijn afhankelijk van de projectorinstellingen. Uitvoer van kleurenlicht gemeten volgens IDMS 15.4; uitvoer van wit licht gemeten volgens ISO 21118.

\* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.