





Projecte a sua vida

O projector portátil PicoPix com USB QuickLink dispõe de uma ficha e uma entrada USB para ligação directa a uma vasta gama de dispositivos, permitindo a projecção do seu conteúdo digital num ecrã com até 152 cm (60") de tamanho.

Imagem brilhante e colorida

· Tecnologia LED para cores brilhantes e contraste elevado

USBQuickLink

• Ficha e entrada USB para alimentação e ligação fácil

Ultra portátil

· Reproduza vídeos directamente a partir da sua unidade USB ou da memória interna

Especificações

Tecnologia/óptica

Tecnologia de ecrã: DLP Fonte de luz: LED RGB

Fonte de luz LED dura mais de: 30 000 horas

Brilho: até 30 lúmens

Resolução de origem: 640 x 360 pixéis

Rácio de contraste: 1500:1 Temperatura da cor: 6500 Kelvins Relação de projecção: 1,6:1

Tamanho do ecrã (diagonal): 25,4 cm -

152,4 cm

Distância do ecrã: 0,354 m - 2,125 m

Focus: manual Memória interna: 2 GB Leitor MP4 integrado

Ligação directa ao smartphone: via USB

Som

Altifalante interno: 1 W

Ligação

Saída de áudio: Tomada de saída de áudio de 3,5 mm para auscultadores

Memória externa: Micro SD/SDHC

USB: secundário - dispositivo de armazenamento em massa (trocar dados com PC); principal - ligar dispositivo de armazenamento em massa; carregar

Leitor multimédia interno

Formatos de vídeo suportados: .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / . rmvb: RV3; RV4

Formatos de áudio suportados: MP3, WAV Formatos de fotografia suportados: JPEG,

BMP





Fonte de alimentação

Duração da pilha: Modo padrão: 2 horas; Modo de brilho: 1,5 horas; Indicador LED: carga da

Bateria interna: 3.7 V @ 2600 mAh

Dimensões

Embalado (LxPxA): 130 x 90 x 70 mm Desembalado: 96,7 x 54 x 22 mm

Peso

Embalado: 246 g Desembalado: 0,130 kg

Limite de temperaturas

Operação: $5 \sim 40^{\circ}$ C

Armazenamento, embalado: $-25 \sim 60^{\circ}$ C Armazenamento, desembalado: $0 \sim 45^{\circ}$ C

Humidade relativa

Operação: 15 \sim 85% HR Armazenamento, embalado: 5 \sim 93% HR Armazenamento, desembalado: 15 \sim 85% HR

Embalagem normal inclui

Manual do utilizador: na memória interna, Internet Cartão da garantia Mala de transporte Manual de início rápido PPX2230

Acessórios

Transformador PPA6200 de 5 V/2 A: opcional

Destaques

Tecnologia LED

As suas imagens e os seus vídeos merecem a melhor qualidade quando os partilha com aqueles que o rodeiam. É por esta razão que

projector portátil PicoPix utiliza tecnologia LED de alta qualidade para projectar as suas imagens e vídeos em cores brilhantes e com um contraste de cortar a respiração.

Leitor multimédia MP4 integrado

O leitor multimédia MP4 integrado suporta todos os formatos de áudio e vídeo comuns. Isto torna o projector portátil PicoPix num dispositivo independente, que obtém o seu conteúdo da memória interna de 2 GB, de unidades USB ou de um cartão de memória Micro SD.

USBQuickLink

Para quem desejar partilhar conteúdo directamente a partir da câmara, do smartphone ou da unidade USB, o USBQuickLink proporciona a ligação mais simples a todos estes dispositivos. Quando estiver em movimento, basta ligar a ficha è entrada USB e pode utilizar o USBQuickLink como pega.

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. Data de publicação 2019-10-23 Versão: 1.1.1

12 NC: 8670 000 92175 EAN: 34 25160 30678 1

www.philips.com

