

PHILIPS

Fickprojektor

PicoPix

140 lumen

Fri digital-TV

PPX3614TV



Projicera ditt liv

Titta kostnadsfritt på digitala TV-program på en stor skärm var du än är med din PicoPix eller anslut den till olika enheter när du vill dela multimedieinnehåll. Den ansluts direkt till internet så att du kan dela videor eller andra favoritwebbplatser.

Utmärkt bildkvalitet

- LED-teknik för strålande färger och hög kontrast
- Projicera HD-videor och bilder upp till en storlek på 120 tum (305 cm)
- SmartEngine med LED-teknik

Trådlös anslutning

- Anslut trådlöst till andra enheter inom ett nätverk
- Konfigurera ett eget nätverk för att ansluta andra enheter

Ultrabärbar

- Internt batteri för upp till 2 timmars uppspelning
- Spela upp videor direkt från ett SD-kort eller USB-minne

Koppla upp dig

- Dela webbinnehållet som YouTube-videor

Bärbar TV-underhållning

- Se på fri digital-TV var du än befinner dig

Funktioner

120 tum (305 cm) bildstorlek

Njut av den största rörliga skärm du någonsin haft och dela HD-medieinnehåll varhelst du vill. Med PicoPix har du en egen bio i fickan.

Personlig WiFi-hotspot

När det inte finns något WiFi-nätverk tillgängligt blir PicoPix en personlig hotspot och konfigurerar sitt eget nätverk för alla DLNA-kompatibla enheter, vilket gör det möjligt för dig att dela innehåll på en stor skärm

Inbyggd mediaspelare

Den inbyggda MP4-spelaren kan hantera alla de vanliga video- och ljudformaten. Det gör fickprojektorn PicoPix till en fristående enhet som hämtar innehåll från det interna minnet på 2 GB, USB-minnet eller från ett av de olika typerna av minneskort.

Internt batteri

PicoPix har ett kompakt, inbyggt och laddningsbart batteri som räcker länge. Upp till två timmars kontinuerlig visning av film och foton eller uppspelning av musik per laddning. PicoPix är den perfekta fickenheten.

LED-teknik

Dina bilder och videor förtjänar den bästa kvaliteten när de ska delas med nära och kära. Fickprojektorn PicoPix har LED-teknik av hög kvalitet så att du kan projicera dina bilder och videor i strålande färger och med kontraster som gör att man tappar hakan.

WiFi-funktion

Med WiFi kan du ansluta PicoPix 3610 till DLNA-kompatibla enheter på hemnätverket och projicera innehållet från dessa enheter.

Specifikationer

Teknik/optisk

Skärmteknik: DLP

Ljuskälla: RGB-lysdioder

Lysdiodbelysningen räcker i över: 30 000 timmar

Ljusstyrka med nätström: upp till 140 lumen

Ljusstyrka med batteri: upp till 70 lumen

Ursprunglig upplösning: 854 x 480 bildpunkter

Operativsystem: Android 2.3.1

Kontrastförhållande: 1000:1

Skärmstorlek (diagonal): 12 tum - 120 tum

Skärmavstånd: 0,5–5,0 m

Internminne: 4 GB

Inbyggd MP4-spelare

Integrerad pekplatta

Integrerad Office-/PDF-visare

Trådlösa anslutningar

Datorskämsprojektion: via WiFi-strömning

WiFi IEEE 802.11 b/g/n

Trådlös mediaspelare: för att ansluta till andra enheter via WiFi

Videostandarder som stöds

PAL

Secam

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Ljud

Intern 1 W ljudpanel

Anslutning

Ljud- och videoingång: HDMI med HDCP;

VGA; komponent YPbPr (upp till 1 080);

komposit (CVBS) och ljud;

Ljudutgång: 3,5 mm ljudutgångsuttag

DC-IN: DC-uttag

Extern minne: SD/SDHC/SDXC

USB: Anslut till masslagringsenheter

Mini USB: ansluta till dator, ansluta till

masslagringsenhet, ladda

Intern mediaspelare

Videoformat som stöds: .avi: MPEG4, Xvid,

H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mp4:

MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv: MPEG4,

Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp: MJPEG,

MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm: VP8

Ljudformat som kan användas: MP3, WAV,

OGG, FLAC

Fotoformat som kan användas: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Filformat som kan användas: pdf, ppt/pptx,

xls/xlsx, doc/docs

Strömförsörjning

Batteriets livslängd: Standardläge: 2 timmar;

Ljusläge: 1,5 timmar

Internt batteri: 7,4 V @ 1 800 mAh

Nätadapter: 110–240 V AC, 50–60 Hz,

12 V@2 A för EU och Storbritannien

Mått

Med förpackning (B x D x H): 190 x 190 x 80 mm

Utan förpackning: 105 x 105 x 31,5 mm

Vikt

Med förpackning: 1,07 kg

Utan förpackning (utan tillbehör): 0,284 kg

Temperaturintervall

Användning: 5 ~ 35 °C

Förvaring: -25 ~ 60 °C

Förvaring utan förpackning: 0 ~ 45 °C

Relativ luftfuktighet

Användning: 15 ~ 85 % relativ luftfuktighet

Förvaring: 5 ~ 93 % relativ luftfuktighet

Förvaring utan förpackning: 15 ~ 85 % relativ luftfuktighet

Standardförpackning innehåller

Fjärrkontroll

Användarhandbok: för internminne, internet

Snabbstartguide

Garantisedel

Nätadapter

Standardmini-USB-kabel

Bärväska

HDMI-kabel

PicoPix TV-dongel

PPX3614

