

# PHILIPS

## mini kivetítő

### PicoPix

80 lumen,

MP4-lejátszóval



PPX2480



## Vetítse ki életét

Ez a kis méretű és könnyű mini kivetítő könnyen csatlakoztatható különféle készülékekhez és SD kártyához vagy USB kulcshoz, így könnyedén hozzáférhet digitális anyagaihoz. A beépített médialejátszó lehetővé teszi, hogy a PicoPix más mobil készülékektől független legyen.

#### **Kiváló képminőség**

- LED technológiával a ragyogó színekért és a nagy kontrasztarányért
- Vetítse ki képeit és videóit akár 305 cm-es (120"-es) méretben

#### **Sokoldalú csatlakoztathatóság**

- Különféle csatlakozók az összes ismert eszközhöz

#### **Természetes és tiszta hangzás**

- Osztályon felüli belső hangszóró a kiváló hangzásért

#### **Extra hordozhatóság**

- Belső akkumulátor az akár 2 óra játékidőhöz
- Játssza le videóit közvetlenül az SD kártyáról vagy USB kulcsról

# Fénypontok

## Nagyméretű képernyő

Élvezze a valaha volt legnagyobb mobil képernyőt, és ossza meg minden médiatartalmát, ahol csak akarja. A PicoPix mini kivetítővel olyan lehet az érzése, mintha mindig magánál hordaná saját moziját.

## Beépített médialejátszó

A beépített MP4-lejátszó az összes ismert video- és audioformátumot támogatja. Ennek köszönhetően a PicoPix mini kivetítő önálló eszközként is használható; 2 GB-os belső memóriája, USB kulcs vagy különféle típusú memóriakártyák tartalmának megjelenítésére képes.

## Belső akkumulátor

A PicoPix mini kivetítő egy kompakt, beépített akkumulátorral rendelkezik a hosszan tartó teljesítmény érdekében. Akár 2 órás folyamatos film-, fénykép- és zenelejátszás egyetlen töltést követően. Ezáltal válik a PicoPix tökéletes útitársá.

## LED technológia

Fényképei és videói a legjobb minőséget érdemlik, ha meg kívánja osztani azokat környezetével. A PicoPix mini kivetítő éppen ezért alkalmaz jó minőségű LED technológiát, így képeit és videóit ragyogó színben és nagy kontrasztarányal vetítheti ki.

## Kiváló hang

Élvezze videóit és zeneszámaint kiváló hangminőséggel. A beépített, osztályon felüli, 1 wattos hangszóró kimagasló hangélményt, valamint a rendkívül széles tartományban állítható hangerő kényelmét biztosítja Önnek.

## Csatlakozók

A PicoPix mini kivetítőt számos csatlakozóval ellátták, hogy minél több eszközhöz csatlakoztathassa. USB, HDMI, VGA, komponens, kompozit, SD/SDHC-aljzat és egy 3,5 mm-es audiókimenet szolgálja a határtalan szórakoztatást.

# Műszaki adatok

## Technológia/ optikai

Kijelző technológia: DLP

Fényforrás: RGB LED

A LED fényforrások több mint: 30 000 órán át működnek

Natív felbontás: 854 x 480 pixel

Kontrasztarány: 1000:1

Ernyőméret (átló): 30 cm - 305 cm

Vetítési távolság: 0,5 m - 5 m

Focus: manuális

Belső memória: 2 GB

Fényerő hálózati táplálás esetén: akár 80 lumen

Fényerő akkumulátorról üzemeltetve: akár 55 lumen

Beépített MP4-lejátszó

## Támogatott videoszabványok

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

## Hang

1 W-os belső hangszóró

## Csatlakozás

Audió és videó bemenet: HDMI és HDCP;

VGA; Komponens YPbPr (max. 1080); Kompozit (CVBS) és Audió;

Audió kimenet: 3,5 mm-es audiocsatlakozó a

fejhallgatóhoz

DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

Külső memória: SD/SDHC

USB-vel: Csatlakoztatás számítógéphez, csatlakoztatás háttértárhelyekhez, töltés

## Beépített médialejátszó

Támogatott videoformátumok: .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: FLV, H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF

Támogatott audioformátumok: MP3, WAV

Támogatott fényképformátumok: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF

## Tápellátás

Hálózati adapter: 110-240 V AC, 50-60 Hz, 12 V/2 A az EU és az Egyesült Királyság területén

Belső akkumulátor: 7,4 V, 2300 mAh

Akkumulátor lemerülési ideje: Normál

üzem mód: 2 óra; Fényes üzemmód: 1,5 óra;

LED jelzőfény: akkumulátortöltés

## Méret

Becsomagolva (szé x mé x ho): 190 x 190 x 80 mm

Kicsomagolva: 105 x 105 x 31,5 mm

## Tömeg

Becsomagolva: 0,872

Kicsomagolva (tartozékok nélkül): 0,290 kg

## Hőmérséklet-tartomány

Üzemeltetés: 5 ~ 40° C

Tárolás becsomagolva: -25 ~ 60° C

Tároláshoz kicsomagolva: 0 ~ 45° C

## Relatív páratartalom

Üzemeltetés: 15 ~ 85% relatív páratartalom

Tárolás becsomagolva: 5 ~ 93% relatív páratartalom

Tároláshoz kicsomagolva: 15 ~ 85% relatív páratartalom

## Standard csomag tartalma

Használati útmutató: belső memóriában, interneten

Garanciajegy

Hordtáska

AC-adapter

Audio/video kábeladapter: Kompozit

Mini USB adapter: dugasz-aljzat

Mini USB kábel

Távvezérlő

PPX2480

Gyors üzembe helyezési útmutató

VGA kábel

## Tartozékok

Komponens kábel: nem tartozék

iPhone kábel: nem tartozék

