PHILIPS

Line

Xperion 6000

300 lm (wzmocn.) / 150 lm (eko.)

Oświetlenie punktowe 120 lm

Czas dział. akum.: 4,5 h (eko.: 8 h)

Wytrzymałość i szeroka wiązka światła

X60LINEX1

Zaprojektowane z myślą o użytkowniku

Zaawansowana i trwała wydajność światła

Lampa Philips Xperion 6000 Line, generująca szeroką wiązkę światła o kącie 110° i jasności 150 lm w trybie Eco oraz 300 lm w trybie zwiększonej mocy, doskonale nadaje się do oświetlania większych obszarów. Generuje ona wiązkę światła punktowego o jasności 120 lm, którą można skierować tam, gdzie jest potrzebna.

Przedłużona gwarancja

- Przedłuż gwarancję do 3 lat online

Łatwa obsługa w trudnych warunkach

- Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki — IP65 i IK07

Przemyślana, ergonomiczna konstrukcja

- Inteligentny, obrotowy zaczep z magnesem i ergonomiczna obudowa
- Precyzyjne światło o szerokim kącie padania wiązki światła

Zobacz to, czego inni nie widzą

- Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia
- Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

DESIGN AWARD 2022

reddot award
product design 2022

Zalety

Wiele trybów oświetlenia

Lampa Philips Xperion 6000 Line emituje jasne, naturalne, białe światło LED, które zapewnia maksymalny komfort widzenia i zmniejsza zmęczenie oczu, dzięki czemu praca jest komfortowa. Główna wiązka światła w lampie Philips Xperion 6000 Line oferuje dwa poziomy mocy: 150 lm w trybie Eco o wydłużonej żywotności baterii oraz 300 lm w trybie wzmocnionym. Ta elastyczność pozwala wybrać jasność odpowiednią do wykonywanej pracy.

Tryby oświetlenia do różnych zastosowań

Model Philips Xperion 6000 Line został zaprojektowany tak, aby był gotowy do działania. Jedno ładowanie zapewnia energię wystarczającą na cały dzień pracy: do 8 godzin w trybie ekonomicznym, 4,5 godz. w trybie wzmocnienia i 9 godz. w trybie latarki. Zasilane wydajnym akumulatorem litowo-jonowym produkty Xperion 6000 Line można w pełni naładować w ciągu 3,5 godziny przez złącze USB-C, co zapewnia maksymalne wykorzystanie ich jasnego światła LED.

Oświetl swoją pracę

Lampa Philips Xperion 6000 Line jest wyposażona w moduł oświetleniowy o kącie wiązki 110°, który zapewnia szersze oświetlenie obszaru roboczego.

Możliwość użytkowania lampy bez użycia rąk

Zaprojektowany z myślą o użytkowniku, ergonomiczny uchwyt z powłoką antypoślizgową umożliwia pewne trzymanie
tego światła roboczego. Jeśli podczas pracy potrzebujesz mieć obie ręce wolne, ustaw lampkę bezpiecznie dzięki obracanemu o 360°, chowanemu haczykowii silnemu magnesowi. Przycisk zasilania znajduje się z tyłu urządzenia, dzięki czemu światło nie oślepia po jego włączeniu.

Zaprojektowane z myślą o odporności

Produkty Philips Xperion 6000 Line zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, są wodoodporne (IP65) i charakteryzują się wysoką odpornością na wstrząsy (IK07) oraz działanie chemikaliów i rozpuszczalników warsztatowych, co skutkuje wysoką trwałością. Nawet najpewniejsze dłonie wymagają dodatkowego wsparcia.

Do 3 lat gwarancji

Skorzystaj ze standardowej, dwuletniej gwarancji Philips oraz dodatkowego roku1

Dane techniczne

Informacje marketingowe
Najważniejsza cecha produktu: Wytrzymałość i szeroka wiązka światła
Spodziewane zalety: Zaprojektowane z myślą o użytkowniku

Opis produktu
Możliwość pracy bez użycia rąk: Obrotowy haczyk, silny magnes
Haczyk: Możliwość obrotu o 360°
Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07
Magnes: 1 magnes
Materiały i wykończenie: Wytrzymałe tworzywo ABS
Temperatura eksploatacji: Od -10°C do 40°C
Seria: Xperion 6000
Technologia: SMD LED
Wykrywacz nieszczelności UV: Nie
Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP65
Odporność na:: Smar, olej, rozpuszczalniki warsztatowe

Właściwości światła
Kąt rozsyłu: 110 stopni
Temperatura barwowa: 6000 K
Kąt rozsyłu (wskaźnik): 40 stopni
Moc strumienia świetlnego (wskaźnik): 120 lumenów
Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny): 150 lumenów
Moc strumienia świetlnego (tryb wzmocniony): 300 lumenów

Charakterystyka elektryczna
Napięcie: 3,7 V
Źródło zasilania: Akumulator
Pojemność baterii/akumulatora: 2200 mAh
Czas działania akumulatora (tryb wzmocniony): Do 4,5 godziny
Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 8 godz.
Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowy
Rodzaj wtyczki: Wtyczka UE (nie dołączona w Wielkiej Brytanii)
Typ przewodu ładowarki: USB typu C
Czas ładowania akumulatora: Do 3,5 godziny
Moc: 3 W
Czas działania akumulatora (wskaźnik): Do 9 godz.

Informacje dotyczące zamówień
Numer zamówieniowy: X60LINEX1
Kod zamówienia: 01473331

Dane opakowania
EAN1: 8719018014733
EAN3: 8719018014740

Informacje o zapakowanym produkcie
Długość: 5 cm
Wysokość: 31 cm
Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6
Waga z bateriami: 382 g
Długość przewodu: Przewód USB 100 cm, zasilacz 5 V, 1 A

Informacje o opakowaniu zewnętrznym
Długość: 33 cm
Szerokość: 23.5 cm
Wysokość: 12.5 cm

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Data wydania 2026-11-06
Wersja: 11.11.1

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* 1 Do zgłoszenia na stronie internetowej Philips dotyczącej rozszerzonej gwarancji