

PHILIPS

MDLS CRI MATCHLINE
LPL41 SPARE

Professional

LED af høj kvalitet

250 lm, boost/120 lm, ECO

1 ekstra genopladeligt modul

Mere synligt farvedesign

LPL27SPAREX1



Se bedre, arbejd bedre

Alt i én-system til professionelle

Dette modul, der er robust og håndfrit og kan drejes i flere retninger, giver dig den optimale belysning uden skygger.

Optimal belysning, ingen skygge

- Overvind mørket med blødt naturligt lys
- Lyseffekt for ét modul: Op til 250 lumen
- LED-lyskilde af høj kvalitet giver op til 350 lumen

Stor modstandsdygtighed

- Stor slagfasthed iht. IK07
- Vand- og støvtæt iht. IP54
- Modstandsdygtig over for kemiske stoffer og opløsningsmidler i værkstedet

Håndfri belysning

- 300° roterende hoved og stærk bundmagnet
- Kraftig clips
- Hurtigt genopladelig, energibesparende LifeP04-batteriteknologi

Mist aldrig din lampe igen

- Forbedret farve gør den nem at finde igen

Vigtigste nyheder

Vand- og støvtæt iht. IP54



LED-arbejdslampen er vandtæt og i overensstemmelse med IP54.

Stor slagfasthed iht. IK07



Stor slagfasthed iht. IK07

Hurtigt genopladelig



Hurtigt genopladelig, energibesparende LifePO4-batteriteknologi. Da modulerne er hurtigopladende, kan du blot tage et af modulerne ud, når det er opladt og klar til brug.

300° roterende hoved og magnet



Det 300° drejelige hoved og stærke bundmagnet giver dig mulighed for et arbejdsområde uden skygger med optimal sikkerhed og effektivitet.

Kraftig clips



Med lampens kraftige clips kan du hænge dette modul på enhver overflade, så du har begge hænder frie til at arbejde med.

Forbedret farve



Takket være den nye farve er lampen nemmere at få øje på. Mist aldrig din lampe igen.

Modstandsdygtig over for kemiske stoffer

Ud over at modstå slag er kabinettet til vores arbejdslampe modstandsdygtigt over for vand, kemiske stoffer og opløsningsmidler i værkstedet.

Lyseffekt for ét modul

Hvert modul af MDLS-løsningen vil give dig en lyseffekt på 120 (250) lumen i normal (boost) tilstand. I normal (boost) tilstand kan lampen lyse i op til 6 (3) timer.

LED-lyskilde af høj kvalitet

Den høje effekt er udviklet til at give et effektivt lys med høj fluxtæthed med henblik på at udvikle en koncentreret, retningsbestemt lysstråle og høj lumeneffekt.

Overvind mørket

De professionelle værkstedslamper fra Philips indeholder kraftfulde LED'er, der sikrer et intenst hvidt lys og en lysstærk, bred stråle, der kan overvinde mørket. Det 6000 K hvide lys er designet til at optimere klarhed og synsfelt og forbedrer også den visuelle komfort, så du ikke bliver træt i øjnene under arbejdet.

Specifikationer

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL27SPAREX1

Ordrekode: 39212833

Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 1800 mAh

Batteriopladningstid: 2 timer

Batteridriftstid: op til 6 timer

Batteritype: Litium

Stiktype: EU

Strømkilde: Genopladeligt batteri

Spænding: 100–240 V

Effekt: 3,7 W

Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 6.000 K

LED-levetid: Op til 10.000 timer

Lyseffekt: 250 lumen

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 740 g

Højde: 11,3 cm

Længde: 18,6 cm

Bredde: 7,8 cm

Emballagedata

EAN1: 8727900392128

EAN3: 8727900392135

Medfølgende produktoplysninger

Diameter: 6,5 cm

Højde: 8,7 cm

Pakkeantal / mindste ordremængde: 2

Vægt med batterier: 220 g

Størrelse: Standard

Produktbeskrivelse

Krog: Kraftig clips

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07

Kapslingsklassificering (IP): IP54

Magnet

Materialer og finish: Aluminiumskabinet

Antal LED'er: 1

Driftstemperatur: -20 til 60 °C

Retningsbestemt lys: 300° drejeligt hoved

Modstandsdygtig over for: fedt, olie,

opløsningsmidler i værkstedet

Teknologi: LED

Sortiment: MDLS, Professional

