

24 V, blanco cálido de 4000 K

Sistema para automóvil avanzado

24961WU60X2





Disfruta de un brillo duradero

Señalización más brillante y elegante

Actualiza a las luces de posición LED Philips Ultinon Pro $6000\ [^*W5W]$ de $24\ V\ y$ conduce con estilo. Son brillantes y elegantes, para que puedas señalizar con estilo y seguridad.

Visibilidad superior

- · Señaliza tus intenciones con una iluminación exterior más brillante
- · Diseño ergonómico con matriz de tres LED

Señalización elegante de gama alta

· Actualiza tus luces, mejora tu estilo

Rendimiento duradero

- · Mayor vida útil: hasta 5000 horas
- HeatShield garantiza un rendimiento duradero

Sustitución Plug-and-Play sencilla

- · Instalación sencilla y compatible con la mayoría de los modelos de camiones
- · Compatibilidad eléctrica con la mayoría de los camiones

Destacados

Brillo potente

Para tu seguridad, es vital señalizar el movimiento que deseas hacer con tu vehículo. A fin de evitar choques, es necesario que los demás sepan lo que haces. Y cuando el mal tiempo reduce la visibilidad, la necesidad de una señalización brillante y vibrante es incluso más importante. Las luces de señalización Philips Ultinon Pro6000 LED de Philips te ofrecen un brillante efecto de luz diurna y hasta 6000 K para posición e iluminación interior. Tu camión dice mucho sobre ti, así que haz una declaración de estilo con las luces de señalización LED de Philips.

Distribución uniforme de la luz

Tanto si se trata de luces de estacionamiento, guantera o iluminación interior, el LED Philips Ultinon Pro6000 te ofrece una distribución uniforme de la luz. Su gran angular garantiza que la luz se proyecta donde la necesitas.

Luz LED elegante

Aunque el objetivo principal de la iluminación exterior es ayudarte a ver y a que te vean, no hay motivo para dejar de lado un buen aspecto. Si quieres actualizar tu camión, reemplazar la iluminación exterior con luces de señalización LED Philips Ultinon Pro6000 es una inversión inteligente.

Vida útil de hasta 5000 horas

Lo que quieres son luces principales brillantes y elegantes para tu camión, pero sin tener que estar cambiando lámparas fundidas cada poco tiempo. Ese es uno de los puntos flacos de las lámparas convencionales: cuanto más potente sea la luz, más corta será su vida útil. Incluso con su intensidad de luz superior, los LED duran mucho más. Las luces Philips Ultinon Pro6000 están diseñadas para durar. Gracias a características como tecnología LED de gama alta y sistemas de gestión de calor avanzados, tienen una duración de hasta 5000 horas.

Buena resistencia al calor

Con tecnología HeatShield, las lámparas Philips Ultinon Pro6000 T10 son resistentes a altas temperaturas incluso cuando se instalan junto a lámparas para luces principales. Fabricadas con un material compuesto especial, pueden soportar cualquier desafío térmico y seguir ofreciendo un alto rendimiento.

¡Preparado, listo, instalado!

Disfruta de la experiencia Plug and Play: Philips Ultinon Pro6000 incluye casquillos estándar y no tiene polaridad, por lo que la sustitución es rápida y sencilla.

Compatibilidad eléctrica

Los LED Retrofit y las lámparas convencionales difieren entre sí en términos de vataje, composición y consumo de energía. Sustituir tus lámparas convencionales por otros LED puede resultar problemático. Las lámparas Philips Ultinon Pro6000 son compatibles eléctricamente con la mayoría de los camiones. Ofrecemos adaptadores adicionales disponibles como accesorios para la solución de problemas, si es necesario. Vendemos una solución completa.

Especificaciones

Duración

Duración: 5000 horas

Características de la luz

Temperatura del color: 4000 K

Lúmenes: 110

Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Señalización más brillante y elegante

Características destacadas del producto:

LED de calidad para automoción, Brillo potente, HeatShield, Distribución uniforme

de la luz

Información de pedido

Entrada de pedido: 24961WU60X2 Código de pedido: 1518130

Datos del embalaje

EAN1: 8719018015181 EAN3: 8719018015198 Tipo de embalaje: X2

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,37 kg Peso neto por unidad: 240 g

Altura: 13,5 cm Longitud: 9,5 cm Anchura: 1,5 cm

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 24 g Peso neto por unidad: 3 g

Altura: 10,3 cm Longitud: 14,2 cm Anchura: 12,1 cm

Cantidad mínima que se puede pedir (para

profesionales): 10 paquetes Cantidad por paquete: 2 pcs

Descripción del producto

Aplicación: Posición delantera, Interior,

Matrícula Base: W2,1x9,5d

Denominación: W5W LED blanco 24961

WU60 24V X2

Homologación ECE: NO Gama: Ultinon Pro6000 SI

Tecnología: LED Voltaje: 24 V

Tipo: LED-T10 [~W5W]

© 2022 Lumileds Holding B.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Lumileds Holding B.V. o de sus propietarios respectivos. Fecha de emisión 2022-11-12 Versión: 3.0.2

12 NC: 8670 001 79741

www.philips.com

