

PHILIPS



Lâmpada de interior e de sinalização para automóveis

X-tremeUltinon LED

Tipo de lâmpada: W5W

12 V, luz azul fria de 8000 K

Desempenho CeraLight

Número de lâmpadas: 2



127998000KX2

Mais brilhantes e mais elegantes

Iluminação LED para sinalização forte, duradoura e vibrante

Para uma condução segura e moderna, mude para as luzes de interior e de presença X-treme Ultinon LED T10 da Philips brilhantes. São potentes, precisas e têm um bom visual, para que possa conduzir em segurança e com estilo. O encaixe em cerâmica garante resistência ao calor.

Melhore o seu estilo

- Atualize os seus faróis e o seu estilo

Difusão de luz superior

- Distribuição uniforme da luz para melhor visibilidade

Luzes LED mais duradouras

- Protecção CeraLight à base de cerâmica contra o calor e as vibrações
- Iluminação LED resistente e de longa duração

Luzes LED mais brilhantes para exterior

- Sinalize a sua intenção de mudança de direcção com uma iluminação exterior mais brilhante

Qualidade excepcional da Philips

- Iluminação automóvel da Philips ao mais alto nível de qualidade
- Instalação fácil, compatível com vários modelos de automóveis

Destaques

Sinalização brilhante e vibrante

A sinalização da sua intenção de mudança de direcção é crucial para a sua segurança. Para evitar colisões, é fundamental que os outros condutores saibam que manobra pretende fazer. A necessidade de uma sinalização brilhante e vibrante torna-se ainda mais importante quando as condições climatéricas adversas reduzem a visibilidade. As luzes LED de sinalização X-treme Ultinon da Philips proporcionam um efeito de luz diurna brilhante e até 6000 K para marcha-atrás e 8000 K para luzes de presença. Com cores mais intensas para as funcionalidades de mudança de direcção e de travagem, LED que se acendem instantaneamente e uma luz uniforme e bem direccionada, dará aos outros condutores um tempo adicional importantíssimo para reagir aos seus movimentos.

Cores de sinalização elegantes

Apesar de o objectivo da iluminação exterior ser o de ajudá-lo a ver e ser visto, não há razão para que não tenha também um bom visual. Se pretende actualizar o seu estilo sem ter de comprar um automóvel novo, a substituição das suas luzes exteriores por LED é uma forma inteligente de aplicar o seu dinheiro. Actualize as suas luzes exteriores com um vermelho mais intenso para as luzes de travagem, um âmbar vibrante para as luzes de sinalização de mudança de direcção e luz branca brilhante para as luzes de presença e de marcha-atrás. O seu automóvel é uma expressão da sua personalidade. Marque a diferença com estilo com as luzes LED para sinalização exterior da Philips.

Protecção térmica CeraLight à base de cerâmica

A tecnologia CeraLight da Philips é um revestimento único e patenteado à base de cerâmica, concebido para proteger os componentes LED de danos causados por calor e vibrações. Esta inovação protege as luzes contra falhas prematuras. Uma lâmpada T10 equipada com CeraLight é fabricada para durar, proporcionando aos condutores uma luz mais duradoura.

Distribuição uniforme da luz

A gama de iluminação exterior LED da Philips foi concebida para uma distribuição inteligente da luz de modo a assegurar que a luz de sinalização é projectada para onde precisa (seja marcha-atrás, travagem ou sinalização). Com um ângulo amplo e uma difusão de luz uniforme, além de conseguir ver melhor a estrada, os outros condutores também o conseguem ver melhor.

Qualidade de grau automóvel

A iluminação tecnologicamente avançada da Philips é reconhecida na indústria automóvel há mais de 100 anos. Os produtos de qualidade de grau automóvel da Philips foram concebidos e desenvolvidos seguindo processos rígidos de controlo de qualidade (que incluem as normas ISO aplicáveis), o que resulta em elevados padrões de produção. Os principais fabricantes de automóveis escolhem as lâmpadas Philips porque quando compra produtos Philips, adquire também qualidade. Adquire uma luz brilhante potente e um desempenho de feixe preciso. Adquire estilo topo de gama. Adquire

um sistema de iluminação LED avançado, para uma condução mais segura, mais suave e mais agradável.

Instalação rápida e fácil!

Concebidas para serem facilmente instaladas em veículos compatíveis, os condutores com experiência em manutenção serão capazes de actualizar as luzes compatíveis com facilidade. Contudo, recomendamos a instalação das suas novas luzes LED X-treme Ultinon da Philips por mecânicos especializados, para garantir que está pronto a arrancar. Apesar de estas lâmpadas serem compatíveis com uma vasta gama de modelos de automóveis, nem todos os tipos de automóveis são suportados.

Iluminação LED de longa duração

Quer umas luzes para automóvel brilhantes e elegantes, mas não pretende continuar a substituir as lâmpadas fundidas. Essa é uma das maiores fraquezas dos faróis convencionais: quanto mais potente for a luz, menor será a vida útil. Funcionando com o mesmo nível de intensidade de luz, os LED duram muito mais tempo e as luzes LED X-treme Ultinon da Philips são extremamente duradouras. Equipadas com as inovações tecnológicas mais recentes, previnem os danos causados por calor e vibrações e podem durar até 12 anos. Enquanto a maioria dos automóveis são substituídos ou actualizados nesse período, as suas novas e elegantes luzes devem durar tanto quanto o seu automóvel.

X-tremeUltinon LED

Lâmpada de interior e de sinalização para automóveis

127998000KX2

Especificações

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Mais luz

Descrição do produto

Aplicação: Interior, Bagageira, presença

Alcance: X-treme Ultinon LED

Tecnologia: LED

Tipo: [~W5W]

Vida útil

Vida útil: Até 12 anos

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 127998000KX2

Código de encomenda: 39248730

Dados da embalagem

Tipo de embalagem: X2

EAN1: 8727900392487

EAN3: 8727900392517

Informação do produto embalado

Comprimento: 6.8 cm

Largura: 2.8 cm

Altura: 9.2 cm

Quantidade na embalagem: 2

Quantidade mínima de pedido (para profissionais): 20

Informações da embalagem exterior

Comprimento: 19.5 cm

Largura: 15.1 cm

Altura: 8.5 cm

Peso bruto por unidade: 0.37 kg

