

트럭용 미등 전구

**Ultinon Pro6000 SI** 

LED-T10 [~W5W]

전구 수: 2

24V, 4000K 전구색

최첨단 자동차 시스템

24961WU60X2





# 오래 지속되는 밝기를 즐기세요.

밝고 우아한 조명

필립스 Ultinon Pro $6000 \text{ LED}[^{\sim}W5W]$  24V 위치등으로 업그레이드하여 운전할 때도 스타일리시한 감각을 유지하세요. 밝고 아름다운 위치등으로 안전하고 스타일리시하게 신호를 나타낼 수 있습니다.

## 뛰어난 가시성

- 더욱 밝아진 실외 조명으로 한층 확실해지는 신호
- 3개의 LED 배열을 갖춘 인체 공학적 디자인

#### 고급스럽고 스타일리시한 미등

• 조명으로 업그레이드되는 스타일

## 끝까지 오래가는 성능

- 최대 5,000시간에 달하는 더 긴 수명
- HeatShield 내구성 있는 성능 보장

### 간단한 플러그 앤 플레이 교체 방식

- 손쉬운 설치 및 대부분의 트럭 모델과 호환 가능
- 대부분의 트럭과 전기적 호환

## 주요 제품

#### 강력한 밝기

차량의 움직임을 알리는 것은 안전에 매우 중요합 니다. 충돌을 피하려면 다른 사람이 운전자의 운전 방향을 알아야 합니다. 날씨가 좋지 않아 시야가 저 하되면 밝고 선명하게 신호를 전달하는 것이 더욱 중요해 집니다. 필립스 Ultinon Pro6000 LED 신 호 조명은 위치등과 내부 조명으로 자연광 효과와 최대 6000K의 밝기를 선사합니다. 트럭은 여러분 에 대해 많은 것을 말해줍니다. 필립스 LED 외부 신호 조명으로 여러분의 스타일을 보여주십시오.

#### 균일한 조명 분포

필립스 Ultinon Pro6000 LED는 주차등, 조수석 도구함, 내부 조명 등 어디에나 균일한 조명 확산을 선사합니다. 광각이기 때문에 필요한 곳에 조명을 조사할 수 있습니다.

### 우아한 LED 조명

실외등의 주요 목적은 운전자와 다른 운전자의 가 시성을 확보하는 것입니다. 이러한 기능성과 함께 심미성도 동시에 갖추었습니다. 기존의 트럭 스타 일을 업그레이드하려는 경우 실외등을 필립스 Ultinon Pro6000 LED 지시등으로 교체하면 비 용을 절약할 수 있습니다.

#### 최대 5,000시간에 달하는 수명

밝고 스타일리시한 트럭용 조명을 찾고 계신가요? 하지만 수명이 다 된 램프를 지속적으로 교체하는 것은 번거로운 일입니다. 조명이 강력할수록 수명

이 짧다는 점이 바로 기존 전구가 가진 가장 큰 단 점 중 하나였습니다. LED는 빛의 강도가 높으면서 도 훨씬 오래 사용할 수 있습니다. 필립스 Ultinon Pro6000 LED 조명은 뛰어난 수명을 자랑합니다. 고성능 LED 기술 및 고급 열관리 시스템과 같은 기능 덕분에 최대 5,000시간까지 사용할 수 있습 니다

## 열 처리 기능

필립스 Ultinon Pro6000 T10 전구는 HeatShield 기술이 적용되어 헤드라이트 전구 옆에 장착해도 고온을 잘 견딥니다. 특수 합성 소재로 제작되어 어 떠한 열에도 잘 견디며 높은 성능을 제공합니다.

#### 쉽고 간편한 설치

플러그 앤 플레이 경험을 즐겨보세요. 필립스 Ultinon Pro6000은 표준 캡과 함께 제공되며 극 성이 없으므로 빠르고 쉽게 교체할 수 있습니다.

#### 전기적 호환성

LED 레트로핏 및 기존 전구는 전력, 구성 및 전력 소비 측면에서 상이합니다. 기존 전구를 다른 LED 로 교체하면 문제가 발생할 수 있습니다. 필립스 Ultinon Pro6000 전구는 대부분의 트럭과 전기적 으로 호환됩니다. 필요한 경우 추가 어댑터를 액세 서리로 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다. 당사 는 완벽한 솔루션을 판매합니다.

## 사양

수명

수명· 5000시간

조명 특성

색 온도: 4000K 루멘: 110

제품 홍보 사양

장점: 밝고 우아한 조명

제품 특징: 차량급 LED, 강렬한 밝기, HeatShield, 균일한 조명 분포

주문 정보

주문 접수: 24961WU60X2 주문 코드: 72138530

포장 데이터

EAN1: 6974260721385 EAN3: 6974260721392

포장 유형: X2

포장 정보

개당 총중량: 0.37 kg 개당 순중량: 240 g 높이: 13.5 cm 길이: 9.5 cm

<del>=</del>: 1.5 cm

포장된 제품 정보

개당 총중량: 24 g 개당 순중량: 3 g 높이: 10.3 cm 길이: 14.2 cm <del>二</del>: 12.1 cm

MOQ(전문가용): 10개 포장

포장 수량: 2개

제품 설명

용도: 전방 배치, 인테리어, 번호판

베이스: W2.1x9.5d

상태표시등: W5W LED 백색 24961 WU60 24V

X2

ECE 승인: 아니요

범위: Ultinon Pro6000 SI

기술: LED 전압: 24 V

유형: LED-T10 [~W5W]

© 2022 Lumileds Holding B.V. All rights reserved.

유주의 자산입니다.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상

발행 일자 2022-11-12 버전: 1.0.1

12 NC: 8670 001 83478

www.philips.com

