PHILIPS

RCH19 dunne oplaadbare lamp

LED Professional Work Light

Hoogwaardige LED-lamp

Dubbele modus: 250 lm en 120 lm

Batterijduur van 6 uur in ECO-modus

Veelzijdig, slank design

LPL46X1

Beter zien, beter werken

Ultraslanke oplaadbare werkverlichting

De oplaadbare Philips RCH19 LED-inspectielamp zorgt voor een helder en natuurlijk licht bij iedere onderhoudstaak. De hoogwaardige LED's bieden een dubbele voedingsmodus van 250 en 120 lumen, voor meer dan 7 uur continu snoerloos gebruik.

Helder wit en natuurlijk LED-licht
- Zie elk detail dankzij een 90° brede lichthoek
- Hoogwaardige LED's geven helder licht tot 250 lumen
- Overwin de duisternis met helder, natuurlijk licht

Ultraslank en wendbaar design
- Ultraslank ontwerp voor kleine ruimten
- Magneet en veelzijdige haak voor handsfree gebruik

Tot wel 7 uur continu licht
- Flexibel werken dankzij maximaal 7 uur snoerloos gebruik

Bestand tegen schokken en chemische stoffen
- Bestendig tegen chemische stoffen en oplosmiddelen
- Robuuste behuizing voor sterke schokbestendigheid - IK07

Kenmerken

Magneet en haak voor handsfree gebruik
Dankzij de verstelbare en uittrekbare multi-hoekhaak kunt u deze lamp op elke plek ophangen waar u hem nodig hebt. En dankzij de sterke magneet aan de achterkant kunt u de lamp ook gemakkelijk aan metalen oppervlakken bevestigen, waardoor u beide handen vrij hebt.

Hoogwaardige oplaadbare accu
Wilt u tijdens het werken in uw werkplaats kunnen rondlopen? Geen probleem. De RCH19 is voorzien van een hoogwaardige lithium-ionbatterij, zodat u 4 uur continu over fel licht beschikt. Als u langer moet werken, schakelt u gewoon naar de ECO-modus en kunt u de lamp 7 uur ononderbroken gebruiken.

Bestendig tegen chemische stoffen
Uw Philips RCH19 is ontworpen om te overleven in de zwaarste werkplaatsomgevingen en is zeer goed bestand tegen de meeste chemische stoffen en oplosmiddelen.

Robuuste behuizing – IK07
Om te voldoen aan IK07, de internationale norm voor schokbestendigheid, is de Philips RCH19 ontworpen om bestand te zijn tegen de zwaarste werkomgevingen. Dankzij de handige handgreep laat u de lamp minder snel vallen, maar voor de zekerheid is de lamp beschermd met een robuuste behuizing. Omdat we weten dat zelfs de meest voorzichtige werknemers hun gereedschap wel eens per ongeluk laten vallen.

Ultraslank ontwerp
De Philips RCH19 is voorzien van een draaihoek van 180°, zodat u de lamp in zeer kleine ruimten kunt passen. Wanneer u nu diep in een motor of in een machine moet kunnen kijken, kunt u echt overal schijnen.

90° brede lichthoek
De Philips RCH19 biedt een brede lichthoek van 90°, zodat u een groot oppervlak kun verlichten. Met helder, wit licht kunt u gemakkelijk elk klein detail zien dat u nodig hebt om de klus te klaren.

Heldere, hoogwaardige LED's
De Philips RCH19 is uitgerust met hoogwaardige LED's en biedt een handige dubbele voedingsmodus. De Boost-modus geeft u een krachtige 250 lumen lichtopbrengst en helpt u de kleinste details waar te nemen. En als u de lamp een lange tijd wilt gebruiken, kiest u de ECO-modus om te besparen op de accuduur. Bij een verminderde sterkte van 120 lumen biedt deze lamp u nog steeds tot 7 uur lang hoogwaardig helder licht.

Helder licht overwint de duisternis
De Philips RCH19 oplaadbare lamp is uitgerust met hoogwaardige LED's en biedt intens wit licht zodat u kunt blijven werken wanneer het donker wordt. Met de heldere, brede lichtstraal kunt u duidelijk zien en het natuurlijke licht tot 6000K is ook nog eens aangenaam voor uw ogen om vermoeidheid te voorkomen.

Specificaties

Bestelinformatie
Bestelnummer: LPL46X1
Bestelcode: 39823631

Elektrische kenmerken
Batterijcapaciteit: 2100 mAh
Voedingsbron: Batterij, Lithium-ionbatterij 18650
Wattage: 3 W
Werkingstijd accu (boost): Tot 4 uur
Voltage: 3,65 volt
Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 7 uur
Batterijtype: Lithium-ionbatterij
Type oplaadkabel: Oplaadbaar
Type stekker: Kabel
Oplaadtijd van batterij: Tot 3 uur

Lichtkenmerken
Lichtintensiteit (boost): 400 lux bij 0,5 m
Lichtopbrengst: 250 lumen
Lichtopbrengst (Eco): 120 lumen
Lichthoek: 90 graad
Lichtintensiteit (eco): 200 lux bij 0,5 m
LED-levensduur: Tot 10.000 uur
Lichtopbrengst: SCHUIF
Kleurtemperatuur: 6000 K

Verpakkingsinformatie
Brutogewicht per stuk: 2077 g
Hoogte: 18,2 cm
Lengte: 20 cm
Breedte: 18 cm

Gegevens van de verpakking
EAN1: 8727900398236
EAN3: 8727900398243

Verpakkingsinformatie
Kabellengte: 100 m
Hoogte: 5,2 cm
Lengte: 18,5 cm
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 1
Gewicht incl. accu: 266 g
Gewicht incl. kabel: 266 g
Gewicht zonder kabel: 215,5 g
Formaat: Compact, Standaard
Breedte: 8,0

Productbeschrijving
Haak: 360 graden uittrekbare haak
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54
Magneet
Materiaal en afwerking: Robuust rubber en polycarbonaat
Aantal LEDs: 6
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen
Technologie: LED
Collectie: RCH
UV-lekdetector: Nee
Handsfree opties: Haak
Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Marketingspecificaties
Productkenmerk: Oplaadbare werklamp
Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter werken

© 2022 Lumileds Holding B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Publicatiedatum
2022-11-08
Versie: 4.1.1

12 NC: 8670 001 49675

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Lumileds Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com