

PHILIPS

Гибридная алюминиевая LED-лампа для капота CBH 51

LED Professional Work Light

32 высококачественных светодиода

Два режима: проводной и беспроводной

1200 лм, угол светового луча 120°

Встроенный телескопический крючок



LPL45X1



Качественный свет для качественной работы

Проводное и беспроводное профессиональное освещение для капота

Профессиональный светодиодный инспекционный фонарь для капота Philips CBH51 обеспечивает световой поток до 1200 люмен. Яркий световой луч с углом 120° осветит весь моторный отсек. Прикрепите фонарь к автомобилю с помощью выдвижных крючков и используйте с проводом или без него.

Качественный белый светодиодный свет

- 32 высококачественных светодиода: световой поток до 1200 люмен
- Победите темноту с помощью яркого естественного света
- Рассмотрите все детали благодаря широкому углу светового луча — 120°

Разные способы работы: проводной режим и возможность зарядки

- До 5,5 часов удобной беспроводной работы
- Надежный 5-метровый кабель для тяжелых эксплуатационных условий

Прочный корпус из алюминия для высокой износостойкости

- Прочный алюминиевый корпус для высокой ударопрочности по стандарту IK07
- Защита от брызг и пыли по стандарту IP54
- Устойчивость к воздействию химических реагентов и растворителей

Ультратонкий корпус и освещение без использования рук

- Регулируемое крепление: от 1,1 до 1,8 метра


Основные особенности

Яркий свет, способный победить темноту



Профессиональная гибридная светодиодная лампа для капота Philips CBH51 — это 32 мощных светодиода, обеспечивающих яркий белый свет и широкий угол освещения. Естественный белый свет 6000 К позволит вам работать с отличной видимостью и снизит нагрузку на глаза.

32 высококачественных светодиода



1200 lm

Лампа Philips CBH51 с 32 высококачественными светодиодами и белым светом обладает двумя режимами мощности. Форсированный режим обеспечивает мощный световой поток 1200 люмен, помогая заметить даже мельчайшие детали. Чтобы использовать лампу без подключения к сети в течение продолжительного времени, выберите режим Eco для экономичного расхода заряда аккумулятора. Со световым потоком меньшей мощности (500 люмен) вы сможете пользоваться высококачественным ярким освещением на протяжении почти 5,5 часов.


Широкий угол светового луча: 120°



120°


Лампа Philips CBH51 обеспечивает широкий угол светового луча (120°), что превосходно подходит для освещения всей рабочей поверхности. Благодаря яркому свету вы сможете рассмотреть все до мельчайших деталей.

Долгая беспроводная работа благодаря аккумулятору



Вам необходимо свободно перемещаться по мастерской во время работы? Это не проблема — просто отключите Philips CBH51 от сети. Аккумулятор гарантирует беспроводное использование на протяжении 5,5 часов.

Надежный 5-метровый кабель



5 m

В комплектацию Philips CBH51 входит длинный и прочный 5-метровый кабель для обеспечения постоянного освещения во время работы. Как и сама лампа, он создан с учетом тяжелых эксплуатационных условий при работе в мастерской и устойчив к воздействию различных химических реагентов, например углеводородов.

Прочный алюминиевый корпус — IK07



IK07


Прочный алюминиевый корпус лампы Philips CBH51 соответствует международному стандарту ударпрочности IK07 и подходит для использования в самых тяжелых эксплуатационных условиях, ведь даже самые аккуратные специалисты могут случайно уронить инструмент.

Защита от влаги и пыли



Philips CBH51 соответствует международному стандарту IP54 по защите от брызг и пыли. Эта лампа, созданная в жестких условиях производства с использованием нескольких изоляционных процессов, не допускает попадания воды и пыли.


Устойчивость к воздействию химических реагентов



-10° 40°C

Лампа Philips CBH51 крайне устойчива к воздействию большинства химических реагентов и растворителей. Она создана с учетом тяжелых эксплуатационных условий при работе в мастерской.

Встроенное телескопическое крепление



В комплектацию Philips CBH51 входит встроенное телескопическое крепление, длина которого регулируется в диапазоне от 1,1 до 1,8 метра. Внутренняя поверхность крючков прорезинена, поэтому они не оставят царапин на автомобиле. Для обеспечения улучшенной видимости лампу, закрепленную с помощью крючков, можно поворачивать на 360°.

Характеристики

Световые характеристики

Цветовая температура: 6000 K

Срок службы светодиода: До 10 000 часов

Интенсивность света (режим boost): 1100 люкс на расстоянии 0,5 м

Интенсивность света (режим Eco): 550 люкс на расстоянии 0,5 м

Угол освещения: 120°

Световой поток (режим Eco): 500 люмен

Световая отдача: 1200 люмен, СЛАЙДЕР

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 4400 мА·ч

Время зарядки батареи: До 2 часов

Время работы аккумулятора (форсированный режим): До 3 часов

Время работы аккумулятора (Eco): До 5,5 часов

Тип элемента питания: Литий-ионный аккумулятор

Тип кабеля для зарядки: Проводной режим и возможность зарядки

Тип вилки питания: Вилка европейского стандарта

Источник питания: Элемент питания напряжение:

3,7 В

мощность в ваттах: 8 Вт

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Видеть лучше,

Качественная работа

Характеристики изделия: Инспекционный фонарь для капота

Информация для заказа

Регистрация заказа: LPL45X1

Код для заказа: 39732131

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 1547 г

Высота: 12 см

Длина: 11,75 см

Ширина: 7,5 см

Информация об упаковке

EAN1: 8727900397321

EAN3: 8727900397338

Информация об упакованном продукте

Длина кабеля: 5 м

Высота: 86,5 мм

Длина: 1156 мм

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Размер: Компактный, Стандартная лампа

Вес (с элементами питания): 1300 г

Вес (с кабелем): 1300 г

Вес (без кабеля): 835 г

Ширина: 62 мм

Описание продукта

Крючок: Выдвигающийся крюк, 360°

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP54

Материалы и отделка: Прочная резина и поликарбонат

Количество светодиодов: 32

Использовать при температуре: От -10 °C до 40 °C

Линейка продукции: CBH

Устойчивость к воздействию: жир, масло, растворители

Технология:

Светодиодная

Свободные руки: Крючок

