カードサイズ型 LED ライト兼ヘッドライト

RCH6

ヘッドランプとしても使える LED ライト

ブーストモード（130 ルーメン）で 2.5 時間の稼働

最新のバッテリー（LiFePO4 バッテリー）技術搭載

高品質 LUXEON LED

LPL55X1

ヘッドライト用途も可能なカードサイズ型 LED ライト

あらゆる点検作業等ですぐに取り出せるコンパクトなデザイン

フィリップス RCH6 LED ライトは、点検作業を迅速に行なうために設計されています。コンパクトなデザインと 130 ルーメンの強力な照射光によって、使用用途が広がります。またヘッドバンド（同梱）使用でハンズフリーでの作業が可能になります。

鮮やかで明るい照射光

- 最大 130 ルーメンの高出力 LUXEON LED
- 照射角度 90° の広角ビーム
- 高い透明度と視界をもたらす自然に近い光

衝撃に強い設計と紛失防止機能

- LED ライトを探す際に便利なスタンバイモード搭載
- 高い耐久性能：IP54／IK07 準拠

ポケットライトとヘッドライトの二重機能

- ヘッドライトとしても使える革新的なデザイン
- ハンズフリーでの作業に対応
- ランプヘッドの可動範囲は 90°

素早く充電して長時間使えるバッテリー

- 素早く充電して長時間持続するバッテリー
- バッテリー充電可能回数は通常の 5 倍

RCH6

カードサイズ型 LED ライト兼ヘッドライト

LPL55X1

特長

様々な用途に使えるコンパクトデザイン

RCH6 LED ライトは、点検作業を迅速に行なうために設計されています。カードサイズほどの大きさなので作業着のポケットに収納可能です。また付属のヘッドバンドを使えば、ハンズフリーでの作業が可能になります。

光源部分のランプヘッドが上下に可動

ランプヘッドは 90° の可動範囲があるので、必要に応じて照射角度を調整することができます。

強力なマグネットとヘッドバンド

背面に強力なマグネット搭載。付属のヘッドバンドに組み替えればヘッドライトとして使用可能。

暗闇を照らす

フィリップスのプロフェッショナル向け LED ワークショップランプは、強力な LED チップを搭載。高輝度の白色 LED 光が広範囲に照射され、暗闇を照らします。視認性と光色のバランスが最適な 6000 ケルビンの白色光は目に優しく、作業時の疲れを軽減させてくれます。

高出力 LUXEON LED



高出力 LUXEON LED は 130 ルーメンの光を照射。均等に配光されることにより全体像を明確に把握でき、細部までよく見えます。

ワイドな照射面

照射角度 90° の照射光で作業場を広く照らします。

長時間持続する先進のバッテリー技術

RCH6 LED ライトは繰り返し充電可能な先進のバッテリー（LiFePO4）技術を採用。エコモードで最大 4.5 時間稼働、1 時間未満の超高速充電を実現しました。高速充電、長時間使用可能な LED ライトです。

バッテリー充電可能回数は通常の 5 倍

RCH6 は先進のバッテリー（LiFePO4）技術を採用。従来の充電式バッテリーに比べ 5 倍の充電が可能であり、通常は 300 回が限度の充電回数も 1500 回まで可能です。長寿命バッテリーのおかげで LED ライトが従来より長く使えます。

IP54／IK07 準拠のタフな仕様

フィリップス RCH6 LED ライトは IK07 規格に準拠した衝撃に強い設計。しかも水、埃、溶剤にも強く、IP54 等級の防水防塵性能を持っています。

スタンバイモード（紛失防止機能）

スタンバイモードが LED ライトの紛失を防ぎます。スタンバイモードでは赤色 LED が光り、暗闇の中でも容易に見つけることが可能です。

仕様

セールスポイント
期待される効果: よく見えれば, 作業がはかどる
製品特長: 充電可能な作業用ランプ

製品仕様
ヘッドバンド: 有
フック: 無
耐衝撃等級（IK）: IK07
保護等級（IP）: IP54
マグネット: 有（背面）
材質: ABS+PC
LED 個数: 3
動作温度範囲: 0～40° C
角度調整可能ライト: 可動範囲（ランプヘッド）90°
ポインティングライト: –
シリーズ名: RCH
本製品が耐性を持つ物質: グリース, 油, 溶剤
光源: LED
UV 照射機能: 無

光の特性
色温度: 6000 K
明るさ（照射）: –
LED 寿命: 30000 時間
照射角度: 90°
明るさ（ブーストモード）: 130 ルーメン
明るさ（エコモード）: 70 ルーメン
照射角度（照射）: –
光量（照射）: –

電源仕様
ワット数: 1.2 W
電源方式: 充電式
充電時間: < 1 時間
バッテリーの種類: LFP バッテリー
バッテリー容量: 800 mAh
バッテリー使用時間（ブーストモード）: 最大 2.5 時間
バッテリー使用時間（エコモード）: 最大 4.5 時間
プラグの種類: JP（5V1A 出力、Micro USB）
充電ケーブルの種類: USB 充電式（充電スタンド使用）
対応電圧: 5V（プラグ出力）

注文情報
品番: LPL55X1
注文コード: 5103531

パッケージデータ
JANCODE: 8719018051035
EAN3: 8719018051042

梱包製品情報
発注単位／MOQ（最低発注数量）: 6
重量（ケーブル含む）: 80 g
重量（バッテリー含む）: 80 g
サイズ: レギュラー
長さ［cm］: 12.6
幅［cm］: 4.6
高さ［cm］: 6.2
直径: –
重量（ケーブルを除く）: –
重量（バッテリーを除く）: –

外装箱情報
長さ: 15.5 cm
幅: 14 cm
高さ: 18.5 cm
1 箱あたりの総重量: 1370 g

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-05-14
バージョン: 3.0.1