

# PHILIPS

## 頭燈燈泡

### X-tremeVision

燈具類型：H1

2 入裝

12 V，55 W



12258XVS2



## 給您安全感與行車安全

### 為您在行車時提高能見度

飛利浦 X-tremeVision 鹵素頭燈提供高出 100% 的能見度。X-tremeVision 是以先進技術精密設計的產品，能提供極致明亮的光線。本款燈泡符合 ECE 標準，可於道路上合法使用。

#### 亮度高出 100%，發揮最大能見度\*

- 最多提供高出 100% 的能見度，同時增加能見距離和反應速度

#### 提高能見度，提升安全性

- 更佳的行車舒適度與安全性

#### 完全符合道路行車法令規定的明亮光線

- 符合 ECE 優質標準規定

#### 高品質超耐用頭燈

- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌
- 同時更換兩個頭燈，行車更安全
- 榮獲獎項肯定的車燈製造商
- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成<sup>^</sup>
- 飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳<sup>^</sup>
- 飛利浦車燈高度抗紫外線
- 各式 12V 燈具系列，提供各種功能

# 焦點

## 道路能見度提高 100%

採用獨特的產品設計，X-tremeVision 能在道路上提供極致明亮的光線

## 高品質與高能見度

X-tremeVision 能讓您更快辨識出道路上的障礙物和交通號誌，進而展現更快速的反應時間。燈光不只是開車上路的基本配備，更是防止意外發生的關鍵。本產品藉由提高整體能見度與行路照明，主動預防意外發生。

## 符合 ECE

X-tremeVision 完全符合 ECE 標準，可於道路上合法使用。

## 多用途設計



哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈

## 成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

## 車廠愛用



一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

## 大受好評的車燈產品



汽車專家總對我們的車燈讚不絕口。


## 高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650° C，玻璃 800° C) 能抵抗極度的溫度衝

擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^應用依燈泡類型而異。

## 抗潮溼



只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°c，玻璃表面溫度 800°c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若不慎有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異

## 抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，並同時確保使用壽命長久。

# 規格

## 包裝資料

包裝類型: S2  
EAN1: 8727900360646  
EAN3: 8727900360653

## 電力特性

電壓: 12 V  
瓦數: 55 W

## 使用壽命

使用壽命: 350 小時

## 照明特性

流明: 1550 ±15% lm

## 訂購資訊

訂購條目: 12258XVS2  
訂購代碼: 36064628

## 外包裝資訊

每件總重: 0.362 kg  
高度: 14 cm  
長度: 29.6 cm  
寬度: 11.6 cm

## 產品說明

類型: H1  
應用: 遠光燈, 前霧燈, 近光燈  
型號: H1 X-tremeVision  
符合 ECE

系列: X-tremeVision

技術: 鹵素  
燈座: P14.5s

## 包裝產品資訊

每件總重: 36.2 g  
高度: 12.62 cm  
長度: 10.6 cm  
每件淨重: 5.95 g  
包裝數量 / MOQ: 10  
寬度: 5.6 cm

## 行銷規格

期望效果: 更高亮度  
產品特色: 能見度提高 100%

