# **PHILIPS**

# 車頭燈泡

BlueVision ultra

燈具類型:H4

2+2 入裝

12 V , 60/55 W



12342BVUSM



# 時尚駕馭

超級明亮,風格獨具的藍光燈

BlueVision Ultra 車頭燈適合想為愛車打造個人化風格的車主。獨特的 Gradient Coating™ 技術提供藍光氙氣燈效果,此無與倫比的頭燈選擇完全符合道路行車法令規定。

# 鹵素燈中最佳的藍光氙氣燈效果

- · 3 700K 明亮白光的路照效果
- ・ BlueVision ultra 採用 Gradient Coating™ 科技
- ・ BlueVision ultra 隨附 2 方向燈 W5W
- · 一次更换兩個頭燈,行車更安全

#### 原廠設備製造商

- ・ 飛利浦是各大車廠的愛用品牌
- 榮獲獎項肯定的車燈製造商
- ・恪守 ECE 優質標準規定

# 高品質超耐用車燈

- ・ 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
- ・ 飛利浦車燈非常能抵禦潮溼氣候
- · 飛利浦車燈高度抗紫外線

車頭燈泡 12342BVUSM

# 焦點

#### 隨附 2 方向燈 W5W



隨附 2 盞藍燈 W5W,讓愛車散發時尚藍光

#### 3 700 K 明亮白光

魔星之光車燈系列配備 3 700 K 的明亮白光,提供 更好的道路能見度及獨特的光學效果,讓您在路上 與眾不同。

#### 獨特塗層技術



獨家 Gradient Coating™ 科技讓 BlueVision ultra 進一步改善頭燈的氙氣燈效果。

# 車廠愛用



一百年來,飛利浦一直位居汽車照明產業前線,推 出科技創新產品,為現代汽車產業立下標準。目 前,在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品,全球 則有 1/3 的車使用我們的照明產品

# 成對更換



強烈建議您一次更換兩個頭燈,讓照明效果對稱

#### 符合 ECE 規定

飛利浦汽車產品與服務在原廠設備製造市場及修換市場中,擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品,並以最高規格進行測試,為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證(ISO9001、ISO14001及QSO9000),符合ECE最高標準。簡而言之,這是值得您信賴的品質。

#### 高品質石英玻璃



阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用,能抵抗極溫與震動,降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650° C,玻璃 800° C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力,因此可以發出更強的光線

#### 抗潮溼



只有採用石英玻璃製成的發熱燈泡 (燈絲 2650°c,玻璃 800°c) 可以抵抗溫度衝擊:當您的車頭燈破損,又開經水坑時,如果有一滴冷水接觸到高溫燈泡,就會造成溫度衝擊。

#### 榮獲獎項肯定的車燈



我們的車燈經常獲得汽車專家肯定

## 抗紫外線



飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受 有害紫外線影響,因此,飛利浦抗紫外線的石英玻 璃適合各種天候行車狀況,而且使用壽命長

# 規格

## 包裝資料

包裝類型: SM

EAN1: 8727900350340 EAN3: 8727900350357

# 電力特性

電壓: 12 V 瓦數: 60/55 W

#### 使用壽命

使用壽命: 400 小時

# 照明特性

色溫: 4000 K 流明: 1650 lm

#### 訂購資訊

訂購條目: 12342BVUSM 訂購代碼: 35034028

## 外包裝資訊

每件總重: 0.58 kg 高度: 12 cm 長度: 28.6 cm 寬度: 14.1 cm

# 產品說明

類型: H4

應用: 遠光燈, 前霧燈, 近光燈 型號: H4 BlueVision ultra

符合 ECE

系列: 藍星之光 科技: 鹵素 燈座: P43t-38

## 包裝產品資訊

每件總重: 116 g 高度: 13.3 cm 長度: 5.3 cm 每件淨重: 22.63 g 包裝數量 / MOQ: 5 寬度: 11 cm

# 行銷規格

期望效果: 風格

產品特色: 氙氣極致效果

© 2022 Lumileds Holding B.V. 所有權利均予保留。

發行日期 2022-11-10 版本: 5.0.2

12 NC: 8670 001 00704 EAN: 87 27900 35034 0



