




Philips
Televisor profissional

EasySuite



24HFL3014P

Assuma o controlo

Com a solução CMND

Apresente mais conteúdos com um económico televisor profissional independente. A solução intuitiva CMND facilita a implementação e gestão de ecrãs ligados. A instalação é simples e rápida e a página de boas-vindas no ecrã é fácil de programar.

Solução económica

- 3 anos de garantia extensível a 5 anos
- Suporte multilingue ao cliente
- Baixo consumo de energia para longa durabilidade da pilha
- Tampa posterior transparente para revelar os materiais escondidos

Configuração simples. Desempenho AVANÇADO

- Clonagem inicial instantânea de USB. Configuração rápida de televisores profissionais
- Compatível com MyChoice. Solução "pagar para ver" incorporada
- Mapa de canais misto para combinar canais analógicos e digitais
- CMND&Control: manutenção sem complicações dos seus televisores
- Seja visto. Coloque o seu logótipo na IU da televisão

PHILIPS

Destques

CMND&Control

O CMND&Control permite a configuração e a instalação remota dos seus televisores a partir de uma localização central, sem a necessidade de entrar nas divisões. Atualize e faça a gestão de todos os seus ecrãs, com um esforço mínimo, tudo sem perturbar os seus hóspedes.

Solução "pagar para ver" incorporada

Oferece conteúdo "pagar para ver" em qualquer situação a partir de um modelo completo de "pagar para aceder a todos os canais" para conteúdo selecionado de alta

qualidade. O MyChoice é uma solução integrada que permite aos telespectadores aceder a canais de "pagar para ver" através de um código ou de um cartão.

Marca de IU

O televisor profissional da Philips oferece-lhe uma interface simples e fácil de navegar, que também pode personalizar com as suas próprias marcas. Adicione facilmente o seu logótipo ou imagem de fundo personalizada ao menu para aumentar a visibilidade da sua marca.

Tampa posterior transparente

A tampa posterior transparente irá revelar os materiais escondidos no interior do televisor. Ideal para instalar em prisões e centros de detenção.

Clonagem inicial instantânea de USB.

Proporciona a capacidade de copiar facilmente todas as definições de canais e de programação de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Especificações

Imagem/Visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 24 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 60 cm
- Visor: Televisor LED HD, E-LED
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Luminosidade: 250 cd/m²
- Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V)

Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (até 1080p60)
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- TV analógica: PAL, SECAM

Características

- Fácil de utilizar: Estilo de imagem, Estilo de som, Formato de imagem, Controlo de volume

independente


- Serviços digitais: EPG de 8 dias, Now&Next, MHEG, Teletexto, Legendas
- Comando local: Botão ligar/desligar (lateral)

Funcionalidades para serviços

- Modo de hotel: Bloqueio de menu, Bloqueio do menu de instalação, Limitação de volume, Bloqueio do comando por controlador
- Modo de prisão: Modo de alta segurança, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/legendas
- Temporizador: Temporizador, Alarme de despertar, Despertar com canal, Sons de despertar
- Comando para ligar: Canal, Funcionalidade, Estilo de imagem, Formato de imagem, Estilo de som, Volume, Idioma de menu
- Anti-roubo: Protecção anti-roubo para pilha,

Bloqueio Kensington

- Controlo de potência: Verde/arranque rápido
- A sua marca: Logótipo de boas-vindas, Ecrã inicial personalizável
- Relógio: Botão de telecomando que brilha no escuro, Relógio no ecrã
- Clonagem e actualização de firmware: Clonagem inicial instantânea, Via USB/RF
- CMND&Control: Gestão remota através de RF, Gestão de grupos de televisores, Editor de definições offline, Editor de canais offline
- Comando: Bloqueio da actualização automática de canais
- Geração de lucros: MyChoice
- Idiomas: Controlo de idioma para hóspedes
- Telecomando: Compatível com terminal de cabo, Detecção de pilha fraca, Bloqueio do



Especificações

compartimento das pilhas do telecomando, Botão do relógio que brilha no escuro

- Canais: Lista combinada, Editor de canais offline

Funcionalidades para instalações de cuidados de saúde

- Comando: Telecomando multi-dispositivos, Telecomando compatível com ambientes de cuidados de saúde
- Conveniência: Saída de auscultador, Anulação de som da coluna principal independente, Detecção de auscultadores
- Segurança: Isolamento duplo de classe II, Retardadores de chamas

Multimédia

- Reprodução de vídeo suportada: Formatos: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Recipientes: AVI, MKV
- Formatos de música suportados: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de legendas suportados: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formatos de imagem suportados: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolução de vídeo suportada no USB: até 1920x1080p@60 Hz
- Ligações multimédia: USB

Áudio

- Potência da saída de som: 6 (2x3) W
- Colunas: 2,0, Projeção descendente
- Funcionalidades sonoras: AVL, Graves dinâmicos, Incredible Surround, Dolby MS10

Alimentação elétrica

- Alimentação elétrica: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Classe energética: E
- Potência com Rótulo energético da UE: 17 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco, Temporizador para desligar automático
- Número de registo EPREL: 1069369

Acessórios

- Incluído: Suporte de moldura, 2 x pilhas AAA, Cabo de alimentação, Folheto de garantia, Folheto de informações legais e de segurança, Telecomando 22AV1903A/12
- Opcional: Telecomando simples 22AV1601B/12, Telecomando para ambientes de cuidados de saúde 22AV1604BH/12, Telecomando de configuração 22AV9574A/12

Conectividade na parte lateral

- Ranhura de interface comum: CI+ 1.3.2
- Saída de auscultador: Minificha
- USB1: USB 2.0

Conectividade do lado posterior

- Scart: CVBS, RGB
- Entrada de áudio DVI: Minificha
- Antena: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Saída de áudio digital: Óptico
- Entrada VGA: 15 pinos D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Melhorias de Conectividade

- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um só toque, Modo de espera do sistema, Passagem telecomando, controlo do sistema de áudio
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Ativação Scart

Design

- Cor: Preto
- Características: Tampa posterior transparente

Dimensões

- Largura do conjunto: 560 mm
- Altura do conjunto: 336 mm
- Profundidade do conjunto: 35/45 mm
- Peso do produto: 3,1 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 560 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 336 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 124 mm
- Peso do produto (+suporte): 3.2 kg
- Compatível com suporte de parede: M4, 75 x 75 mm



Data de publicação
2024-10-15

Versão: 1.0.1

EAN: 87 18863 02947 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A disponibilidade das funcionalidades dependerá da implementação selecionada pelo integrador.

* Consumo de energia no modo ligado típico medido de acordo com a IEC62087 Edição 2. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.

* O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio