



Philips  
Televisor profesional

EasySuite



24HFL3014P

## Toma el control

Proporcionado por CMND

Muestra más con un televisor profesional independiente y económico. La intuitiva solución CMND facilita la implementación y gestión de pantallas conectadas. Disfruta de una instalación rápida y sencilla, y de una página de bienvenida en pantalla fácil de programar.

### Solución rentable

- Garantía de 3 años, ampliable a 5 años
- Servicio de atención al cliente plurilingüe
- Bajo consumo de energía para alargar la vida útil de las pilas
- Cubierta posterior translúcida para que se muestren materiales ocultos

### Configuración sencilla. Rendimiento AVANZADO

- Clonación USB inicial al instante. Configura rápidamente los televisores profesionales
- Compatible con MyChoice. Solución de visualización de pago integrada
- Mapa de canales mezclados para combinar canales analógicos y digitales
- CMND y Control: mantenimiento de los televisores sin esfuerzo
- Haz que te vean. Marca la interfaz de usuario del televisor con tu logotipo

# PHILIPS

## Destacados

### CMND&Control

CMND y Control permite configurar e instalar a distancia los televisores de una ubicación central, sin tener que entrar en las habitaciones. Actualiza y gestiona todas tus pantallas con el mínimo esfuerzo y sin molestar a los huéspedes.

### Solución de visualización de pago integrada

Ofrece contenido de pago en cualquier situación, desde un modelo de acceso a todos los canales mediante pago hasta contenido de

calidad superior. MyChoice es una solución integrada que permite a los espectadores visualizar canales de pago utilizando un código o una tarjeta.

### Interfaz de usuario con marca

El televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (UI) clara y fácil de usar que se puede personalizar con tu propia marca. Añade fácilmente el logotipo o un fondo personalizado en el menú para aumentar la visibilidad de la marca.

### Cubierta posterior translúcida

La cubierta posterior translúcida desvelará cualquier material oculto en el televisor. Es especialmente idóneo para instalaciones como prisiones o centros de detención.

### Clonación USB inicial al instante.

Ofrece la posibilidad de copiar fácilmente toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y coste de la instalación.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 24 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 60 cm
- Pantalla: Televisor LED HD, E-LED
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hasta 1080p/60)
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Televisor analógico: PAL, SECAM

## Características:

- Fácil de usar: Estilo de imagen, Estilo de sonido, Formato de imagen, Control de volumen


independiente

- Servicios digitales: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletexto, Subtítulos
- Control local: Interruptor de encendido/apagado (lateral)

## Aplicaciones de hostelería

- Modo de hotel: Bloqueo del menú, Bloqueo del menú de instalación, Límite del nivel de sonido, Bloqueo mediante mando a distancia
- Modo de prohibición: Modo de seguridad alta, TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
- Temporizador: Temporizador, Despertador, Despertador en un canal, Sonidos del despertador
- Control de encendido: Canal, Función, Estilo de imagen, Formato de imagen, Estilo de sonido, Volumen, Idioma del menú

- Antirrobo: Protección antirrobo de la pila, Bloqueo Kensington
- Control de potencia: Inicio rápido/ecológico
- Su marca: Logotipo de bienvenida, Pantalla de inicio personalizada
- Reloj: Botón del mando a distancia que brilla en la oscuridad, Reloj en pantalla
- Clonación y actualización de firmware: Clonación inicial al instante, Mediante USB/RF
- CMND&Control: Gestión remota mediante RF, Gestión de televisores en grupo, Editor de ajustes sin conexión, Editor de canales sin conexión
- Control: Bloqueo de actualización automática de canal
- Generación de ingresos: MyChoice
- Idiomas: Control de idioma para los huéspedes
- Mando a distancia: Compatible con banda para el



# Especificaciones

cable, Detección de pila baja, Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia, Botón de reloj que brilla en la oscuridad

- Canales: Lista combinada, Editor de canales sin conexión

## Funciones para el sector de la asistencia sanitaria

- Control: Mando a distancia personalizado, Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria
- Comodidad: Salida de auriculares, Silenciamiento independiente del altavoz principal, Detección de auriculares
- Seguridad: Aislamiento doble clase II, Ignición retardada

## Multimedia

- Reproducción de vídeo compatible: Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Contenedores: AVI, MKV
- Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)
- Formatos de subtítulos compatibles: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formatos de imagen compatibles: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolución de vídeo compatible en USB: hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz
- Conexiones multimedia: USB

## Audio

- Potencia de salida de sonido: 6 (2x3) W
- Altavoces: 2,0, Proyección inferior
- Funciones de sonido: AVL, Graves dinámicos, Sonido envolvente increíble, Dolby MS10

## Potencia

- Red eléctrica: CA 220-240 V, 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
- Consumo en modo de espera: <math>0,3\text{ W}</math>
- Clase de etiqueta energética: E
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 17 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo Eco, Temporizador de desconexión automática
- Número de registro de EPREL: 1069369

## Accesorios

- Incluida: Soporte con bordes, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad, Mando a distancia 22AV1903A/12
- Opcional: Mando a distancia sencillo 22AV1601B/12, Mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria 22AV1604B/12, Mando a distancia de configuración 22AV9574A/12

## Conectividad lateral

- Ranura de interfaz común: CI+ 1.3.2
- Salida de auriculares: Miniconector
- USB1: USB 2.0

## Conectividad posterior

- Euroconector: CVBS, RGB
- Entrada de audio DVI: Miniconector
- Antena: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Salida de audio digital: Óptico
- Entrada VGA: 15 patillas D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

## Mejoras de conectividad

- EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema, Transmisión mediante mando a distancia, control de audio del sistema
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Euroconector: Euroconector de conexión

## Diseño

- Color: Negro
- Características: Cubierta posterior translúcida

## Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 560 mm
- Altura del dispositivo: 336 mm
- Profundidad del dispositivo: 35/45 mm
- Peso del producto: 3,1 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 560 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 336 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 124 mm
- Peso del producto (+ soporte): 3.2 kg
- Compatible con el montaje en pared: M4, 75 x 75 mm



Fecha de emisión  
2024-06-13

Versión: 1.0.1

EAN: 87 18863 02947 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.
- \* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
- \* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
- \* El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.