



Philips
TV professionale

EasySuite
Full HD 1080p



50HFL3014

Controllo totale

Con soluzione CMND

Mostra di più con un TV professionale indipendente dal prezzo contenuto. L'intuitiva soluzione CMND semplifica l'implementazione e la gestione dei display connessi. Approfitta di un'installazione semplice e veloce e di una pagina di benvenuto su schermo facile da programmare.

Soluzione economicamente vantaggiosa

- Garanzia di 3 anni, con possibilità di estensione a 5 anni
- Assistenza clienti multilingue

Configurazione facile. Prestazioni AVANZATE

- Instant Initial USB Cloning. Configura rapidamente i TV professionali
- Compatibile con MyChoice. Soluzione pay-to-view integrata
- Mappa dei canali mista per la combinazione di canali analogici e digitali
- Riproduzione USB automatica di musica, film e molto altro ancora
- CMND & Control: manutenzione semplice dei tuoi TV
- Renditi visibile. Associa il tuo logo all'interfaccia utente del TV

Sicurezza e sostenibilità

- Consumo energetico ridotto

PHILIPS

In evidenza

CMND & Control

CMND & Control consente la configurazione e l'installazione remota dei tuoi TV da una posizione centralizzata, senza dover accedere alle camere. Aggiorna e gestisci tutti i display con il minimo sforzo, senza dover disturbare i tuoi ospiti.

Soluzione pay-to-view integrata

Offri contenuti pay-to-view in qualsiasi situazione: da un modello completo basato sull'accesso a pagamento a tutti i canali a contenuti premium selezionati. MyChoice è una soluzione integrata che consente agli spettatori di accedere ai canali pay-per-view tramite un codice o una carta.

Branding dell'interfaccia utente

Il tuo TV Philips professionale offre un'interfaccia utente (UI) chiara e intuitiva che è possibile personalizzare con il proprio

marchio. Aggiungi facilmente il tuo logo o personalizza lo sfondo del menu per aumentare la visibilità del tuo marchio.

Instant Initial USB Cloning.

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Mappa dei canali mista

Un unico elenco integrato dei canali digitali e analogici per un semplice passaggio tra le due modalità.

Riproduzione USB automatica.

Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore

mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.

Garanzia di 3 anni

Garanzia di 3 anni, con possibilità di estensione a 5 anni

Assistenza clienti multilingue

Assistenza clienti multilingue

Consumo energetico ridotto

I TV Philips sono progettati per ridurre al minimo il consumo energetico. In questo modo, oltre a ridurre l'impatto ambientale, si abbattano anche i costi operativi.

Specifiche

Immagine/Display

- Dim. diagonale schermo (pollici): 50 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 126 cm
- Display: LED Full HD, D-LED
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 250 cd/m²
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (fino a 1080p60)
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- TV analogica: PAL, SECAM

Caratteristiche


- Facilità d'uso: Stile immagine, Stile audio, Formato immagine, Controllo del volume indipendente

- Servizi digitali: EPG 8gg, Now&Next, MHEG, Teletext, Sottotitoli
- Comando locale: Joystick

Funzionalità per il settore alberghiero

- Modalità hotel: Blocco controllo joystick, Blocco del menu, Blocco del menu di installazione, Limitazione del volume
- Modalità carcere: Modalità sicurezza elevata, Blocco TXT/MHEG/USB/EPG/sottotitoli
- Timer: Spegnimento automatico, Sveglia, Canale sveglia, Suonerie per il risveglio
- Comando di accensione: Canale, Funzione, Formato immagine, Stile immagine, Stile audio, Volume, Lingua del menu
- Antifurto: Protezione antifurto della batteria, Blocco Kensington

- Controllo alimentazione: Avvio a basso consumo/ rapido
- Marca: Schermata principale personalizzabile, Logo di benvenuto
- Orologio: Orologio su schermo, Pulsante RC fluorescente
- Copia e aggiornamento del firmware: Instant Initial Cloning, Tramite USB/RF
- CMND & Control: Gestione in remoto delle trasmissioni RF, Gestione TV Group, Editor delle impostazioni offline, Editor dei canali offline
- Controllo: Blocco dell'aggiornamento canali automatico
- Generazione di profitto: MyChoice
- Lingue: Controllo lingua ospite
- Telecomando: Predisposto per cinghia, Rilevamento batteria scarica, Blocco sportello



Specifiche

batteria telecomando, Pulsante orologio fluorescente

- Canali: Elenco combinato, Editor dei canali offline

Funzionalità per gli ospedali

- Controllo: Telecomando multiplo, Compatibile con RC per ospedali
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale, Rilevamento cuffie
- Sicurezza: Doppio isolamento, classe II, Ignifugo

Multimediale

- Riproduzione video supportata: Formati: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, MP4, MPG, WMV, TS, Contenitori: AVI, MKV
- Formati musicali supportati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 fino a v9.2)
- Formati di sottotitoli supportati: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Formati immagine supportati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Risoluzione video su USB supportata: fino a 1920x1080p a 60 Hz
- Collegamenti multimediali: USB

Audio

- Potenza audio in uscita: 16 (2 x 8) W
- Altoparlanti: 2.0, Down-Firing
- Funzioni audio: AVL, Bassi dinamici, Incredible Surround, Dolby MS10

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220-240 V 50-60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 0 a 40 °C
- Consumo energetico in standby: $\leq 0,3\text{ W}$
- Classe energetica: E
- Etichetta energetica UE: 46 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Modalità Eco, Timer per spegnimento automatico
- Numero di registrazione EPREL: 341985

Accessori

- In dotazione: Supporto, 2 batterie AAA, Cavo

alimentazione, Foglio di garanzia, Brochure legale e per la sicurezza, Telecomando 22AV1903A/12

- A richiesta: Telecomando 22AV1601B/12 semplificato, Telecomando 22AV1604B/12 per ospedali, Telecomando 22AV9574A/12 per la configurazione

Connettività laterale

- Slot per interfaccia standard CI: CI+ 1.3.2
- Uscita cuffia: Mini-jack
- USB 1: USB 2.0

Connettività posteriore

- Scart: CVBS, RGB
- Ingresso audio DVI: Mini-jack
- Antenna: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Uscita audio digitale: Ottico
- Ingresso VGA: D-sub 15 pin
- HDMI2: HDMI 1.4

Connettività migliorata

- EasyLink (HDMI CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema, Pass through RC, Controllo audio del sistema
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Accensione tramite scart

Design

- Colore: Nero

Dimensioni (lpxa)

- Larghezza set: 1128 mm
- Altezza set: 655 mm
- Profondità set: 81/86 mm
- Peso del prodotto: 11,3 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1128 mm
- Altezza set (con supporto): 679 mm
- Profondità set (con supporto): 214,5 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 11.6 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 200 mm, M6



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 4.1.1

EAN: 87 18863 02193 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta dall'integratore.

* Philips non garantisce la disponibilità o la continuità del corretto funzionamento delle applicazioni.

* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.