


PHILIPS



TV ammattikäyttöön

EasySuite



24HFL3014P

Ota tilanne hallintaasi

Palvelun tarjoaa CMND

Budjettiin sopiva erillinen ammattilaistason televisio lisää näkyvyyttä. Intuitiivinen CMND-ratkaisu helpottaa liitettyjen näyttöjen käyttöönottoa ja hallintaa. Asennus on mutkatonta eikä se vie paljon aikaa, ja aloitussivun ohjelmointi on helppoa.

Kustannustehokas ratkaisu

- 3 vuoden takuu, laajennettavissa 5 vuoteen
- Monikielinen asiakastuki
- Pieni virrankulutus pidentää pariston käyttöikää
- Läpikuultava takakuori estää esineiden kätkemisen TV:n sisään

Helppo asennus. EDISTYKSELLINEN suorituskyky

- Välitön USB-ensiasennuskloonaus. Ammattilaistason televisioiden nopea määrittäminen
- Sisäänrakennettu maksukanavavalmius
- Yhdistetty kanavakartta sisältää analogiset ja digitaaliset kanavat
- CMND and Control: hallitse televisioitasi vaivatta
- Tule nähdäksesi. Oma logo television käyttöliittymään

Kohokohdat

CMND&Control

CMND and Control -toiminnon avulla voit asentaa ja määrittää televisiosi keskitetysti käymättä yhdessäkään huoneessa. Voit siis päivittää kaikki näytöt vaivatta, etkä joudu häiritsemään vieraitasi.

Sisäänrakennettu maksukanavavalmius

Tarjoa maksukanavia missä tahansa tilanteessa täydellisestä maksukanavavalikoimasta valikoituun laatusisältöön. MyChoice on

integroitu valmius, joka mahdollistaa katsojan pääsyn maksukanaville koodin tai maksukortin avulla.

Brändi käyttöliittymässä

Philipsin ammattilaistason televisiossa on selkeä, intuitiivinen käyttöliittymä, jossa voit tuoda esiin oman brändin. Voit lisätä brändisi näkyvyyttä helposti vaihtamalla logon tai haluamasi taustan valikkoon.

Läpikuultava takakuori

Läpikuultavan takakuoren ansiosta televisio on helppo tarkistaa kätkeytyjen esineiden varalta esimerkiksi vankiloissa tai muissa rangaistuslaitoksissa.

Välitön USB-ensiasennuskloonaus

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (tuuma): 24 tuumaa

Ruudun halkaisija (cm): 60 cm

Näyttö: HD-LED-TV, E-LED

Näytön resoluutio: 1 366 x 768

Kirkkaus: 250 cd/m²

Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C, HEVC FHD

(enintään 1080p60)

Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Analoginen TV: PAL, SECAM

Ominaisuudet

Helppokäyttöinen: Kuvatyöli, Äänityöli, Kuvamuoto, Erillinen äänenvoimakkuuden säätö

Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, Nyt ja seuraavaksi, MHEG, Teksti-tv, Tekstitys

Paikallinen ohjaus: Virtakytkin (sivulla)

Hospitality-toiminnot

Hotellitila: Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus,

Sauvaohjaimen lukitus

Vankilatila: Turvatila,

TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus

Ajastin: Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys, Herätysäänet

Käynnistyksen ohjaus: Kanava, Ominaisuus, Kuvatyöli, Kuvamuoto, Äänityöli, Äänenvoimakkuus, Valikkojen kieli

Varkaudenesto: Akun varkaudenesto, Kensington-lukko

Virranhallinta: Vihreä/nopea käynnistys

Tuo brändisi esiin: Tervetulologo, Mukautettava aloitusnäyttö

Kello: Pimeässä hohtava kaukosäätimen painike, Näyttökello

Asetusten kloonaaminen ja laiteohjelman

päivitys: Välitön ensiasennuskloonaus, USB:n/RF:n kautta

CMND&Control: RF-etähallinta, Televisioiden hallinta ryhmissä, Erillinen asetuseditori, Erillinen kanavaeditori

Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto

Tulojen hankinta: MyChoice

Kielet: Vieras valitsee kielen

Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Lataus vähissä -ilmaisim, Kaukosäätimen paristokotelon lukitus, Pimeässä hohtava kellopainike

Kanavat: Yhdistelmäluettelo, Erillinen kanavaeditori

Terveydenhoitotoiminnot

Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Tukee

terveydenhoitojärjestelmien kaukosäätimiä

Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton

pääkaiuttimen mykistys, Kuulokkeiden tunnistus

Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka, Paloturvallinen

Multimedia

Videotoiston tuki: Tiedostomuodot:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC,

Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV

Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-v9.2)

Tekstitysmuotojen tuki: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, teksti

Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG, GIF

Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: jopa 1920 x 1080p / 60 Hz

Multimedialiitännät: USB

Audio

Äänen lähtöteho: 6 (2x3) W

Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin

Äänentoisto-ominaisuudet: AVL, Dynaaminen basso, Incredible Surround -ääni, Dolby MS10

Tekniset tiedot

Virta

Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
Ympäristön lämpötila: 0–40 °C
Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W
Energiatehokkuusluokka: E
EU:n energiatehokkuusmerkintä: 17 W
Virransäästöominaisuudet: Eco-tila,
Automaattinen virrankatkaisujästin
EPREL-rekisteröintinumero: 1069369

Lisätarvikkeet

Mukana: Kaarijalusta, 2 AAA-paristoa,
Virtajohto, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuusseite,
Kaukosäädin 22AV1903A/12
Valinnainen: Easy-kaukosäädin 22AV1601B/12,
Healthcare-kaukosäädin 22AV1604B/12,
Määrityskaukosäädin 22AV9574A/12

Liitännät sivulla

CI-moduulipaikka: CI+ 1.3.2
Kuulokelähtö: Miniliitin
USB1: USB 2.0

Liitännät takana

Scart: CVBS, RGB
DVI-ääniliitäntä: Miniliitin
Antenni: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4

Digitaalinen äänilähtö: Optinen

VGA-tuloliitäntä: 15-nastainen D-sub

HDMI2: HDMI 1.4

Liittimiin tehdyt parannukset

EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella,

Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta

HDMI: ARC (HDMI1)

Scart: Scart-liitäntä

Muotoilu

Väri: Musta

Ominaisuudet: Läpikuultava takakuori

Mitat

Laitteen leveys: 560 mm

Laitteen korkeus: 336 mm

Laitteen syvyys: 35/45 mm

Laitteen paino: 3,1 kg

Laitteen leveys (jalustan kanssa): 560 mm

Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 336 mm

Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 124 mm

Tuotteen paino (+jalusta): 3.2 kg

Sopii seinätelineeseen: M4, 75 x 75 mm

