

Philips  
Profesjonell LCD-TV

26"  
LCD  
integrert digital

26HF5335D



## Avansert design til enestående pris

### Philips digital LCD hotell-TV

Med denne moderne og energibesparende HD-klare hotell-TVen får du fordelene ved digital TV, samtidig som du er fullstendig forberedt på fremtiden. Gjestene dine vil få en varm velkomst og en flott seeropplevelse.

#### Best på totale eierkostnader

- SmartLoader for rask kloning
- Låse installasjonsmenyen
- Støtter VESA-montering

#### Bærekraftig og sikker

- Grønn logo for lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

#### Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Velkomstmelding på skjermen
- Integrert DVB-T-tuner for digital TV og radio

#### Flott seeropplevelse og velvære for gjestene

- Digital Crystal Clear for klarere bilder som på kino
- Dreiestativ med tyverisikring

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.

## Integrert DVB-T-tuner

Med den integrerte DVB-T-tuneren kan du motta digitale TV-kanaler på bakkenett, ved siden av eksisterende analoge kanaler. Gjestene dine kan også høre på digitale radiostasjoner i høykvalitetslyd uten at du må kjøpe ekstra radiomottakere.

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en behandlingsteknologi som justerer og forbedrer bildekvaliteten digitalt ved å optimalisere kontrast-, farge- og skarphetsnivået, noe som gir klarere bilder som på kino.

## Dreiestativ

Denne LCD-TVen leveres med et dreiestativ som gir gjestene mulighet til å justere TVen slik at de kan se på TV fra hvor som helst i rommet. Stativet kan festes til et bord eller andre møbler for å gi ekstra beskyttelse mot tyveri.

## SmartLoader

Gir deg muligheten til å kopiere TV-innstillinger og analoge kanalprogrammeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer likhet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

## Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

## VESA-montering

En enhetlig industristandard for vegg- og takmonteringsutstyr fastsatt av Video Electronics Standards Association. Denne gir stor fleksibilitet når det gjelder monteringsmulighetene og et stort utvalg i monteringsbraketter.

## Grønn logo

Philips setter den grønne logoen på de mest miljøvennlige og sikre produktene sine, slik at du kan være trygg på at du tar det riktige

miljøvalget. Maskinvaren til denne hotell-TVen er basert på en forbruker-TV-modell. Den er sertifisert av eksterne instanser for å være (mer enn) minst 10 % mer energieffektiv enn andre produkter på markedet i denne produktkategorien. Bedre energieffektivitet reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men reduserer også driftskostnadene (se [www.philips.com/sustainability](http://www.philips.com/sustainability))

## Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Panelopløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 700:1
- Bildeforbedring: 3D-kamfilter, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Aktiv kontroll, Contrast Plus, Dynamisk kontrastforbedring, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Progressive scan, Digital Crystal Clear
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 3500:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal \*
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

## Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Programnavn, Sortering, Kloning av TV-innstillinger, Tastaturlås, Tilgang til sikkerhetsmeny
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Sidekontroll, Enkel modusveksling dig/analog
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Slå på kanal, Volumbegrensning, Velkomstmelding
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Fjernkontroll: batteri, tyverisikret, lav batteri-indikasjon
- Fjernkontrolltype: RC19335038/01 (RC2890)
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås, Konvertibel til forbruker-TV

- Tekst-TV-forbedringer: Programinformasjonslinje, 4 favorittsider
- Tekst-tv-språk: Kyrillisk, Øst-europeisk, Vest-europeisk

## Lyd

- Equalizer: 7-bånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: Nicam-stereo, Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring, Automatisk volumutjevning, Incredible Surround

## Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 2
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Andre tilkoblinger: Felles grensesnitt, Hodetelefonutgang
- Ext 3: Audio v/h inn, CVBS inn, S-video inn
- Ext 4: Audio v/h inn, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## Drift

- Strømnett: 220-240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 120 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W

## Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinet

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Garantibevis, Nettledning, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Dreibart bordstativ
- Ekstraustyr: SmartLoader 22AV1135

## Mål

- Bredde, apparat: 682 millimeter
- Høyde, apparat: 472 millimeter
- Dybde, apparat: 114 millimeter
- Produktvekt: 12 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 682 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 537 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 200 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 15 kg
- Eskebredde: 836 millimeter
- Eskehøyde: 212 millimeter
- Eskedybde: 592 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 18 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 100 mm



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 6.0.9

EAN: 87 12581 32866 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)