

飞利浦 5000 series 具有逐点晶晰图像引擎 的数字电视一体机

55 英寸 _{全高清}

55HFA5857

享受美好的电视之夜

借助此款 55 英寸全高清液晶电视

借助此款纤盈的 55 英寸液晶电视,为您的宾客提供非凡的电视观赏体验。它具备您心目中理想酒店电视的所有功能,有了它,您的宾客将有一种宾至如归的感觉。

最佳整体成本

- VESA 安装兼容
- 开机状态
- 智能复制

出众的观赏体验与客人舒适度

• 逐点晶晰图像引擎

高级酒店功能, 极具前瞻性

- 音量限制
- 显示屏上出现欢迎信息
- 外置扬声器接口

高级商业功能

- 打开频道编程
- 本地键盘锁定
- Xpress™ 串行控制接口
- 打开画面



55HFA5857/T3

产品亮点

电视打开时显示预设频道。

备的需要。

RS232 协议。

<mark>打开频道编程</mark> 特别适用于室内广告或资讯频道,因为它允许在

外置扬声器接口 放大音频接口用于轻松安装外置扬声器 (例如

用于浴室),从而免除了将额外开销用于外置设

Xpress™ 串行控制 Xpress™ 串行控制接口与所有主要高品质娱乐服

务兼容。此协议可使电视连接至外置编译解码器、机顶盒及电脑解决方案。支持 UART 和

规格

图片/显示

- 屏幕对角线尺寸: 55 英寸 / 140 厘米
- 宽高比: 16:9
- ·显示屏类型: LCD WXGA 有源阵列 TFT
- 面板分辨率: 1920×1080
- 画面效果增强:3/2-2/2移动下拉,3:2下拉,3D 梳状滤波器,黑电平延伸,色温调节,数码梳状 滤波器,数码晶彩技术,数码降噪,动态对比度 ,灵智图像,晶彩,2D/3D 降噪,3D MA 去隔行, 动态对比度,动态对比度增强,清晰度调节
- 屏幕增强: 抗反射镀层屏幕
- 视角 (水平/垂直): 176 / 176 度

连接

- 连通性增强: RJ45 连接器, 快速红外循环, RS232 Xpress 串行接口, 外置扬声器: 1/8 英寸 抵利
- 侧面: HDMI, USB 2.0, CVBS 输入+音频 L/R, RS232, S/PDIF 数字同轴, 外置扬声器输出
- 背面连接: TV 输入 75 欧姆(IEC 类), VGA 电 脑接口, YPbPr + L/R 音频, VGA 输入
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (侧面)

调谐器/接收/发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 预设频道数: 200
 调谐波段: UHF, VHF
 视频播放: NTSC, PAL
 数字电视: DTMB, DVB-C

支持的显示分辨率

• 视频格式

分辨率 刷新率 480i 60 赫兹 480p 60 赫兹 576i 50 赫兹 576p 50 赫兹 720p 60 赫兹 1080i 50 60 赫

1080i 50、60 赫兹 1080p 24、25、30、50、60 赫兹

• 视频格式

分辨率 刷新率

1920 x 1080p

• 电脑格式

分辨率 刷新率 640 x 480 60 赫兹

800 x 600 60 赫兹 1024 x 768 60 赫兹 1366 x 768 60 赫兹 1920 x 1080 60 赫兹

- VGA 640x480: 60 赫兹
- XGA 1024×768: 60 赫兹
- SXGA 1280×1024: 60 赫兹

吉辛

- 输出功率 (RMS): 2x10 瓦
- 声音系统: 单声道, 立体声
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声

便利性

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件
- 时钟:定时关机,闹钟
- 便于安装:自动存储,微调,PLL 数字调谐易于使用:自动音量调衡,屏幕显示,侧控,灵智图像,灵智声音
- 屏幕显示语言: 中文, 简体中文
- 屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 14:9, 电脑扩展 16:9, 宽银幕

功率

- 输入电压: 220 伏; 50/60 赫兹
- 功耗: 140 瓦
- 环境温度:5°C至40°C
- 待机功耗: < 0.5 瓦

尺寸

- 装置尺寸 (宽×高×厚)((宽×高×厚)): 1239.2×711.5×79.2毫米
- 产品重量: 15.3 千克
- 产品重量 (含桌架): 15.75 千克
- 电视机尺寸 (带支架) ((宽 x 高 x 厚)): 1239.2 x 750 x 260.7 毫米

附件

- 随附的附件:遥控器电池,电源线,快速入门指南,遥控器,桌架,用户手册,保修单
- 用户手册: 简体中文

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: MP3, JPEG 静态数码照片, H.264/ MPEG-4 AVC





发行日期 2016-05-04

© 2016 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

版本:1.0.1

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

12 NC: 8670 001 29414 EAN: 69 59033 85301 2

www.philips.com