




Philips
LCD-TV ammattikäyttöön

32" Pro+ System

LCD DVB-T MPEG2*



32HFL4351D

Takaa asiakkaiden viihtyminen

Philipsin digitaalinen Hospitality-LCD-TV

Tämä moderni Hospitality-TV parantaa huoneen käyttömukavuutta, ja vieraat voivat liittää siihen omia laitteitaan. Televisiossa on DVB-T-viritin.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- HD LCD -näyttö, tarkkuus 1 366 x 768
- Tervetuliaisviesti näytössä
- Automaattinen kanavaohjelmointi

Erilaiset vierailuelämykset

- Integroidussa kellossa herätystoiminto ja viestihälytys
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- Kattava kanavaluettelo helpottaa selaamista
- Helppokäyttöinen Hospitality-kaukosäädin
- Philipsin yhteyspaneelin avulla asiakkaat voivat käyttää omia laitteitaan

Paras kokonaiskustannusratkaisu

- Digisovitin yhteensopiva
- Kaikkien asetusten USB-kloonauksen pika-asennukseen

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

HD LCD -näyttö

Tässä WXGA HD-laajakuvanäytössä on huippuluokan LCD-näyttötekniikka, joka tarjoaa asiakkaillesi 1366 x 768 pikselin resoluution. Progressive Scan -toiminto tuottaa terävän ja häiriöttömän kuvan, jossa on optimaalinen kirkkaus ja loistavat värit. Elävä ja tarkka kuva takaa asiakkaillesi täydellisen katselunautinnon.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan.

Automaattinen kanavaohjelmointi

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

Integroitu kello

Herätystoiminnolla varustetun sisäänrakennetun kellon ansiosta huoneeseen ei tarvitse hankkia ja sijoittaa ylimääräistä kelloa johtoineen ja liitäntöineen. Automaattinen ajan synkronointi tekstitelevision avulla ja herätysasetusten säilytys lyhyiden sähkökatkosten ajan ovat ominaisuuksia, joiden ansiosta asiakkaat viihtyvät.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Kattava kanavaluettelo

Kattavan kanavaluettelon selkeillä painikkeilla ja opaskuvakkeilla löydät suosikkikanavasi helposti.

Hospitality-kaukosäädin

TV:n tyylikäs kaukosäädin on suunniteltu erityisesti vieraskäyttöön. Vieraan on helppo käyttää kaukosäädintä, jossa on vain tärkeimmät painikkeet ja toiminnot. Lisäksi akun varauksen tarkistus ja akun varkaudenesto parantavat tehokasta käyttöä hotelleissa.

Yhteyspaneeli-yhteensopiva

Tämä TV toimii saumattomasti Philipsin yhteyspaneelien kanssa. Asiakkaat voivat helposti liittää niihin tietokoneita, MP3-soittimia, DVD-laitteita, videokameroita ja muita laitteita. Automaattitunnistuksen avulla yhteyspaneeli ja TV näyttävät liitetyn laitteen sisällön automaattisesti.

Digisovitin-yhteensopiva

Tämä hotelli-TV voidaan liittää digisovittimeen, jossa on SCART-kaapeli ja joka käyttää Serial Express Lite -yhteyskäytäntöä.

USB-kloonaus

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki television ohjelmointi- ja kanava-asetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 32 tuumaa / 81 cm
- Kuvasuhde: Laajakuva
- Kuvaruututyyppi: WXGA+ LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 500 cd/m²
- Vasteaika (tyypillinen): <8 ms
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Väriparannus, CTI (Color Transient Improvement), Digital Crystal Clear, Digitaalinen kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient Improver), Progressive Scan-toiminto, Terävyydensäätö, 3D MA -lomituksen poisto, Automaattinen ihon värisävyyden korjaus, Dynaaminen kontrastisäätö, 1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, 1080p, 50/60 Hz:n käsittely
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 30000:1
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

tuettu näyttöresoluutio

• Videoformaatit

Resoluutio	Virkistystaajuus
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

• Tietokoneformaatit

Resoluutio	Virkistystaajuus
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
HDMI/DVI	tuloliitännän kautta,

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Esiasetettujen kanavien määrä: 250
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, SECAM

- B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: DVB-T *

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Scart-liitinten määrä: 2
- HDMI-liitäntöjen määrä: 2
- Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R
- Ext 3: Äänitulo v/o, YPbPr
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, USB 2.0, HDMI 1.3
- HDMI 1: HDMI 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila
- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)
- Muut liitännät: S/PDIF-lähtö (koaksiaali), Komposiittivideolähtö (CVBS), Näytön lähtö, v/o (RCA), Common Interface
- Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress -liitäntä, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Scart-liitäntä, USB 2.0

Käytön mukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-tila, ATS (Automatic Tuning System), Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Ohjelmien nimet, Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike, Graafinen käyttöliittymä
- Käyttömukavuus: Hotelli-asiakastoiminnot, Automaattinen käynnistyminen, Tervetuliaisviesti, Viestin merkkivalo, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin, Vihreä/ nopea käynnistyminen

- Interaktiiviset hotellitoiminnot: Yhteyspaneeli-yhteensopiva, Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset
- Vankilata: Teksti-tv ja MHEG:n poistaminen käytöstä
- Kello: Integroitu LCD-kellonäyttö, Uniajastin, Herätyskello, Himmennettävä
- Kelloon tehdyt parannukset: TXT/DVB-synkronointiaika
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text, Ohjelmatietopalkki
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajajennus, 16:9-elokuvaajajennus, Laajakuva, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104/10 (RC6)
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmainen, akun varkaudenesto
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko

Terveydenhoitoala

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Riippuva kaukosäädin, infrapunayhteys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka
- Käytön mukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistoformaatit: MP3, JPEG-stillikuvat, Kuvaesitystiedostot (.alb)

Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Virrrankulutus: 105 W
- Virrrankulutus valmiustilassa: < 1 W (kello käytössä)
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C

Green-sarjan tekniset tiedot


- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virrnsäätötila
- SmartPower Eco

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 800 x 534,8 x 81 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 800 x 591,9 x 220 mm
- Laatikon mitat (L x K x S): 980 x 635 x 197 mm
- Tuotteen paino: 10,2 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 11,6 kg
- Rungon väri: Musta etupaneeli (High Gloss Black), musta runko
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 200 x 200 mm
- Paino pakattuna: 14,6 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3200/10



Julkaisupäivä 2010-01-05

Versio: 2.1.3

12 NC: 8670 000 55776
EAN: 87 12581 50147 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Lisätietoja maista, joissa on otettu käyttöön DVB-T-järjestelmä, saat Philipsin yhteyshenkilöltä.