




Philips
professzionális LCD TV

32"-es Ultimate HD
LCD
DVB-T/C MPEG4*



32HFL5870D

A tökéletes moziélmény

Philips Ultimate HD Hospitality LCD TV

Ez a stílusos, Ultimate HD Hospitality TV egy folyamatos, interaktív digitális HD megoldást kínál Önnek beltéri egység használata nélkül. Vendégeinek így igazi HD moziélményben lehet részük, anélkül, hogy ki kellene mozdulniuk.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- Összehangolt költségtakarékos megoldás
- VSecure és VTrack HD a tartalombiztonság érdekében szállodák számára

Fenntartható és biztonságos

- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

Beépített, jövőbe mutató rendszermegoldás

- Biztonsági záras SmartCard nyílás
- Távoli szoftverfrissítés
- HD LCD-kijelző, 1366 x 768 p felbontással

Differenciált élmény a vendégeknek

- Beépített órakijelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- Kompatibilis a Philips csatlakoztatási panellel, hogy a vendégek használhassák készülékeiket
- A Pixel Plus HD jobb felbontást, mélységet és tisztaságot nyújt
- A Theme TV használatával a vendégek egyszerűbben megtalálják kedvenc csatornáikat

PHILIPS

Fénypontok

HD LCD-kijelző

Ez a korszerű LCD-képernyős WXGA kijelző 1366 x 768 pixeles szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe vendégei számára hihetetlen vizuális élményt nyújt.

Beépített SmartCard foglalat

A beépített SmartCard foglalat révén a televízió külső alkalmazáskártyák segítségével új funkciókkal egészíthető ki, anélkül hogy ehhez külön beltéri egységre és további külső csatlakozókra lenne szükség. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlőn és a SmartPlug Control csatolón keresztül külső dekóderekhez, és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.


Távoli szoftverfrissítés

A hotelspecifikus TV-szoftvereket távolról is frissítheti a jogosult szolgáltató.

Beépített órajelző

A beépített órajelző egyben ébresztőként is funkcionál, így feleslegesé tesz egy másik órát, amely újabb vezetékeket és csatlakozókat igényelne a szobában.

Theme TV



A Theme TV olyan speciális felhasználói felületet jelent, melyen a vendégek a vendégmenüben navigálva könnyen, interaktív rendszer használata nélkül megtalálhatják

hazájuk csatornáit, a híreket és a szállodai információkat.

Pixel Plus HD



A Pixel Plus HD képfeldolgozási technológia élénk, természetes és valóság-hű látványt biztosít a néző számára. Az eredmény hihetetlen részletességű és mélységű, élethű kép, bármilyen HD forrásból.

Kompatibilis a csatlakoztatási pannellel

Ez a TV-készülék zökkenőmentesen együttműködik a Philips csatlakoztatási panelekkel. A vendégek egyszerűen csatlakoztathatják készülékeiket, és élvezhetik a számítógépen, MP3- vagy DVD-lejátszón, videokamerán, illetve egyéb eszközökön tárolt médiafájlokat. Az automatikus felismerési funkció révén a csatlakoztatási panel és a TV-készülék automatikusan megjeleníti a csatlakoztatott készüléken található tartalmakat.

Összehangolt költségoptimalizálás

A Philips Ultimate HD Hospitality TV használatával vendégei külön beltéri egység nélkül élvezhetik a nagy felbontású, kiváló minőségű műsorokat. A TV-készülék összehangolt költségtakarékos megoldást jelent, mivel teljesíti az összes szükséges HD-követelményt, például az DVB-T és/vagy DVB-C hangolóegységen keresztül történő MPEG 4 vételt tartalomvédelemmel.

VSecure és VTrack

Ahhoz, hogy vendégei kiváló minőségű HD műsorokat nézhessenek, be kell tartani a tartalomszolgáltatók által előírt szigorú óvintézkedéseket. A Philips a HD tartalmak biztonságára vonatkozóan a szállodák számára átfogó megoldást dolgozott ki: a VSecure a HD tartalomvédelemre, a VTrack a HD jogszerűség azonosítására szolgál.

SmartPower



A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmentesítést eredményezhet.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lánghálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lángháló érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző


- Képfóratum: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Színes készülék ház: Fekete
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Képjavitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D fésűszűrő, Active Control, Black stretch, Blue stretch, Szinkiemelés, Színátmenet-javítás, Digitális

- zajcsökkentés, Fényerősségátmenet-javító, Mozgásadaptív sorváltás-kiküszöbölés, Progresszív pásztázás, Automatikus bőrszín-korrekció, Dinamikus kontrasztjavítás, White stretch, Green Stretch, Pixel Plus HD
- Kontrasztarány (tipikus): 1200:1
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkonzaszt: 30000:1
- Válaszidő (tipikus): 6 ms

- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 176 fok
- Csúcspénysűrűség-arány: 100 %
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 176 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz,



Műszaki adatok

1366 x 768, 60 Hz

- Videoformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Programozható csatornák száma: 250
- Videolejtás: PAL, SECAM, NTSC
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb)

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális)
- Óra: Beépített LCD órajelző, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Szabályozható
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Teljes képernyő, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel, Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása, ThemeTV
- Fegyintézeti mód: Teletext és MHEG letiltása
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: Teljes TV-szoftver távoli frissítése, USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware
- Beépített (HD) tartalomvédelem: VSecure, VTrack
- Teletext nyelvek: Nyugat-európai, Kelet-európai, Cirill betűs

Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, IR-kapcsolaton keresztüli vezérlés
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása

Hang

- Hangszínszabályzó: 5 sávos
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 15 W
- Hangrendszer: Monó, Sztereó, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Hangzsjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, SmartPlug Xpress interfész, RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó, SmartCard bővítőnyílás, Gyors infravörös áthurkolás, HM-csatlakozás, Külső hangszóró csatlakozó, Bekapcsoláskor aktív Scart, USB2.0, Külső táplálás 12 V/10 W
- HDMI csatlakozók száma: 3
- Scart csatlakozók száma: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audió L/R bemenet, CVBS be, Fejhallgató-kimenet, S-video be, USB 2.0, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobb audiokimenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), Fejhallgató-kimenet, VGA PC-bemenet, Általános interfész
- Ext 3: Audió L/R bemenet, YPbPr
- Ext 4: HDMI 1.3
- Ext 5: HDMI 1.3
- Ext 6: HDMI 1.3

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 130 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 2 W (órával)
- Éves energiafogyasztás: 155 kWh
- Ólomtartalom: Igen*
- Higanytartalom: 60 mg
- Aktív készenléti fogyasztás: 20 W
- Passzív készenléti fogyasztás: 1.2 W

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Elforgatható asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Távvezérlő a vendégek számára (22AV1105), Theme TV távvezérlő (22AV1107), Fali rögzítőelem (dönthető) (22AV3200/10)

Méretek

- Készülék szélessége: 810 mm
- Készülék magassága: 519 mm
- Készülék mélysége: 95 mm
- Termék tömege: 13 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 810 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 574 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 220 mm
- Termék tömege (+állvány): 16 kg
- Doboz szélessége: 975 mm
- Doboz magassága: 644 mm
- Doboz mélysége: 193 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 19 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 1.2.6

EAN: 87 12581 48796 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.

* Az éves energiafogyasztás kiszámításának alapja a tipikus napi fogyasztás, napi 4 órára, évi 365 napra vonatkozóan.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz alternatív technológiai eljárásokat.