

Philips
Professional LED LCD-TV

32" MediaSuite

LCD
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

32HFL5573D



Bare opret forbindelse

LED-TV til hoteller med Net TV og IP-systemintegration

Nyd friheden ved at surfe på nettet, og få adgang til mange onlineprogrammer med Net TV på dette professionelle, ultraslanke LED LCD-TV til hotelbranchen.

Bæredygtig og sikker

- Lavt strømforbrug
- Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet
- Med Grøn knap kan gæsterne spare endnu mere energi

Oplevelsen tilpasses til gæsten

- Hotel Scenea til en skræddersyet info- og startkanal
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast
- Serial Xpress Protocol til interaktive systemer
- Integreret Connectivity Panel
- En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler
- VSecure til indholdsbeskyttelse via IP og RF
- Fuld Hotel-, Hospitals- og Fængselstilstand

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Full HD LED-TV



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette Full HD LED-TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. Dertil kommer, at LED-belysningsteknologi ikke indeholder farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) skaber ekstrem bevægelsesskarphed, som giver et klart og levende billede i hurtige bevægelser. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerede synlige effekt af den hurtigste

opdateringshastighed, HD Natural Motion samt unik billedbehandling, hvilket skaber en uovertruffen skarphed i bevægelserne.

Hotel-, Hospitals- og Fængselstilstand

Alle nødvendige funktioner til professionel brug i miljøer, der kræver mere end din stue. Fra lydstyrke og menulåsning til mere omfattende materialetest, energibesparelse, tyverisikringsfjernbetjening og dedikerede sundheds- og fængselsfunktioner er der mulighed for anvendelse på nichemarkeder.

Hotel Scenea

Med Hotel Scenea kan du vælge og gemme billeder på TV'et, som kan vises ved start eller på infokanalen.

VSecure via IP og RF

For at kunne vise det bedste HD-indhold til gæsten kræver indholdsindustrien strenge sikkerhedsforanstaltninger. Philips har udviklet VSecure via RF og IP (Marlin og Windows DRM) til indholdsbeskyttelse på dit hotel-TV.

Serial Xpress Protocol (SXP)

TV'et kan sluttes til eksterne dekodere og set-top-bokse fra alle de store interaktive systemudbydere via Serial Xpress Protocol (SXP).

Grøn knap

Med Grøn knap kan gæsterne spare endnu mere energi på TV'et via dæmpet baggrundsbelysning eller ved at slukke for skærmen, når de hører radio. På denne måde

kan hotellets driftsomkostninger reduceres, samtidig med, at gæsterne involveres direkte.

Lavt strømforbrug

Philips-TV er designet til at minimere strømforbruget. Dette vil ikke bare mindske indvirkningen på miljøet, men også føre til lavere driftsomkostninger.

Integreret Connectivity Panel

Det integrerede Connectivity Panel gør det nemt for dine gæster at tilslutte deres personlige enheder til dit TV uden et eksternt Connectivity Panel.

Miljøvenligt design

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.

En samlet kanaloversigt

En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler. Dette giver gæsterne mulighed for at zappe problemfrit mellem analoge og digitale kanaler.

Specifikationer

Billede/display


- Billedformat: Widescreen
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 81 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital støjreduktion,

- Forbedring af luminanstransient, Progressiv scanning, Justering af skarphed, 3D MA deinterlacing, Automatisk hudfarvekorrektion, Dynamisk kontrastforbedring, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling, 100 Hz tydeligt LCD, Pixel Plus HD
- Dynamisk skærmmkontrast: 150.000:1
 - Svartid (typisk): 2 ms

- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L)
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768,



Specifikationer

- 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital TV: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, DVB-T2
- Faste kanaler: 999
- Videoafspilning: PAL, SECAM, NTSC

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG-stillbilleder, Diasshowfiler (.ab), H.264/MPEG-4 AVC

Komfort

- Nem installation: Plug and Play, Avanceret hoteltilstand, ATS (Automatic Tuning System), Finindstilling, Digital PLL-tuning, ACI (Automatic Channel Install), Navngivning af automatisk programindstilling, Automatisk lagring, Kloning af TV-indstillinger via USB, Låsning af installationsmenu, Adgang til menuen Sikkerhed, Tastaturlås
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), 1 kanaloversigt analog/digital, On-Screen Display, Programoversigt, Sidestyring, Grafisk brugergrænseflade
- Ur: Sleep-timer
- Comfort: Hotelgæst-funktioner, Velkomstmeldelse, Startkanal, Begrænsning af lydstyrke, Sleep-timer
- Skærmformat-justeringer: Filmudvidelse 16:9, Widescreen, Super Zoom, Automatisk formatomskiftning
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Interaktive hotelfunktioner: Bloker automatisk kanalopdatering, Bloker download af software gennem luften, Fjernopgradering af software, SmartInstall
- Fjernbetjeningstype: 22AV1104A/10 (RC6)
- Fængselstilstand: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext
- Andet udstyr: Kensington-lås
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Firmwareopgradering via RF
- Tekst-TV-funktioner: Fast Text, Linje med programoplysninger

Healthcare

- Kontrol: Multifjernbetjening

- Sikkerhed: Dobbelt isoleret Klasse 2
- Komfort: Hovedtelefonudgang, Selvstændig hovedhøjttaler lydløs

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 24 W, suveræn lyd
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible Surround, Smart Sound

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutningsmuligheder: Tænd SCART, Serial Xpress™-grænseflade, USB 2.0
- Antal HDMI-tilslutninger: 3
- Antal Scart: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-standby
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0, HDMI v1.3
- Andre tilslutninger: PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Common Interface Plus (CI+), Hovedtelefonudgang
- Ext 2: YPbPr-indgang

Strøm

- Lysnet: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Standby-strømforbrug: 0,15 W
- Årligt energiforbrug: 58 kW-timer

Miljøspecifikationer

- Sikkerhed: Brandhæmmende kabinet
- Strømbesparellestilstand
- SmartPower Eco

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Netledning, Bordstand, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening 22AV8573/00, Vægmontering (vippe) 22AV3200/10

Mål

- Bredde: 761 mm
- Højde: 473 mm
- Dybde: 41,6 mm
- Produktvægt: 8,7 kg
- Bredde (med stand): 761 mm
- Højde (med stand): 523 mm
- Dybde (med stand): 221 mm
- Produktvægt (+ stand): 10,6 kg
- Bredde (emballage): 950 mm
- Højde (emballage): 572 mm
- Dybde (emballage): 158 mm
- Kan monteres på en væg: 200 × 200 mm



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 4.1.6

EAN: 87 12581 60244 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com