

Philips
Professional LED LCD TV

40" MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5573D



Yksinkertaista liitettävyyttä

Hotel LED -televisio, jossa Net-televisio ja IP-järjestelmän integrointi

Tällä huippuhuella LED-LCD-hotellitelevisiolla nautit internetissä surffailusta ja saat käyttöösi kattavan valikoiman verkkosovelluksia Net TV:stä.

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo
- Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa.

Erilaiset vierailuelämykset

- Hotel Scenealla räätälöidyt info- ja aloituskanavat
- 400 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille
- Integroitu yhteyspaneeli
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville
- VSecure suojaa sisällön IP:llä ja RF:llä
- Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön

PHILIPS

Kohokohdat

Full HD LED-TV



Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisuteknikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisuteknikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskottomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

400 Hz:n Perfect Motion Rate



400 Hz:n Perfect Motion Raten (PMR) ansiosta kuva pysyy terävänä ja kirkkaana toimintaelokuissa. Philipsin uusi PMR-standardi näyttää nopeimman ruudun

virkistystaajuuden, HD Natural Motionin ja yksilöllisen käsittelyn tehosteyhdistelmän, joka takaa erinomaisen liiketarkkuuden.

Hotelli-, sairaala- ja vankilatila

Kaikki ammattikäyttöön tarvittavat ominaisuudet käytettäviksi ympäristöissä, joissa televisiota vaaditaan enemmän kuin tavallisessa olohuoneessa. Äänenvoimakkuuden säätö ja valikot voidaan lukita, materiaalia voidaan valvoa tarkemmin, varkauksia estävät kaukosäätimet ja erityisesti terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon suunnitellut ominaisuudet mahdollistavat erikoissovellusten käytön.

Hotel Scenea

Hotel Scenealla voit valita ja tallentaa kuvan, jota käytetään televisiossa aloitus- tai infokanavalla.

VSecure over IP and RF

Laadukkaan HD-sisällön näyttäminen asiakkaille edellyttää tiukkoja sisällöntuotannon turvatoimenpiteitä. Philips kehitti VSecure over RF and IP -tekniikan (Marlin ja Windows DRM) hotellitelevisioiden sisällönsuojaukseen.

Serial Xpress -protokolla (SXP)

TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).

Vihreä painike

Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa. He voivat valita voimakkaamman taustavalon

himmennyksen tai ruudun sammuttamisen radion kuuntelun ajaksi. Tässä yksi tapa lisää, miten voi säästää hotellin käyttökustannuksissa ja samalla saada hotellivieraat itse osallistumaan.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö


- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 40 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 102 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Värinparannus, CTI (Color Transient Improvement), Digitaalinen

- kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient Improver), Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö, 3D MA -lomituksen poisto, Automaattinen ihon värisävyjen korjaus, Dynaaminen kontrastisäätö, 1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, 1080p, 50/60 Hz:n käsittely, 100 Hz:n Clear LCD, Pixel Plus HD
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 150 000:1
- Vasteaika (tyypillinen): 2 ms

- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaattit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformaattit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,



Tekniset tiedot

50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinssiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitaalitelesio: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, DVB-T2
- Esiasetettujen kanavien määrä: 999
- Videoisto: PAL, SECAM, NTSC

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistoformaatit: MP3, JPEG-stillkuvat, Kuvastitustiedostot (.alb), H.264/MPEG-4 AVC

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-tila, ATS (Automatic Tuning System), Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaaaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike, Graafinen käyttöliittymä
- Kello: Uniajastin
- Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Tervetuliaisviesti, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 16:9-elokuvaajennus, Laajakuva, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset, Ohjelmiston etäpäivitys, SmartInstall
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104A/10 (RC6)
- Vankilatila: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Päivitetävä ohjelmisto: Päivitetävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitetävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text, Ohjelmatietopalkki

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin

- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 24 W, Invisible Sound
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: Scart-liitäntä, Serial Xpress -liitäntä, USB 2.0
- HDMI-liitäntöjen määrä: 3
- Scart-liitinten määrä: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, järjestelmän valmiustila
- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0, HDMI 1.3
- Muut liitännät: PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Common Interface Plus (CI+), Kuulokelähtö
- Ext 2: YPbPr-tulo

Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,15 W
- Vuosittainen energiankulutus: 70 kWh

Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virransäätötila
- SmartPower Eco

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00, Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3200/10

Mitat

- Laitteen leveys: 946 mm
- Laitteen korkeus: 578 mm
- Laitteen syvyys: 39,9 mm
- Laitteen paino: 12,3 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 946 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 631 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 240,9 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 15 kg
- Laatikon leveys: 1150 mm
- Laatikon korkeus: 682 mm
- Laatikon syvyys: 158 mm
- Sopii seinätelineeseen: 400 x 400 mm



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 3.0.7

EAN: 87 12581 60245 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com