

PHILIPS



Professionele TV

EasySuite



24HFL3014

Neem de controle over

Met CMND

Bekijk meer met een voordelige professionele TV. De intuïtieve CMND-oplossing maakt het eenvoudig om verbonden displays toe te voegen en te bedienen. Geniet van simpele, snelle installatie en een welkomspagina die eenvoudig is te programmeren.

Voordelige oplossing

- 3 jaar garantie, te verlengen tot 5 jaar
- Meertalige klantenservice

Eenvoudige installatie. GEAVANCEERDE prestaties

- Direct klonen met USB. Installeer uw professionele TV's in een mum van tijd
- Compatibel met MyChoice. Ingebouwde oplossing voor betaal-TV
- Gemengde zenderkaart om analoge en digitale kanalen te combineren
- USB-aansluiting voor automatisch afspelen. Muziek, films en meer
- CMND and Control: beheer moeiteloos uw TV's
- Val op. Zet uw logo op de UI van de TV's

Duurzaam en veilig

- Laag energieverbruik

Kenmerken

CMND&Control

Met CMND and Control kunt u vanaf een centrale locatie op afstand uw TV's configureren en installeren, zonder dat u de kamers hoeft te bezoeken. Update en beheer al uw schermen met minimale inspanning, zonder dat u uw gasten hoeft te storen.

Ingebouwde oplossing voor betaal-TV

Bied betaalde inhoud in elke situatie — van een model waarin je betaalt om alle zenders te kunnen kijken tot alleen geselecteerde premiuminhoud. MyChoice is een geïntegreerde oplossing waarmee kijkers toegang kunnen krijgen tot pay-per-viewzenders door middel van een code of een kaart.

Merk UI

Uw professionele TV van Philips heeft een overzichtelijke gebruikersinterface (UI) die een eenvoudig is te bedienen en die u helemaal eigen kunt maken. Voeg uw logo en achtergrond toe aan het menu, zodat iedereen onthoudt wie u bent.

Direct klonen met USB.

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig alle (kanaal)programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

Gemengde zenderkaart

Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen. Hierdoor kan de gast probleemloos tussen analoge en digitale kanalen schakelen.

USB-aansluiting (voor automatisch afspelen).

Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

Specificaties

Beeld/scherm

Schermdiagonaal (inch): 24 inch
Schermdiagonaal (centimeters): 60 cm
Display: LED HD-TV, E-LED
Schermpresolutie: 1366 x 768p
Helderheid: 250 cd/m²
Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)

Tuner/ontvangst/transmissie

Digitale TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (tot 1080p60)
Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
Analoge TV: PAL, SECAM

Kenmerken

Gebruiksgemak: Beeldstijl, Geluidstijl, Beeldformaat, Onafhankelijke volumeregeling
Digitale diensten: 8d EPG, Nu & Straks, MHEG, Teletekst, Ondertiteling
Lokale bediening: Aan-uitschakelaar (zijdant)

Hospitality-functies

Hotelmodus: Menuvergrendeling, Vergrendeling installatiemenu, Volumebeperking, Vergrendelbare joystickbediening
Gevangenismodus: hoge beveiligingsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergrendeling
Timer: Sleptimer, Wekker, Wekker met zender, Wekgeluiden

Inschakelbediening: Zender, Functie, Beeldstijl, Beeldformaat, Geluidstijl, Volume, Menutaal
Antidiefstal: Antidiefstalbeveiliging voor batterijen, Kensington-slot
Energiebeheer: Milieuvriendelijk/snel opstarten
Uw logo: Welkomstlogo, Aanpasbaar beginscherm
Klok: Afstandsbedieningsknop die oplicht in het donker, Klok op het scherm
Kloon- en firmware-update: Direct klonen, Via USB/RF
CMND&Control: Beheer op afstand via RF, Beheer van TV-groepen, Offline instellingeneditor, Offline zendereditor
Controle: Automatische zenderupdate blokkeren
Omzet genereren: MyChoice
Talen: Taalbediening voor gasten
Afstandsbediening: Geschikt voor kabelkoord, Detectie laag batterijniveau, Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening, Klokknop die oplicht in het donker
Zenders: Gecombineerde lijst, Offline zendereditor

Functies voor de gezondheidszorg

Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten, Compatibel met Healthcare-afstandsbediening

Comfort: Hoofdtelefoonuitgang, Onafhankelijke demping van hoofd-luidspreker, Hoofdtelefoondetectie
Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II, Vlamvertragend

Multimedia

Ondersteunde videoformaten: Indelingen: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Containers: AVI, MKV
Ondersteunde muziekindelingen: MP3, AAC, WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2)
Ondersteunde ondertitelindelingen: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
Ondersteunde afbeeldingsindelingen: BMP, JPG, PNG, GIF
Ondersteunde videoresolutie op USB: tot 1920 x 1080p bij 60 Hz
Multimedia-aansluitingen: USB

Audio

Uitgangsvermogen geluidswaergave: 6 (2x3) W
Luidsprekers: 2.0, Naar beneden gericht
Audiofuncties: AVL, Dynamische bas, Incredible Surround, Dolby MS10

Specificaties

Vermogen

Netspanning: AC 220-240 V; 50-60 Hz

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

Energieklasse: E

Europees energielabel (vermogen): 17 W

Functies voor energiebesparing: Eco-modus,

Timer voor automatisch uitschakelen

EPREL-registratienummer: 339397

Accessoires

Inclusief: Edge-standaard, 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Garantiekaart, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens, Afstandsbediening 22AV1903A/12

Optioneel: Eenvoudige afstandsbediening 22AV1601B/12, Gezondheidszorg-afstandsbediening RC 22AV1604B/12, Afstandsbediening instellen 22AV9574A/12

Aansluitingen zijkant

Common interface-sleuf: CI+ 1.3.2

Hoofdtelefoonuitgang: Mini-aansluiting

USB1: USB 2.0

Aansluitingen achterkant

Scart: CVBS, RGB

DVI Audio-IN: Mini-aansluiting

Antenne: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4 met

Digitale audio-uitgang: Optisch

VGA-ingang: 15-pins D-Sub

HDMI2: HDMI 1.4 met

Connectiviteitsverbeteringen

EasyLink (HDMI CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-bymodus, Doorvoer afstandsbediening, Audiobediening systeem

HDMI: ARC (HDMI1)

Scart: Scartkabel voor inschakelen

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart

Afmetingen

Breedte van het apparaat: 560 mm

Hoogte van het apparaat: 336 mm

Diepte van het apparaat: 35/45 mm

Gewicht van het product: 3,1 kg

Breedte van het apparaat (met standaard): 560 mm

Hoogte van het apparaat (met standaard): 336 mm

Diepte van het apparaat (met standaard): 124 mm

Gewicht (incl. standaard): 3.2 kg

Geschikt voor wandmontage: M4, 75 x 75 mm

