


Philips
professzionális LCD TV

26"-es Pro+ System
LCD DVB-T MPEG4*



26HFL4371D

A vendégek kényelméért

Philips Digital HD Hospitality LCD TV

Ez a korszerű Hospitality TV amellett, hogy nagyobb kényelmet biztosít felhasználói számára, lehetővé teszi, hogy vendégei saját eszközeiket csatlakoztathassák. Mindezek mellett lehetőséget nyújt arra is, hogy vendégei DVB-T HD csatornákat nézhessenek.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Integrált DVB-T MPEG 4 hangolóegység
- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Differenciált élmény a vendégeknek

- Beépített órajelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz
- Mutató csatornalista egyszerű navigációval
- Könnyen használható távvezérlő vendéglátóhelyek számára
- Kompatibilis a Philips csatlakoztatási panellel, hogy a vendégek használhassák készülékeiket

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- Beltéri egységgel kompatibilis
- USB beállításmásolás a gyors telepítés érdekében

Fenntartható és biztonságos

- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

Integrált DVB-T MPEG 4 hangolóegység

Az integrált DVB-T MPEG 4 hangolóegység digitális földi TV-adások vételét teszi lehetővé, így vendégei is nézhetnek DVB-T HD csatornákat.

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg

Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenését, miközben a televízió be van kapcsolva.

Beépített órakijelző

A beépített órakijelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák használatát a helyiségben kábelekkal és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik, a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornához, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

Mutatós csatornalista

A mutatós csatornalista könnyen azonosítható grafikájú gombjai egyértelműek és intuitívak, így kedvenc csatornáit egyszerűen megtalálhatja.

Távvezérlő vendéglátóhelyek számára

A TV-készülékhez stílusos távvezérlő tartozik, amelyet elsősorban vendéglátóhelyeken történő használatra terveztek. Az egyszerű használat érdekében a távvezérlő csak a leglényegesebb gombokkal és funkciókkal rendelkezik. Ezen kívül, az alacsony töltöttségi szint kijelzése, valamint az akkumulátoros lopásgátló funkciók járulnak hozzá a hatékony szállodai működtetéshez.

Kompatibilis a csatlakoztatási panellel

Ez a TV-készülék zökkenőmentesen együttműködik a Philips csatlakoztatási panelekkel. A vendégek egyszerűen csatlakoztathatják készülékeiket, és élvezhetik a számítógépen, MP3- vagy DVD-lejátszón, videokamerán, illetve egyéb eszközökön tárolt médiafájlokat. Az automatikus felismerési funkció révén a csatlakoztatási panel és a TV-készülék automatikusan megjeleníti a csatlakoztatott készüléken található tartalmakat.

Beltéri egységgel kompatibilis

Ez a szállodai TV csatlakoztatható egy beltéri egységhez egy bekapcsoláskor aktív Scart és a Serial Express Lite protokoll segítségével.

USB-másolás

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott és csatornabeállítás egyszerűen másolható másik TV-re kevesebb mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő és költség.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzletvitelének központi eleme. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb áramfogyasztás eszközével, a felhasznált káros anyagok mértékének csökkentése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lángokkal érintkezve általában növelik a háztartásban kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 26 hüvelyk / 66 cm
- Képpeldarány: Széles képernyő
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Fényesség: 400 cd/m²
- Válaszidő (tipikus): <8 ms
- Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D színélesítés, Active Control, Színkiemelés, Színátmenet-javítás, Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Luminanciaátmenet-javító, Progresszív pásztázás, Élességállítás, 3D MA sorremegés-kiegyenlítés, Automatikus bőrszínkorrekció, Dinamikus kontrasztjavítás, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás
- Dinamikus képernyőkontraszt: 4000:1
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)

Támogatott képernyőfelbontás

Videóformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz

A HDMI/DVI bemeneten keresztül

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Programozható csatornák száma: 250

- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Videolejtás: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: DVB-T MPEG4*

Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo
- Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-beállítás, Incredible Surround, Smart Sound

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- HDMI-csatlakozások száma: 2
- Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J
- Ext 3: Audió B/J bemenet, YPbPr
- Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió B/J bemenet, CVBS be, USB 2.0, HDMI 1.3
- HDMI 1: HDMI 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejtászás egy gombnyomásra, Készenlét
- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Egyéb csatlakozások: S/PDIF kimenet (koaxiális), Kompozit videó kimenet (CVBS), Monitor kimenet, B/J (cinch), Általános interfész
- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, Gyors infravörös áthidalás, Bekapcsoláskor aktív scart, USB2.0

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Grafikus kezelői felület
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő

- csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló, Zöld/Gyorsindítás
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási pannellel, Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása
- Intézmény mód: Teletext és MHEG letiltása
- Óra: Beépített LCD órakijelző, Elalváskapcsoló, Tömpítható
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Teletext: 1000 oldalas hiperhivatkozás
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Filmnagyítás 14:9, Filmnagyítás 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Kép a képen: Szöveges kettős képernyő
- Távvezérlő típusa: 22AV1104/10 (RC6)
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátló védelem
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington zár

Egészségügy

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, IR-kapcsolaton keresztüli vezérlés
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató kimenet, Független fő hangszóró némitása

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb)

Kapcsoló

- Tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 85 W
- Készenléti fogyasztás: < 1 W (órával)
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig

Környezetvédelmi adatok


- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód: Van
- SmartPower Eco: Van

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 671,8 x 458,7 x 77 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 671,8 x 520 x 220 mm
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 800 x 210 x 580 mm
- Termék tömege: 6,9 kg
- Termék tömege (+állvány): 8,4 kg
- Színes készülékház: Fényes fekete előlap fekete készülékházzal
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 100 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati kábel, Asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Fali rögzítőelem (dönthető) (22AV3200/10)



Kiadás dátuma
2010-01-21

Verzió: 4.1.2

12 NC: 8670 000 55775
EAN: 87 12581 50148 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DVB-T szabványt alkalmazó országokkal kapcsolatos információért forduljon a Philips vevőszolgálathoz.