


PHILIPS



Profesionalus
televizorius

„PrimeSuite“



28HFL4014

Pritaikomas valdymas

Profesionali televizoriaus sistema

Nustebinkite ir nudžiuginkite su profesionalia IPTV televizija. Apsimokantis centrinis valdymas, greitas diegimas ir pritaikoma NS – pritaikomas sprendimas. Pasaulyje pripažįstama „Philips“ vaizdo kokybė visada prikausto.

Apsimokantis. Palaiko daug kalbų.

- 3 metų garantija, pratęsiama iki 5 metų
- Maža eksploataavimo kaina. Nuo diegimo iki išdėstymo
- Veikia su „MyChoice“. Įdiegtas mokesčio už žiūrėjimą sprendimas

Greitas diegimas. Paprastas pritaikymas.

- CMND ir valdymas. Valdykite, atnaujinkite ir palaikykite
- IPTV. Teikite kanalus per IP. Įdiekite savo NS
- „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį
- Momentinis pradinis kopijavimas. Greitai konfigūruokite profesionalius televizorius
- „Serial Xpress Protocol“. Prijunkite išorinius dekoderius ir priedėlius

Puikus „Philips“ vaizdas. Universalus veikimas.

- Būkite matomi. Rodykite savo logotipą televizoriaus NS
- Įdiegtas planuoklis. Reklamuokite, informuokite, praneškite
- Gražus ir aiškus, didelio kontrasto vaizdas

Ypatybės

NS prekių ženklo kūrimas

Profesionaliame „Philips“ televizoriuje veikia aiški, lengvai naršoma naudotojo sąsaja (NS), kurią galite pritaikyti savo prekių ženklui. Lengvai pridėkite savo logotipą ir spalvas paieškos juostoje, kad jūsų prekių ženklo matomumas būtų didesnis.

Įdiegtas mokesčio už žiūrėjimą sprendimas

Pasiūlykite mokamą turinį bet kurioje situacijoje: tiek modelį, kai reikia sumokėti, kad būtų galima žiūrėti visus kanalus, tiek variantą, kai pasirenkamas aukščiausios klasės turinys.

„MyChoice“ yra įdiegtas sprendimas, su kuriuo žiūrovai gali žiūrėti mokamą kanalą, įvedę kodą arba naudodami kortelę.

IPTV. Teikite kanalus per IP

Teikite kanalus per IP. Įdiekite savo naudotojo sąsają (NS), kurią galite saugoti centriniame serveryje ir siųsti į televizorių per IP. Kai tik NS bus įdiegta televizoriuje, ją galima saugoti vietoje. Jums bus naudingas lankstumas ir greitas diegimas, kad ir ką darytumėte – individualiai pritaikytumėte „Philips Pro“ sistemos televizorius ar centralizuotumėte sistemos valdymą.

„CMND & Control“

Nustatykite, kad ekranų tinklas veiktų vietiniu (LAN arba RF) ryšiu. Su „CMND & Control“ valdysite svarbiausias funkcijas, pvz., valdysite įvestis, atnaujinsite programinę įrangą ir stebėsite ekrano būseną. Nesvarbu, ar būsite atsakingi už vieną ar daugiau televizorių.

„CMND & Create“

Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuvelkamąja sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

Diagonal screen size (inch): 28 in

Diagonal screen size (metric): 70 cm

Display: D-LED, LED HD televizorius

Panel resolution: 1366 x 768p

Ryšumas: 220 cd/m²

Matymo kampas: 178° (H) / 178° (V)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (iki 1080p60)

Analoginė televizija: PAL

IP atkūrimas: „Multicast“, „Unicast“

Savybės

Lengva naudoti: Vaizdo stilius, Garso stilius

Skaitmeninės paslaugos: 8d EPG, „Now & Next“,

MHEG, Teletextas, HbbTV, Subtitrai

Vietinis valdymas: Valdiklis

Viešbučiams pritaikytos funkcijos

Viešbučio režimas: Valdiklio kontrolės užraktas,

Meniu užraktas, Meniu užrakto įdiegimas,

Garsumo ribojimas

Kalėjimo režimas: aukšto saugos lygio režimas,

TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas

Laikmatis: Išsijungimo laikmatis, Žadinimo

signalas, Žadinimas įjungiant kanalą, Žadinimo

garsai

Ijungimo valdymas: Kanalas, Savybė, Vaizdo

formatas, Garsumas, Vaizdo stilius

Energijos tiekimo valdymas: Greitojo paleidimo

režimas, Automatinis įjungimas, WoLAN

Programos: „YouTube“

Jūsų gamintojas: Pritaikomas pradinis ekranas,

Vietos pavadinimas („Geonames“ ID), CMND ir

kūrimas, Tinkinamas prietaisų skydelis (HTML),

Pasveikinimo logotipas

Laikrodis: Ekraninis laikrodis, Papildomas išorinis

laikrodis

Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos

atnaujinimas: Momentinis pradinis kopijavimas,

Per USB/RF/IP

CMND ir valdymas: Kanalų redagavimo priemonė

atsijungus, Atjungties būsenos nustatymų

redagavimo priemonė, Nuotolinis valdymas per

IP/RF, CMND ir kūrimas, TV grupės valdymas

Valdymas: JSON API, skirtas TV valdymui – JAPIT,

„Serial Xpress Protocol“

Interaktyvus DRM: „VSecure“, „PlayReady“

transliavimas

Pajamų generavimas: „MyChoice“

Kalbos: Svečių valdomas kalbos pasirinkimas

Nuotolinis valdymas: Senkančios baterijos

nustatymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijų

skyriaus dangtelio užraktas, Tamsoje šviečiantis

laikrodžio mygtukas

CMND ir prisiregistravimas: Svečio vardas, Svečio

kalba

Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

Valdymas: Universalus nuotolinis valdymas,

Suderinimas su ligoninės nuotoliniu valdymu,

Suderinamas su seselės iškvietimo sistema

Patogumas: Ausinių išvestis, Nepriklausomas

pagrindinio garsiakalbio nutildymas, Ragelio

aptikimas

Saugumas: Dviguba izoliacija, II klasė, Nedegus

Daugialypė terpė

Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas: Formatai:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

WMV9/VC1, HEVC, Talpyklos: AVI, MKV, VP9

Palaikomi muzikos formatai: MP3, AAC, WAV,

WMA (nuo v2 iki v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)

Palaikomi subtitrų formatai: SRT, SMI, TXT

Palaikomi nuotraukų formatai: JPG, PNG, BMP,

GIF

Palaikoma vaizdo raiška iš USB: iki

1920x1080p@60Hz

Specifikacijos

Garso įrašai

Garso išvesties galia: 10 (2 x 5) W

Vonios garsiakalbio išvestis: 1,5 W, Mono 8 omai

Garsiakalbiai: 2,0, Nukreiptas žemyn

Garso funkcijos: DTS-HD, Suderinama su „Dolby Atmos“, „Dolby MS12D“, AVL, „Incredible Surround“

Maitinimas

Mains power: Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz

Aplinkos temperatūra: 0–40 °C

Standby power consumption: < 0,3 W

Energijos ženklavimo etiketės klasė: F

ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 24 W

Power Saving Features: Eko režimas

EPREL registracijos numeris: 341792

Priedai

Įtraukta: Pažangus stovas, Nuotolinio valdymo pultas 22AV1904A/12, 2 x AAA akumuliatoriai, Maitinimo laidas, Garantijos lapelis, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija

Papildomai: Paprastas nuotolinio valdymo pultas 22AV1601B/12, Sveikatos priežiūros nuotolinio valdymo pultas 22AV1604B/12, Išorinis laikrodis 22AV1860A/12, DOCSIS kabelinis modemas 22AV1970A, Nustatomas nuotolinio valdymo pultas 22AV9574A/12

Šoninės jungtys

CI+: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Ausinių išvestis: Minikištukas

USB1: USB 2.0

Galinės jungtys

Vonios garsiakalbio išvestis: Minikištukas

Išorinis valdymas: RJ-48

Antena: IEC-75

Skaitmeninė garso išvestis: Optinė

Eternetas (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

Jungiamumo pagerinimas

RJ48: IR įvestis / išvestis, „Serial Xpress“ sąsaja

„EasyLink“ (HDMI CEC): Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos parengtis, RC signalo perdavimas, sistemos garso valdymas

LAN: Wake up on LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Konstrukcija

Spalva: Juoda

Matmenys

Įtaiso plotis: 635 mm

Įtaiso aukštis: 380 mm

Įtaiso gylis: 68/77 mm

Gaminio svoris: 3,8 kg


Įtaiso plotis (su stovu): 635 mm

Įtaiso aukštis (su stovu): 444 mm

Įtaiso gylis (su stovu): 179 mm

Gaminio svoris (su stovu): 3,9 kg

Wall mount compatible: M4, 100 x 100 mm



* Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.

* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.

* „Philips“ negarantuoja programų pasiekiamumo, tęstinumo ar tinkamo funkcionavimo.