



Philips
Profesionálny LED
televízor

55" (140 cm) MediaSuite
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4



55HFL5008D

Pripojte sa a ovládajte televízor

vďaka funkcii Philips OXIGEN a kompatibilite systému

S energeticky úsporným hotelovým LED televízorom si vychutnáte všetky výhody moderných možností pripojenia a zároveň máte istotu, že inštalácia a správa na diaľku zabezpečia najnižšie náklady na prevádzku.

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Žiarivý LED obraz s neuveriteľným kontrastom
- Integrovaný systém IPTV pre optimálnu prispôbenú interaktivitu
- Serial Xpress Protocol pre interaktívne systémy
- Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby
- Integrovaná technológia Wi-Fi na bezdrôtové používanie funkcie Smart TV
- Integrovaný panel pripojenia
- Funkcia zobrazenia hodín na obrazovke pre optimálne pohodlie hostí

Philips OXIGEN – jedinečné možnosti pripojenia a správy

- Funkcia Philips OXIGEN pre najmodernejšie pripojenie za najlepšiu cenu
- Aplikácie funkcie Smart TV s mnohými špeciálnymi službami pre oblasť ubytovania
- AppControl na ľahké pridávanie, triedenie a odstraňovanie aplikácií
- SmartInfo pre originálne interaktívne informačné stránky hotelov
- Aplikácia SmartInstall pre jednoduchú diaľkovú inštaláciu a údržbu
- Zabezpečená funkcia SimplyShare na prúdový prenos filmov a hudby do televízora

PHILIPS

Hlavné prvky

Kompatibilné so službou MyChoice



Služba MyChoice ponúka jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť hosťom prémiové TV kanály. Súčasne zabezpečí prísun dodatočných tržieb, ktoré vám umožnia rýchlu návratnosť prvotnej investície do televízorov.

Integrovaný panel pripojenia

Integrovaný panel pripojenia umožní vašim hosťom bez problémov pripojiť ich osobné zariadenia k vášmu televízoru bez potreby použitia externého pripájacieho panela.

Full HD LED TV



Tento Full HD LED televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

Funkcia AppControl

Funkcia AppControl vám umožňuje, aby ste svojim hosťom poskytli ich vysívané televízne aplikácie. Všetky aplikácie môžete pridávať,

triediť a odstraňovať podľa svojich predstáv. Teraz môžete dokonca klonovať tieto nastavenia do iného televízora bez toho, aby ste ho museli tiež nastaviť! Môžete si navyše vytvárať rôzne profily a meniť ich priamo počas prevádzky. Chcete pridať apartmánom video aplikácie so širokým prenosovým pásmom a ostatným miestnostiam zasa aplikácie s nízkym prenosovým pásmom? Žiadny problém. Funkcia AppControl zaistí vám aj vašim hosťom nerušený zážitok.

Integrovaná technológia IPTV

Vyhňte sa vysokým nákladom aj problémom. Vďaka našim novým televízorom Smart TV môžete svoj hotelový systém zostaviť priamo v televízore. Interaktívne kanály, video na požiadanie, interaktívne hotelové ponuky a informácie, ako aj systém objednávaní online máte k dispozícii aj bez externého zariadenia pripojeného k televízoru. Okrem prenosu údajov cez koaxiálne televízne káble môžete na prenos televíznych kanálov alebo videí na požiadanie použiť aj svoju internetovú sieť. Naša partnerská sieť sa postará o prispôbený portál presne podľa vašich predstáv.

Integrovaná technológia Wi-Fi

Vďaka integrovanej technológii Wi-Fi vo vašom televízore Philips Smart TV môžete bezdrôtovo vstúpiť do sveta plného obsahu.

Zobrazenie hodín na obrazovke

Vďaka novej funkcii zobrazovania hodín na obrazovke môžu hostia získať jednoduchý prístup k aktuálnemu času. Po stlačení tlačidla sa hodiny zobrazia na obrazovke televízora, pričom spájajú lepšiu viditeľnosť a nižšiu spotrebu energie.

Philips OXIGEN

Funkcia Philips OXIGEN predstavuje kompletne riešenie, ktoré poskytuje všetko, čo potrebujete v hotelových televízoroch. Inovatívne funkcie sú navrhnuté tak, aby poskytovali hosťom aj profesionálom najmodernejšie možnosti pripojenia a zároveň

najnižšie náklady na prevádzku. Pripojenie OXIGEN ponúka prístup k online aplikáciám uloženým v cloude a zaisťuje komunikáciu mobilných zariadení s televízorom, zatiaľ čo nástroje správy na diaľku, ako aj možnosti dodatočného príjmu optimalizujú zisk počas celej životnosti zariadenia.

Zabezpečená funkcia SimplyShare

Zabezpečená funkcia SimplyShare umožňuje vašim zákazníkom vychutnať si bez obáv svoj obsah na veľkej obrazovke – bezdrôtovo a bez akýchkoľvek problémov. Vďaka nášmu prístupu založenému na otvorenom systéme vyhovíme používateľom systému iOS aj Android, a kompatibilitu systému naďalej rozširujeme. Vďaka zabezpečenému zdieľaniu je tento systém založený na štandarde DLNA chránený, takže vašich hostí zaručene nebudú rušiť iní ľudia. Obrázky, filmy, hudba – to všetko sa dá zdieľať a vychutnávať v tomto televízore pomocou funkcie SimplyShare!

Aplikácie funkcie Smart TV

Aplikácie funkcie Philips Smart TV predstavujú rozrastajúci sa sortiment aplikácií, od služby YouTube až po aplikácie sociálnych sietí, ako aj ďalších služieb. Táto špeciálna verzia je prispôbená na mieru oblasti ubytovania a cestovného ruchu a prináša niekoľko mimoriadnych výhod, napríklad záruku, že informácie o hosťoch sú po použití bezpečne odstránené, alebo ochranu pred nelegálnym obsahom, ktorý by mohol poškodiť vašu spoločnosť. Hostia sú schopní používať aplikácie a sledovať záznamy televízneho vysielania dokonca aj zo svojej domovskej krajiny, vďaka čomu prinášajú aplikácie Smart TV to najlepšie zo sveta zábavy.

SmartInfo

Aplikácia SmartInfo umožňuje zobraziť vašim hosťom informácie o meste alebo hoteli prostredníctvom prostredia SmartUI. Vaši hostia majú k tejto interaktívnej hotelovej webovej stránke prístup aj vtedy, keď televízor nie je pripojený na internet. Údaje môžete jednoduchým spôsobom pravidelne meniť, aby mali vaši hostia vždy aktuálne informácie o vašom hoteli.



Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 55 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 140 cm
- Displej: LED Full HD
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Jas: 400 cd/m²
- Dokonalejšie zobrazenie: 100 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Dynamický kontrast obrazovky: 500 000:1
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

Tuner/Príjem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL, SECAM
- Digitálna TV: DVB-T2, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- IP prehrávanie: IGMP Multicast

Aplikácie Smart TV

- Ovládanie: Ovládanie IXP
- Služba Net TV: Pre hotelové televízory, konfigurovateľné, Online aplikácie
- SimplyShare: DMP, zabezpečené párovanie
- Iné: HbbTV

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formáty prehrávania hudby: MP3, AAC
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

Oxigen

- Aplikácie funkcie Smart TV: Aplikácie uložené v cloude pre hotelové TV
- SmartInstall: offline úprava kanálov, offline úprava nastavení, inštalácia na diaľku, Vytvorenie aplikácie SmartInfo, aktualizácia softvéru
- Appcontrol: Viac profilov aplikácií SmartTV
- SmartInfo: na princípe prehľadávača, interaktívne šablóny
- Bezpečná funkcia zdieľania Simply Share: DMP, Zabezpečené párovanie

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Pokročilý hotelový režim, Automatické pomenovanie programov, Automatická inštalácia kanálov, Automatický systém ladenia, Autom. uloženie, Klonovanie nastavení TV cez rádiové pripojenie, Klonovanie nastavení TV cez USB, Uzamknutie inštaláčného menu, Uzamknutie klávesnice, Digitálne ladenie PLL, Plug & Play, Názov programu, Prístup do bezpečnostnej ponuky
- Jednoduché používanie: 1 zoznam analógových/digitálnych kanálov, Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Zadné ovládacie prvky, Grafické užívateľské rozhranie, Ponuka na obrazovke, Zoznam programov
- Hodiny: Časovač vypnutia, Budík, Zobrazenie hodín na obrazovke
- Ďalšie zlepšenia hodín: Synchronizovaný čas cez TXT/DVB
- Komfort: Automatické zapínanie, Ekologické/rýchle spustenie, Funkcie pre hotelových hostí, Indikátor správy, Časovač vypnutia, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Uvitacia správa
- Prispôsobenia formátu obrazovky: Šírka filmu 16:9, Super zoom, Širokouhlá obrazovka, Automatický formát
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom, IP EPG, Súčasné + ďalšie EPG

- Diaľkové ovládanie: ochrana proti krádeži batérie, zistenie slabej batérie
- Interaktívne hotelové funkcie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov, Blokovanie bezdrôtového prevzatia SVV, Kompatibilné s panelom pripojení, MyChoice, SmartInfo Premium, SmartInstall, ThemeTV, Vsecure
- Typ diaľkového ovládača: 22AV1109B/12 (RC6)
- Režim väznenie: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný cez IP, Firmvér aktualizovateľný cez rádiové pripojenie
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text, Programový informačný riadok

Healthcare

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II, Kompatibilné so systémom privolania pomoci
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 20 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Čistý zvuk, Incredible Surround

Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Externé napájanie 12 V/ 15 W, Rýchle infračervené pripojenie, Výstup IR, Zapnutie cez rozhranie scart, Konektor RJ-48, Rozhranie Serial Xpress, USB2.0
- Počet pripojení HDMI: 3
- Počet komponentov v (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pohotovostný režim systému, Prehrávanie jedným dotykcom
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 1

Technické údaje

- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitálny zvukový výstup (koaxiálny), PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup, Slúchadlový výstup, Výstup na reproduktor do kúpeľne
- Bezdrôtové LAN: 802.11 b/g/n

Príkon

- Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W
- Trieda energetického štítku: A++
- Energetický štítok Európskej únie: 60 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Ročná spotreba energie: 87 kWh

"Green" špecifikácie

- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: áno
- SmartPower Eco: áno

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Siet'ový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Záručný list, Batérie pre diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie 22AV8573/00, Otočný podstavec na stôl

Rozmery

- Šírka prístroja: 1254 mm
- Výška prístroja: 742 mm
- Hĺbka prístroja: 40 mm
- Hmotnosť výrobku: 23 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 1254 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 812 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 330 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 25 kg
- Šírka krabice: 1500 mm
- Výška krabice: 875 mm
- Hĺbka krabice: 160 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 30 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 400 x 400 mm



Dátum vydania
2024-04-05

Verzia: 4.1.5

EAN: 87 12581 67724 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2.