


PHILIPS



Profesjonalny
telewizor

PrimeSuite

Full HD



43HFL4014

Regulacja i kontrola

Telewizor Pro System

Profesjonalny telewizor Full HD IPTV zaskakuje i zachwyca. Ekonomiczne centralne zarządzanie, szybka instalacja i konfigurowalny interfejs użytkownika sprawiają, że jest to uniwersalne rozwiązanie, a znana na całym świecie jakość obrazu firmy Philips niezmiennie robi wrażenie.

Ekonomiczne rozwiązanie. Z obsługą wielu języków.

- 3-letnia gwarancja, możliwość przedłużenia do 5 lat
- Niskie koszty eksploatacji. Od instalacji do wdrożenia.
- Zgodność z MyChoice: wbudowane rozwiązanie kanałów płatnych

Szybka instalacja. Łatwe dostosowywanie.

- CMND & Control. Praca, aktualizacja, konserwacja.
- IPTV. Dostarczanie kanałów przez sieci IP. Instalacja własnego interfejsu użytkownika.
- CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści
- Instant Initial Cloning. Szybka konfiguracja profesjonalnych telewizorów.
- Serial Xpress Protocol. Podłączanie zewnętrznych dekodery i dekodery STB.

Idealny obraz dzięki technologii Philips. Wszechstronna obsługa.

- Postaw na rozpoznawalność: oznaczaj interfejs użytkownika telewizora w telewizorze swoim logo
- Wbudowany harmonogram. Reklama, informowanie, komunikacja.
- Piękny, wyraźny obraz o wysokim kontraście.

Zalety

Interfejs użytkownika elementem marki

Profesjonalny telewizor Philips oferuje przejrzysty i łatwy w nawigacji interfejs użytkownika, który można dostosować do własnych potrzeb, dodając do niego elementy własnej marki. W prosty sposób można dodać logo i kolory do paska wyszukiwania, aby zwiększyć widoczność marki.

Wbudowane rozwiązanie kanałów płatnych

Oferuj płatne treści w każdej sytuacji — od modelu płatności za dostęp do wszystkich kanałów po dostęp do wybranych materiałów premium. MyChoice to zintegrowane rozwiązanie, które umożliwia widzom dostęp do kanałów płatnych za pomocą kodu lub karty.

IPTV. Dostarczanie kanałów przez sieci IP.

Dostarczaj kanały przez sieci IP. Zainstaluj własny interfejs użytkownika (UI), który można zapisać na serwerze centralnym i wysłać do telewizora za pośrednictwem sieci IP. Po przesłaniu interfejsu użytkownika do telewizora można go również zapisać lokalnie. Elastyczność i szybka instalacja — niezależnie od tego, czy personalizujesz telewizory Philips Pro System czy centralizujesz zarządzanie systemem.

CMND & Control

Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN lub technologia radiowa). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami, aktualizowanie oprogramowania i

monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden telewizor, czy więcej.

CMND & Create

Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cale): 43 cali

Przekątna ekranu (cm): 108 cm

Wyświetlacz: LED Full HD, D-LED

Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli

Jasność: 250 cd/m²

Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)

Telewizja analogowa: PAL

Odtwarzanie IP: Multicast, Unicast

Właściwości

Łatwość użytkowania: Styl obrazu, Styl dźwięku

Usługi cyfrowe: Elektroniczny przewodnik

televizyjny na 8 dni, Now&Next, MHEG,

Telegazeta, HbbTV, Napisy dialogowe

Lokalne sterowanie: Joystick

Przyjazne funkcje

Tryb hotelowy: Blokada joysticka, Blokada menu,

Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności

Tryb więzienia: Tryb wysokiego bezpieczeństwa,

Blokada funkcji

teletekstu/MHEG/USB/przewodnika

elektronicznego/napisów

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Wyłącznik czasowy, Budzik, Budzenie kanałem

televizyjnym, Dźwięki budzenia

Kontrola uruchamiania: Kanał, Funkcja, Format

obrazu, Głośność, Styl obrazu

Regulacja mocy: Tryb szybkiego uruchamiania,

Automatyczne włączanie, WoLAN

Aplikacje: YouTube

Własna marka: Możliwość spersonalizowania

ekranu głównego, Nazwa lokalizacji

(identyfikator Geonames), CMND&Create,

Dostosowywany pulpit (HTML), Logo powitalne

Zegar: Zegar ekranowy, Opcjonalny zegar

zewnętrzny

Klonowanie i aktualizacja oprogramowania

sprzętowego: Instant Initial Cloning, Przez

USB/fale radiowe/IP

CMND&Control: Edytor kanałów offline, Edytor

ustawień offline, Zdalne zarządzanie poprzez

IP/fale radiowe, CMND&Create, Zarządzanie

grupą telewizorów

Kontrola: JSON API do sterowania telewizorem

— JAPIT, Serial Xpress Protocol

Interaktywny system DRM: VSecure, PlayReady

Smooth Streaming

Generowanie dochodów: MyChoice

Języki: Obsługa w języku gościa

Pilot: Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

baterii, Blokada klapy komory baterii pilota,

Świecący w ciemności przycisk zegara

CMND&Check-In: Imię i nazwisko gościa, Język

używany przez gościa

Funkcje szpitalne

Kontrola: Uniwersalny pilot, Zgodny z pilotem

zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych,

Zgodny z systemami wzywiania

pomocy

Udogodnienia: Wyjście słuchawkowe,

Wyciszanie niezależnego głośnika głównego,

Wykrywanie słuchawek

Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja, klasa II,

Niepalny

Dane techniczne

Multimedia

Obsługa odtwarzania wideo: Formaty:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kontenery: AVI, MKV, VP9

Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2), WMA-PRO (wersja 9 i 10)

Obsługiwane formaty napisów: SRT, SMI, TXT

Obsługiwane formaty obrazów: JPG, PNG, BMP, GIF

Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB: do 1920 x 1080p przy 60 Hz

Audio

Moc: 16 (2x8) W

Wyjście głośnikowe w łazience: 1,5 W, mono, 8 omów

Głośniki: 2.0, Skierowane w dół

Parametry dźwięku: DTS-HD, Zgodność z Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Funkcja Incredible Surround

Moc

Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz

Temperatura otoczenia: od 0°C do 40°C

Pobór mocy w trybie gotowości: $\leq 0,3$ W

Klasa energetyczna: F

Etykieta energetyczna UE: 44 W

Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco

Numer rejestracyjny EPREL: 345137

Akcesoria

W zestawie: Podstawa typu edge, Pilot zdalnego sterowania 22AV1904A/12, 2 baterie AAA, Przewód zasilający, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa

Opcjonalne: Łatwe zdalne sterowanie

22AV1601B/12, Pilot do telewizorów szpitalnych

22AV1604B/12, Zegar zewnętrzny

22AV1860A/12, Modem przewodowy DOCSIS

22AV1970A, Instalacja RC 22AV9574A/12

Gniazda boczne

Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Wyjście słuchawkowe: Gniazdo minijack

USB1: USB 2.0

Gniazda tylne

Wyjście głośnikowe w łazience: Gniazdo minijack

Zdalne sterowanie: RJ-48

Antena: IEC-75

Cyfrowe wyjście audio: Optyczne

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

Funkcje dotyczące połączeń

RJ48: Wejście/wyjście IR, Interfejs Serial Xpress

EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości, Czujnik sygnału pilota, Sterowanie dźwiękiem

Sieć LAN: Wake up on LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Design

Kolor: Czarny

Wymiary

Szerokość urządzenia: 970 mm

Wysokość urządzenia: 562,5 mm

Głębokość urządzenia: 78/82 mm

Waga produktu: 7,2 kg




Szerokość urządzenia (z podstawą): 970 mm

Wysokość urządzenia (z podstawą): 626 mm

Głębokość urządzenia (z podstawą): 194 mm

Waga produktu (z podstawą): 7.3 kg

Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 200 mm, M6



* Dostępność funkcji będzie zależna od sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

* Firma Philips nie gwarantuje dostępności aplikacji ani ciągłości ich poprawnego działania.

* Typowy pobór energii włączonego urządzenia mierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.