

„Philips“  
Profesionalus LED  
televizorius

40 in „EasySuite“

LED  
DVB-T2/T/C

40HFL3010T



## Neįtikėtinai, svečiams pritaikytas, funkcionalumas

### ir išmanūs viešbučio informaciniai puslapiai

Išsiję šį energiją taupantį LED televizorių, galėsite išnaudoti visus specialaus „Hospitality TV“ privalumus. Jūsų svečiai galės įsigyti kokybiško turinio, jūs galėsite juos informuoti per viešbučio informacinius puslapius ir naudoti pažangiausias nuotoline technologijas, kad diegimas ir valdymas nereikalautų pastangų

#### **Svečiams patogiu ir malonu žiūrėti**

- „Full HD“ LED televizorius – puikus LED vaizdas su neįtikėtinu kontrastiškumu
- Draugiška aplinkai konstrukcija ir nedegus korpusas
- Nedidelės energijos sąnaudos

#### **Pažangios viešbučiams skirtos funkcijos ir ateities technologija**

- „SmartInstall“ – lengvas nuotolinis diegimas ir priežiūra
- Suderinamumas su „MyChoice“ – nuolatinės pajamos
- „Serial Xpress Protocol Easy“ interaktyvioms sistemoms
- Išsamūs viešbučio, ligoninės, kalėjimo režimai
- Užrakinkite valdiklio kontrolę ir apsisaugokite nuo neleistino naudojimo

#### **Prisitaikoma prie svečio poreikių**

- „SmartInfo“ – interaktyvūs viešbučių informacijos puslapiai su prekės ženklu
- Papildoma ausinių jungtis asmeniniam klausymui
- Suderinamumas su seselės iškvietimo funkcija pritaikytas sveikatos priežiūros sektoriui
- Svečių patogumui laikrodžio rodymas ekrane



**PHILIPS**

# Ypatybės

## „Full HD“ LED TV


Vaizdo kokybė – svarbus faktorius. Įprastiniai HDTV užtikrina gerą kokybę, bet jūs norite daugiau. Įsivaizduokite itin detalų, ryškų, neįtikėtino kontrasto vaizdą ir tikroviškas spalvas.

## Suderintas su „MyChoice“




„MyChoice“ – paprastas ir pigus būdas pasiūlyti svečiams kokybiškų televizijos kanalų. Kartu gausite papildomų pajamų, kurios padės susigrąžinti pradines investicijas į televizorių.

## „SmartInstall“



Naudojant „SmartInstall“ diegimas ir televizorių priežiūra nereikalauja jokių pastangų. Paprastu naudoti žiniatinklio įrankiu galėsite nuotoliniu būdu konfigūruoti ir diegti televizorių programas nevaikščiodami po kambarius! Taip sutaupysite laiko ir netrukdysite savo svečiams. Ar naujintumėte viešbučio informacijos puslapius, ar diegtumėte naujus kanalus, „SmartInstall“ gali viską.

## „SmartInfo“



Naudodami „SmartInfo“ galite svečiams pateikti viešbučio arba miesto informaciją. Svečiai prieigą prie šio interaktyvaus viešbučio puslapio turės net ir tuo atveju, jei televizorius neprijungtas prie intraneto arba interneto. Lengvai reguliariai pakeiskite informaciją, kad svečiams būtų pateiktos naujausios viešbučio žinios.

## „SXP Easy“



Su „Serial Xpress Protocol Easy“ televizorius gali būti jungiamas prie visų pagrindinių interaktyvių sistemų tiekėjų išorinių dekoderių ir priedėlių.

## Suderinamumas su seselės iškvietimo funkcija

Panaudojus seselės iškvietimo sistemos suderinamumą, „Philips“ sveikatos priežiūrai pritaikyti televizoriai tampa integruotu įrankiu, kuriame naudotojai / pacientai gali rinktis ne tik

pramogas, bet ir patogiai kreiptis dėl medicininės pagalbos.

## Laikrodžio rodymas ekrane

Įdiegus naująją laikrodžio rodymo ekrane funkciją, svečiai gali patogiai sužinoti laiką. Paspaudus mygtuką, televizoriaus ekrane rodomas laikrodis – geresnis matomumas ir mažesnės energijos sąnaudos.

## Draugiška aplinkai konstrukcija

Ekologinė pusiausvyra yra sudėtinė „Philips“ verslo dalis. „Philips“ televizoriai yra sukonstruoti ir pagaminti pagal mūsų „EcoDesign“ principus, skirtus minimizuoti bendrą poveikį aplinkai, mažinant energijos sąnaudas, atsisakant kenksmingų medžiagų, mažinant svorį, parenkant efektyvesnę pakuotę ir gerinant antrinį perdirbimą. Be to, „Philips“ televizoriai turi specialų korpusą iš nedegios medžiagos. Nepriklausomi priešgaisrinių tarnybų atlikti bandymai parodė, kad kai kurie televizoriai kartais gali sustiprinti išorinio šaltinio sukeltą liepsną, tuo tarpu „Philips“ televizoriai nepalaiko degimo.

## Valdiklio kontrolės užrakinimas

Įjungdamas arba išjungdamas valdiklio kontrolės užrakinimą administratorius gali apsaugoti televizorių nuo neteisėtos eksploatacijos pasinaudojant valdikliu.

## Nedidelės energijos sąnaudos

„Philips“ televizoriai pasižymi mažomis energijos sąnaudomis. Tai sumažina ne tik poveikį aplinkai, bet ir eksploataavimo išlaidas.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Ekranas: LED „Full HD“
- Ekranas įstrižainės dydis: 40 in / 100 cm
- Kraštinių santykis: 16:9
- Skiriamoji ekrano geba: 1920x1080p
- Ryškumas: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Matymo kampas: 176° (H) / 176° (V)
- Vaizdo išryškėjimas: „Pixel Plus HD“, 200 Hz „Perfect Motion Rate“

## Garso įrašai

- Garso išvesties galia: 20 (2 x 10) W
- Garsiakalbiai: 2.0, Nukreiptas žemyn
- Vonios garsiakalbio išvestis: 1.5 W, Mono 8 omai
- Garso funkcijos: AVL, „Incredible Surround“, Dinaminiai žemieji dažniai, „Dolby MS10“

## Konstrukcija

- Spalva: Juoda

## Derinimas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C
- Analoginė televizija: PAL
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

## Galinės jungtys

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Skaitmeninė garso išvestis: Optinė
- „Scart“: RGB, CVBS, SVHS
- VGA įvestis: 15 kontaktų, D-sub
- AV įvestis: CVBS bendrinama su YPbPr
- Komponentinis: YPbPr + K/D jungtis
- DVI garso įvestis: Minikištukas
- Išorinis valdymas: RJ-48
- Vonios garsiakalbio išvestis: Minikištukas

## Šoninės jungtys

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- CI+: CI+ 1.3
- Ausinių išvestis: Minikištukas

## Jungiamumo pagerinimas

- HDMI: ARC (visos jungtys), DVI (visos jungtys)
- „EasyLink“ HDMI CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos parengtis, RC signalo perdavimas, sistemos garso valdymas
- „Scart“: SCART įjungimas
- RJ48: IR įvestis / išvestis, „Serial Xpress“ sąsaja

## Savybės

- Skaitmeninės paslaugos: 8d EPG, „Now & Next“,

- MHEG, Teletextas, HbbTV
- Lengva naudoti: Vaizdo stilius, Garso stilius, Vaizdo formatas
- Vietinis valdymas: Valdiklis

## Viešbučiams pritaikytos funkcijos

- Viešbučio režimas: Valdiklio kontrolės užraktas, Meniu užraktas, Meniu užrakto įdiegimas, Garsumo ribojimas
- Kalėjimo režimas: aukšto saugos lygio režimas, TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrų užraktas
- „SmartInfo“: HTML5 naršyklė, Interaktyvieji šablonai, Nuotraukų skaidrių rodymas
- CMND kūrimas ir valdymas: Kanalų redagavimo priemonė atsijungus, Atjungties būsenos nustatymų redagavimo priemonė, Nuotolinis valdymas per RF, Turinio kūrimas
- Jūsų gamintojas: „SmartInfo“, Pasveikinimo logotipas, Pasveikinimo pranešimas, Tinkinamas prietaisų skydelis (HTML)
- Pajamų generavimas: „MyChoice“
- Kopijavimas ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimas: Momentinis pradinis kopijavimas, Per USB/RF
- Laikmatis: Išsiųgimo laikmatis, Žadinimo signalas, Žadinimas įjungiant kanalą, Žadinimo garsai
- Laikrodis: Laikrodis budėjimo režimu, Tamsioje šviečiantis nuotolinio valdymo pulto mygtukas, Ekraninis laikrodis, Papildomas išorinis laikrodis
- Kanalai: Bendras sąrašas
- Interaktyvus DRM: „VSecure“
- Valdymas: Automatinio kanalų naujinimo blokvimas, „Serial Xpress Protocol“
- Energijos tiekimo valdymas: Automatinis įjungimas, Ekonomiškas / greitas įjungimas
- Įjungimo valdymas: Kanalas, Savybė, Vaizdo formatas, Garsumas
- Nuotolinis valdymas: Pritaikytas kabelio juostai, Senkančios baterijos nustatymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio užraktas
- Apsauga nuo vagystės: Baterijų apsauga nuo vagysčių, „Kensington“ užraktas

## Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtos funkcijos

- Valdymas: Universalus nuotolinis valdymas, Suderinimas su ligoninės nuotoliniu valdymu, Suderinamas su seselės iškvietimo sistema
- Patogumas: Ausinių išvestis, Nepriklausomas pagrindinio garsiakalbio nutildymas
- Saugumas: Dviguba izoliacija, II klasė, Nedegus

## Daugialypė terpė

- Multimedijos jungtys: USB
- Palaikomas vaizdo įrašų atkūrimas: Formatai: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Talpyklos: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, „Quicktime“, TS, WMV
- Palaikomi subtitrų formatai: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Palaikomi muzikos formatai: MP3, AAC, WAV, WMA v2 iki v9.2
- Palaikomi nuotraukų formatai: BMP, JPG, PNG, GIF
- Palaikoma vaizdo raiška iš USB: iki 1920x1080p@60Hz

## Priedai


- Įtraukta: Nuotolinio valdymo pultas 22AV1409A/12, Stalinis stovas, 2 x AAA baterijos, Garantijos lapelis, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Maitinimo laidas
- Papildomai: Išorinis laikrodis 22AV1120C/00, „Healthcare“ nuotolinio valdymo pultas 22AV1109H/12, Nustatymas RC 22AV9573A

## Maitinimas

- Elektros energija: Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A++
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 30 W
- Metinis energijos suvartojimas: 44 kWh
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W
- Energijos taupymo funkcijos: Eko režimas
- Aplinkos temperatūra: 0–40 °C

## Matmenys

- Rinkinio matmenys (W x H x D): 904 x 512 x 64/77 mm
- Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 904 x 577 x 222 mm
- Gaminio svoris: 7,6 kg
- Gaminio svoris (su stovu): 9,5 kg
- Tinka VESA sieninis stovas: M4, 200 x 200 mm



Išleidimo data 2017-03-28

Versija: 1.0.1

12 NC: 8670 001 25778  
EAN: 87 18863 00400 5

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Funkcijų prieinamumas priklauso nuo pasirinktos integravimo priemonės diegimo.

\* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame režime matuojamas pagal IEC62087 pat. 2. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

\* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.