

PHILIPS



Professional TV

EasySuite

Full HD 1080p



43HFL3014

Pārņemiet kontroli

Darbināms ar CMND

Rādiet vairāk, izmantojot makam draudzīgu, brīvtāvošu profesionālu televizoru. Intuitīvais CMND risinājums ļauj vienkārši izvietot un pārvaldīt savienotus displejus. Izbaudiet vienkāršu, zibens ātru uzstādīšanu un ekrāna sveiciena lapu, kas ir viegli ieprogrammējama.

Izmaksu ziņā efektīvs risinājums

- 3 gadu garantija, ko var pagarināt līdz 5 gadiem
- Daudzvalodu klientu atbalsts

Vienkārša iestatīšana. UZLABOTA veikspēja

- Tūlītēja sākotnējā USB klonēšana. Ātra profesionālo televizoru konfigurēšana
- Atbalsta MyChoice. Iebūvēts risinājums skatīšanai pēc samaksas
- Jaukta kanālu karte, kurā var apvienot analogos un digitālos kanālus
- USB automātiskā atskaņošana. Mūzika, filmas un cits saturs
- CMND & Control funkcija: vienkārša televizora uzturēšana
- Esiet redzami. Marķējiet televizora lietotāja saskarni ar savu logotipu

Ilgspējīgs un drošs

- Mazs enerģijas patēriņš

Izceltie produkti

CMND&Control

CMND & Control funkcija ļauj konfigurēt un uzstādīt televizorus attāli no vienas centrālās vietas bez nepieciešamības apmeklēt attiecīgās telpas. Atjauniniet un pārvaldiet visus displejus ar minimālu piepūli, netraucējot viesus.

Iebūvēts risinājums skatīšanai pēc samaksas

Jums pieejami dažādi risinājumi satura piedāvāšanai par samaksu – gan samaksas piemērošana pilnīgi visiem kanāliem, gan tās noteikšana atsevišķai satura izlasei. MyChoice ir

integrēts risinājums, kas ļauj skatītājiem piekļūt par maksu skatāmiem kanāliem, izmantojot kodu vai karti.

Lietotāja saskarnes marķēšana ar zīmolu

Jūsu Philips profesionālajam televizoram ir skaidra un viegli lietojama lietotāja saskarne, ko varat pielāgot sava zīmola vajadzībām. Vienkārši pievienojiet izvēlei savu logotipu vai individuāli pielāgotu fonu, lai palielinātu sava zīmola redzamību.

Tulītēja sākotnējā USB klonēšana.

Nodrošina iespēju viegli kopēt visus programmēšanas un kanālu programmēšanas iestatījumus no viena televizora citos televizoros

ātrāk kā vienas minūtes laikā. Funkcija nodrošina identiskus iestatījumus visos televizoros un būtiski samazina instalēšanas laiku un izmaksas.

Jaukta kanālu karte

Viens integrēts digitālo un analoģo kanālu saraksts. Tas ļauj viesiem nemanāmi pārslēgties starp analogajiem un digitālajiem kanāliem.

USB automātiskā atskaņošana.

Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 43 colla
Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 108 cm
Displejs: LED Full HD, D-LED
Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
Spilgtums: 250 cd/m²
Skata leņķis: 178° (A) / 178° (P)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (līdz 1080p60)
Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
Analogā televīzija: PAL, SECAM

Funkcijas

Vienkārša lietošana: Attēla stils, Skaņas stils, Attēls, pārbīde, Neatkarīga skaļuma vadība
Digitālie pakalpojumi: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teleteksts, Subtitri
Lokālā vadība: Kursorsvira

Viesnīcas funkcijas

Viesnīcas režīms: Kursorsvira vadības bloķēšana, Izvēlnes bloķēšana, Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana, Skaļuma ierobežošana
Cietuma režīms: augstas drošības režīms, TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana
Taimeris: Izslēgšanās taimeris, Modinātājs, Modināšana, ieslēdzot kanālu, Modināšanas skaņas
Izslēgšanas vadība: Kanāls, Funkcija, Attēla stils, Attēls, pārbīde, Skaņas stils, Skaļums, Izvēlnes valoda
Pret zādzību: Aizsardzība pret bateriju zādzību, Kensington slēdzene
Jaudas kontrole: Ekonomiskā/ātrā startēšana
Jūsu zīmols: Sveiciena logotips, Pielāgojams sākuma ekrāns
Pulkstenis: Tumsā izgaismota tālv. pults poga, Ekrāna pulkstenis
Klonēšana un programmaparatūras atjaunināšana: Tūlītēja sākotnējā klonēšana, izmantojot USB/RF

CMND&Control: Attālā pārvaldība, izmantojot RF, TV grupas pārvaldība, Bezsaistes iestatījumu redaktors, Bezsaistes kanālu redaktors
Vadība: Automātiskas kanālu atjaunināšanas bloķēšana
Ienākumu veicināšana: MyChoice
Valodas: Viesu valodas vadība
Tālvadības pults: Gatava pieslēgšanai pie nostiprinājuma, Zema bateriju uzlādes līmeņa noteikšana, Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana, Tumsā izgaismota pulksteņa poga
Kanāli: Apvienots saraksts, Bezsaistes kanālu redaktors

Slimnīcas funkcijas

Vadība: Multi tālvadība, Saderība ar slimnīcas tālvadību
Lietošanas komforts: Austiņu izeja, Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana, Austiņu uztveršana
Drošība: Dubulta II klases izolācija, Liesmu izturīgs

Specifikācijas

Multivide

Video atskaņošanas atbalsts: Formāti:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC,

Konteineri: AVI, MKV

Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2)

Atbalstītie subtitru formāti: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS

Atbalstītie attēla formāti: BMP, JPG, PNG, GIF

Atb. video izšķirtspēja USB: līdz 1920x1080p pie 60Hz

Multivides savienojumi: USB

Audio

Skaņas izvades jauda: 16 (2x8) W

Skaļruņi: 2,0, Skaņas virziens uz leju

Skaņas dati: AVL, Dinamiska zemo frekvenču skaņa, Incredible Surround, Dolby MS10

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz

Apkārtējā temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W

Energoefektivitātes klases uzlīme: D

ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 34 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms,

Automātisks izslēgšanas taimeris

EPREL reģistrācijas numurs: 345117

Piederumi

Iekļauts: Malas statīvs, 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Garantijas brošūra, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Tālvadības pults 22AV1903A/12

Papildus: Vienkāršā tālvadība 22AV1601B/12, Slimnīcas tālvadība 22AV1604B/12, Iestatījums tālvadībai 22AV9574A/12

Sānu savienojums

Kopējā interfeisa slots: CI+ 1.3.2

Austiņu izeja: Mini spraudnis

USB1: USB 2.0

Aizmugurējais savienojums

SCART: CVBS, RGB

DVI audio ieeja: Mini spraudnis

Antena: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4

Digitālā audio izeja: Optika

VGA ievade: 15 kontaktu D-sub

HDMI2: HDMI 1.4

Savienojamības uzlabojumi

EasyLink (HDMI CEC):

Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms, RC pāreja, sistēmas audio vadība

HDMI: ARC (HDMI1)

SCART: Scart savienojums

Dizains

Krāsa: Melna

Izmēri

Komplekta platums: 970 mm

Komplekta augstums: 563 mm

Komplekta dziļums: 78⁷/₈ mm

Produkta svars: 7,2 kg

Komplekta platums (ar statni): 970 mm

Komplekta augstums (ar statni): 581 mm

Komplekta dziļums (ar statni): 212 mm

Produkta svars (+ statīvs): 7.3 kg

Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 200 x 200 mm, M6

