

Philips
Professional LED TV

47" Signature

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

47HFL7009D



Uskalla olla erilainen!

OXIGEN ja Ambilight

Uusin huippuohut LED-televisio on kuin taulu seinällä! Anna vieraiden nauttia tehokkaasta Ambilightista sekä Philips OXIGENin ja hotelli-TV:n huippuluokan lisäominaisuuksista.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- Ambilight Spectra 2 sivulla tehostaa katselukokemusta
- Integroitu IPTV-järjestelmä takaa optimaalisen ja mukautetun vuorovaikutteisuuden
- Easy 3D -TV täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- Integroitu Wi-Fi Smart TV:n langattomaan käyttöön
- TV-ruudun kellonäyttö lisää käyttömukavuutta

Philips OXIGEN – liitettävyys- ja hallintaominaisuudet

- Smart TV -sovellukset ja erilliset vieraspalvelut
- Sovelluksien hallinnassa on helppo lisätä, lajitella ja poistaa sovelluksia
- SmartInfolla vuorovaikutteiset hotellin tietosivut
- SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
- Miracast- ja Directshare-ominaisuus mahdollistavat videoiden ja musiikin toiston TV:ssä


PHILIPS

Kohokohdat

Full HD -LED-TV

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

SmartInstall



SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

SmartInfo



SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi. Vieraat voivat käyttää hotellin vuorovaikutteisia verkkosivuja myös ilman intranet- tai internet-yhteyttä. Tietosivuja voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

Sovelluksien hallinta


Sovellusten hallinnan ansiosta voit tarjota vieraillesi heidän haluamansa TV-sovellukset. Voit lisätä, poistaa ja lajitella sovelluksia haluamallasi tavalla. Lisäksi voit jopa kopioida

asetuksia toiseen TV-laitteeseen etätoiminnolla sekä luoda erilaisia käyttöprofileja ja muuttaa niitä nopeasti ja kätevästi. Haluatko käyttää sviiteissä laajakaistaa ja muissa huoneissa pienempää kaistanleveyttä? Ei huolta. Sovelluksien hallinnassa voit hallita videosovelluksia vaivattomasti.

Smart TV -sovellukset

Philips Smart TV -sovellukset tarjoavat käyttöösi yhteisöpalvelut, YouTuben ja monia muita palveluita. Hotellikäyttöön mukautetussa versiossa on monia lisäominaisuuksia, kuten luottamuksellisten kävijätietojen poistaminen suojatusti ja liiketoiminnalle haitallisen käytön estäminen.

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 lisää katselukokemukseen uuden ulottuvuuden. Tämä patentoitu Philipsin tekniikka laajentaa kuvaruutua heijastamalla kevyen valon kahdelta sivulta television takana olevalle seinälle. Ambilight säättää televisiota ympäröivän valon värin ja kirkkauden TV-kuvan mukaan. Seinän väriin mukautuva toiminto takaa, että valon väri on täydellinen seinän väristä riippumatta.

Miracast ja DirectShare



Suojatun Miracast- ja DirectShare-yhteyden ansiosta asiakkaat voivat toistaa televisiossa

helposti ja langattomasti omaa sisältöään, kuten elokuvia, valokuvia ja musiikkia. Avoin järjestelmä tukee tällä hetkellä iOS- ja Android-käyttäjiä, ja yhteensopivuutta laajennetaan jatkuvasti.

Integroitu IPTV

Vähennä kustannuksia ja selkeytä tietoja. Voit rakentaa hotellin tietojärjestelmän uuden Smart-TV:n avulla. Vuorovaikutteisia infokanavia ja valikoita, video-on-demand -palveluita ja online-varausjärjestelmiä voidaan käyttää ilman television liitettävää ulkoista sovitinta. Sisältöjä – kuten TV-kanavia ja tilausvideoita – voidaan tarjota television koaksiaalikaapelin lisäksi myös internetistä. Yhteistyökumppanimme tarjoavat erilaisia palveluita portaalin mukauttamiseksi omiin tarpeisiisi.

Serial Xpress -protokolla (SXP)

TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).

MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

Integroitu Wi-Fi

Philips SmartTV:n integroidulla Wi-Fi-yhteydellä sisällön koko kirjo on käytettävissäsi langattomasti.

Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet: Ambilight Spectra 2
- Ambilight-valaistus: LED-laajakuvavalaistus

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 47 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 119 cm
- Näyttö: LED, Full HD
- Kirkkaus: 300 cd/m²
- Kuvanparannus: Active Control ja valosensori, Digital Crystal Clear
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritin aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Digitaalitelevisio: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC
- IP-toisto: IGMP-monilähetys, Unicast

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB, lähiverkko
- Toistettavat videotiedostot: Koodekkien tuki; H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WMA (v2-v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

Oxigen

- Smart TV -sovellukset: pilvipohjaiset HotelTV-

palvelut

- SmartInstall: kanavien offline-muokkaus, asetuksien offline-muokkaus, etäasennus, SmartInfo, Ohjelmistopäivitys
- Sovelluksien hallinta: Useita SmartTV-sovellusprofiileja
- SmartInfo: Kuvien selaus tai diaesitys, vuoroaikutteiset mallit
- Jakaminen: Suojattu pariliitos, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-tila, ATS (Automatic Tuning System), Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Ohjelmien nimet, Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Sauvaohjaimen lukitseminen
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Hallinta sauvaohjauksella, Graafinen käyttöliittymä
- Kello: Kellonäyttö, Uniajastin, Herätyskello, Tukee ulkoisia kelloja
- Mukavuus: Hotelliasiakastoinnot, Automaattinen käynnistys, Vihreä/nopea käynnistys, Tervetuliaisviesti, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 16:9-elokuvaajajennus, Laajakuva, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmais, akun varkaudenesto
- Vuoroaikutteiset hotellitoiminnot: Yhteyspaneeli-yhteensopiva, Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset, VSecure, MyChoice
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1409A/12 (RC6)
- Vankilata: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö

- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Laiteohjelmiston ja asetukset voi päivittää: USB:n, radiotaajuuksien ja IP-verkon kautta
- Skype-valmius: Lisävarusteena saatavan kameran avulla
- Turvallukko: Kensington-lukko

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Tukee valkoista kaukosäädintä
- Turvallisuus: Voidaan yhdistää hoitajakatsusjärjestelmään, Kaksoiseristys II-luokka
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Incredible Surround -ääni

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress -liitäntä, WIXP/JAPIT-TV-hallinta, IR-lähtö, RJ-48-liitin, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Scart-liitäntä
- HDMI-liitäntöjen määrä: 3
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, järjestelmän valmiustila
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Kuulokelähtö, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kylpyhuonekaiutinlähtö, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen)
- Langaton lähiverkko: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Aktivointi LAN-yhteyden kautta: Energiaa säästävä IP-valmiustila

Virta

- Verkkovirta: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W

Tekniset tiedot

- Energiatehokkuusluokka: A++
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 37 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Vuosittainen energiankulutus: 54 kWh

Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virransäästötila
- SmartPower Eco

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00,

Ulkoinen kellomoduuli 22AV1120C, Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H, Skype-USB-kamera PTA317/00

Mitat

- Laitteen paino: 13,5 kg
- Laitteen leveys: 1064 mm
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1064 mm
- Sopii seinätelineeseen: 400 x 400 mm
- Laitteen korkeus: 619,9 mm
- Laitteen syvyys: 69,6 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 678,7 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 222,5 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 14,8 kg



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 2.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.