



Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση

EasySuite
Full HD 1080p



43HFL3014

Πάρτε τον έλεγχο

Με CMND

Προβάλετε περισσότερα με την οικονομική, ανεξάρτητη επαγγελματική τηλεόραση. Χάρη στην έξυπνη λύση CMND, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε εύκολα συνδεδεμένες οθόνες. Επωφεληθείτε από την απλή και γρήγορη εγκατάσταση και την οθόνη καλωσορίσματος που προγραμματίζεται εύκολα.

Μια οικονομική λύση

- 3 χρόνια εγγύηση, επεκτάσιμη έως 5 χρόνια
- Υποστήριξη πελατών σε πολλές γλώσσες

Απλή ρύθμιση. ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ απόδοση

- Instant initial cloning μέσω USB. Γρήγορη διαμόρφωση επαγγελματικών τηλεοράσεων
- Συμβατή με τη λειτουργία MyChoice. Ενσωματωμένη λύση προβολής επί πληρωμή
- Αντιστοίχιση μεικτών καναλιών για το συνδυασμό αναλογικών και ψηφιακών καναλιών
- Αυτόματη αναπαραγωγή USB. Μουσική, ταινίες και πολλά άλλα
- CMND and Control: εύκολη συντήρηση των τηλεοράσεων
- Γίνετε ορατοί: προσθέστε το λογότυπό σας στο περιβάλλον χρήσης της τηλεόρασης

Οικολογικό

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

CMND&Control

Το CMND and Control επιτρέπει την απομακρυσμένη διαμόρφωση και εγκατάσταση των τηλεοράσεων από μια κεντρική τοποθεσία, χωρίς να χρειάζεται να μπειτε στα δωμάτια. Μπορείτε να ενημερώνετε και να διαχειρίζεστε όλες τις οθόνες χωρίς κόπο και χωρίς να ενοχλείτε τους πελάτες σας.

Ενσωματωμένη λύση προβολής επί πληρωμή

Παρέχετε περιεχόμενο προβολής επί πληρωμή σε κάθε περίπτωση: από ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πληρωμής για πρόσβαση σε όλα τα κανάλια μέχρι επιλεγμένο premium περιεχόμενο. Η λειτουργία MyChoice είναι μια ενσωματωμένη λύση που επιτρέπει στους θεατές να έχουν πρόσβαση σε κανάλια προβολής επί πληρωμή μέσω κωδικού ή κάρτας.

Επώνυμο περιβάλλον χρήσης

Η επαγγελματική τηλεόραση Philips διαθέτει ένα σαφές και εύκολο περιβάλλον χρήσης, το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε με τη δική σας επωνυμία. Προσθέστε εύκολα το λογότυπό σας ή προσαρμόστε το φόντο στο μενού για να αυξήσετε την ορατότητα της επωνυμίας σας.

Instant initial cloning μέσω USB.

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε εύκολα όλες τις ρυθμίσεις προγραμματισμού καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Αντιστοίχιση μεικτών καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας να αλλάζουν εύκολα αναλογικά και ψηφιακά κανάλια.

Αυτόματη αναπαραγωγή USB.

Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.

3 χρόνια εγγύηση

3 χρόνια εγγύηση, επεκτάσιμη έως 5 χρόνια

Υποστήριξη πελατών σε πολλές γλώσσες

Υποστήριξη πελατών σε πολλές γλώσσες

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 43 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 108 εκ.
- Οθόνη: LED Full HD, D-LED
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 250 cd/m²
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T/T2/C, FHD HEVC (έως 1080p,60)



- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Αναλογική τηλεόραση: PAL, SECAM

Λειτουργίες

- Ευκολία στη χρήση: Στυλ εικόνας, Στυλ ήχου, Μορφή εικόνας, Αυτόνομη ρύθμιση έντασης ήχου
- Ψηφιακές υπηρεσίες: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, Υπότιτλοι
- Τοπικός έλεγχος: Χειριστήριο

Λειτουργίες Hospitality

- Λειτουργία Ξενοδοχείου: Κλείδωμα χειριστηρίου joystick, Κλείδωμα μενού, Κλείδωμα μενού εγκατάστασης, Περιορισμός έντασης ήχου
- Λειτουργία Prison: Υψηλή λειτουργία ασφαλείας, Κλείδωμα TXT/MHEG/USB/EPG/υποτίτλων
- Χρονομετρητής: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Αφύπνιση, Αφύπνιση καναλιού, Ήχοι αφύπνισης
- Ενεργοποίηση ελέγχου: Κανάλι, Χαρακτηριστικό, Στυλ εικόνας, Μορφή εικόνας,



Προδιαγραφές

- Στυλ ήχου, Ένταση ήχου, Γλώσσα μενού
- Αντικλεπτικό σύστημα: Αντικλεπτική προστασία μπαταρίας, Κλειδαριά Kensington
- Έλεγχος ισχύος: Φιλική προς το περιβάλλον/ Γρήγορη εκκίνηση
- Η επωνυμία σας: Μήνυμα καλωσορίσματος, Αρχική οθόνη με δυνατότητα προσαρμογής
- Ρολόι: Κουμπί τηλεχειριστηρίου που φωσφορίζει στο σκοτάδι, Ρολόι οθόνης
- Cloning και ενημέρωση υλικολογισμικού: Instant Initial Cloning, Μέσω USB/RF
- CMND&Control: Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω RF, Διαχείριση ομάδων τηλεόρασης, Επεξεργασία ρυθμίσεων offline, Επεξεργασία καναλιών offline
- Χειριστήριο: Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών
- Δημιουργία εσόδων: MyChoice
- Γλώσσες: Ρύθμιση γλώσσας πελάτη
- Τηλεχειριστήριο: Συμβατό με λουράκι καλωδίων, Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, Κλείδωμα θήκης μπαταριών τηλεχειριστηρίου, Κουμπί ρολογιού που φωσφορίζει στο σκοτάδι
- Κανάλια: Ενιαία λίστα, Επεξεργασία καναλιών offline

Λειτουργίες για υπηρεσίες υγείας

- Χειριστήριο: Έλεγχος πολλαπλών χειριστηρίων, Συμβατότητα με τηλεχειριστήρια για χώρους υγείας
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου, Ανίχνευση ακουστικών
- Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II, Φλογοεπιβραδυντικό

Πολυμέσα

- Υποστηρίζεται αναπαραγωγή βίντεο: Μορφές: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Περιέχει: AVI, MKV
- Υποστηριζόμενες μορφές μουσικής: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 έως v9.2)
- Υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Υποστηριζόμενες μορφές εικόνas: BMP, JPG, PNG, GIF
- Ανάλυση εικόνas σε USB: έως και 1920x1080P@60Hz
- Συνδέσεις πολυμέσων: USB

Ήχος

- Ισχύς εξόδου ήχου: 16 (2 x 8) W
- Ηχεία: 2,0, Στραμμένα προς τα κάτω
- Χαρακτηριστικά ήχου: AVL, Δυναμική ενίσχυση μπάσων, Incredible Surround, Dolby MS10

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V, 50-60Hz

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 0 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3W
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: D
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 34 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco, Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
- Αριθμός καταχώρισης EPREL: 345117

Αξεσουάρ

- Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Βάση Edge, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο ρεύματος, Φυλλάδιο εγγύησης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Τηλεχειριστήριο 22AV1903A/12
- Προαιρετικά: Εύκολο τηλεχειριστήριο RC 22AV1601B/12, Τηλεχειριστήριο για τηλεοράσεις σε χώρους υγείας 22AV1604B/12, Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου 22AV9574A/12

Συνδεσιμότητα πλάι

- Κοινή υποδοχή διασύνδεσης: CI+ 1.3.2
- Έξοδος ακουστικών: Μίνι βύσμα
- USB1: USB 2.0

Συνδεσιμότητα πίσω

- Scart: CVBS, RGB
- Ψηφιακή είσοδος DVI: Μίνι βύσμα
- LNA - κεραία: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4 με
- Ψηφιακή έξοδος ήχου: Οπτικό
- Είσοδος VGA: D-sub 15 ακίδων
- HDMI2: HDMI 1.4 με

Βελτιώσεις συνδεσιμότητας

- EasyLink (HDMI CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος, Διέλευση τηλεχειριστηρίου, στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Λειτουργία μέσω scart

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 970 μμ
- Ύψος συσκευής: 563 μμ
- Βάθος συσκευής: 78/84 μμ
- Βάρος προϊόντος: 7,2 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 970 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 581 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 212 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 7.3 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 200 x 200 χιλ., M6



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 4.0.1

EAN: 87 18863 02192 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών εξαρτάται από την εφαρμογή που επιλέγει ο υπεύθυνος ενσωμάτωσης.
* Τυπική κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία με μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο IEC62087 Ed 2. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τηλεόραση.
* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μολύβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.