Philips
Televisor LED profesional

MediaSuite de 140 cm (55")
LED
TDT2/TDT/TDC MPEG2/MPEG4

55HFL5008D

Conecta y controla

con Philips OXIGEN y su compatibilidad con sistemas

Con este televisor LED para hostelería de bajo consumo, disfrutarás de todas las ventajas de una conectividad de vanguardia, además de instalación y gestión remota con el menor coste de propiedad garantizado.

Avanzadas funciones de hotelería a prueba de futuro

- Imágenes LED brillantes con un contraste increíble
- Sistema IPTV integrado para una interactividad personalizada óptima
- Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
- Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes
- Wi-Fi integrado para utilizar Smart TV inalámbricamente
- Panel de conectividad integrado
- Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes

Philips OXIGEN: conectividad y gestión exclusivas

- Philips OXIGEN para disfrutar de conectividad definitiva y el mejor control de costes
- Aplicaciones de Smart TV con muchos servicios especializados para hoteles
- AppControl para añadir, ordenar y eliminar aplicaciones con el mínimo esfuerzo
- SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel interactivas
- SmartInstall para una instalación y un mantenimiento remotos sencillos
- Secure SimplyShare para transmitir películas y música al televisor

PHILIPS

Televisor LED profesional
MediaSuite de 140 cm (55") LED, TDT2/TDT/TDC MPEG2/MPEG4

55HFL5008D/12

Destacados

Compatible con MyChoice

MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

Panel de conectividad integrado

Con el panel de conectividad integrado, los huéspedes pueden conectar fácilmente cualquier tipo de dispositivo al televisor sin tener que utilizar un panel de conectividad externo.

Televisor LED Full HD

Full HD
LED

La tecnología de iluminación LED más avanzada se incluye en este televisor Full HD LED, que combina un atractivo diseño minimalista con una calidad de imagen sorprendente, todo ello con el menor consumo de energía de su categoría. Y lo mejor de todo es que la tecnología de iluminación LED no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Por eso, con la retroiluminación LED puedes disfrutar de un bajo consumo de energía, un alto grado de brillo, un contraste y nitidez increíbles, y colores vibrante.

AppControl

AppControl te permite ofrecer a los huéspedes las aplicaciones con las que sueñan. Podrás añadir, eliminar y ordenar todas las aplicaciones como quieras. Incluso mejor, ahora podrás clonar los ajustes en otro televisor sin configurarlo. Podrás incluso crear varios perfiles y cambiarlos sobre la marcha. ¿Quieres ofrecer aplicaciones de vídeo con ancho de banda alto en las suites y aplicaciones con ancho de banda alto en el resto de habitaciones? No hay problema. AppControl garantiza que tus invitados y tú disfrutéis de una experiencia fluida.

IPTV integrado

Ahorrá costes y enredos. Con nuestros nuevos Smart TV, podés crear el sistema de tu hotel directamente en el televisor. Canales interactivos, vídeo a la carta, menús de hotel interactivos e información, además de sistemas de pedidos en línea, todo es posible sin necesidad de acoplar al televisor un decodificador externo. Además de entregar los contenidos a través de cables de televisión coaxiales, ahora también puedes utilizar tu red de Internet para ofrecer tus canales de televisión o VOD directamente en el televisor. Nuestra red de socios garantiza que obtendrás el portal personalizado que deseas.

Wi-Fi integrado

Con Wi-Fi integrado en tu Smart TV de Philips, podrás acceder inalámbricamente a todo un mundo de contenidos.

Visualización de reloj en pantalla

Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.

Philips OXIGEN

Philips OXIGEN es una solución completa que te proporciona todo lo que necesitas en un televisor para hostelería. Las innovadoras funciones se han diseñado para proporcionar tanto a los invitados como a los profesionales lo último en conectividad, a la vez que se garantiza el menor coste de propiedad. La conectividad de OXIGEN ofrece acceso a aplicaciones en línea basadas en la nube y garantiza que los dispositivos móviles se puedan comunicar con el televisor, mientras que las herramientas de gestión remota y las oportunidades de ingresos adicionales optimizan las ganancias durante toda la vida útil del producto.

Secure SimplyShare

Secure SimplyShare ofrece libertad a tus clientes para disfrutar de sus contenidos en la gran pantalla del televisor de forma inalámbrica y sin complicaciones. Con nuestro enfoque de sistema abierto ofrecemos servicio a usuarios de iOS y Android y ampliamos continuamente nuestra compatibilidad. Nuestro uso compartido seguro hace que este sistema basado en DLNA esté protegido de forma que los huéspedes no sean molestados por otras personas. Todos, imágenes, películas y música, se puede compartir y disfrutar a través de SimplyShare en el televisor.

aplicaciones de Smart TV

Las aplicaciones de Smart TV de Philips se componen de un número creciente de aplicaciones que van desde YouTube a aplicaciones de redes sociales y mucho más. La versión especializada se ha personalizado para uso en hoteles y ofrece varias ventajas añadidas, como la garantía de que la información de los huéspedes se elimina de forma segura después de su uso y la seguridad de que los contenidos ilegales no dañarán tu negocio. Las aplicaciones de Smart TV, que permiten a los huéspedes utilizar aplicaciones y televisión a la carta incluso de su país de origen, son líderes en entretenimiento.

SmartInfo

SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes a través de SmartUI. Tus huéspedes podrán acceder a esta página Web del hotel interactiva cuando el televisor no está conectado a tu intranet o a Internet. Puedes cambiar la información regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.

OXIGEN

Televisor LED profesional
MediaSuite de 140 cm (55") LED, TDT2/TDT/TDC MPEG2/MPEG4

55HFL5008D/12

Especificaciones

Imagen/Pantalla
- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 55 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 140 cm
- Pantalla: LED Full HD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 400 cd/m²
- Mejora de la imagen: Perfect Motion Rate de 100 Hz, Pixel Plus alta definición
- Contraste dinámico de pantalla: 500.000:1
- Ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)

Resolución de pantalla compatible
- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión
- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, SECAM
- Televisión digital: DVB-T-T2, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Reproducción por IP: IGMP Multicast

Aplicaciones para Smart TV
- Control: Control IXP
- Net TV: Para televisores para hoteles, configurables, Aplicaciones online
- SimplyShare: DMP, emparejamiento seguro
- Otros: HbbTV

Aplicaciones multimedia
- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción de vídeo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reproducción de música: MP3, AAC
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG

Oxigen
- aplicaciones de Smart TV: aplicaciones basadas en la nube para televisores para hoteles
- SmartInstall: edición de canales sin conexión, edición de ajustes sin conexión, instalación remota, Creación de SmartInfo, actualización de software
- AppControl: Varios perfiles de aplicaciones de Smart TV
- SmartInfo: basado en navegador, plantillas interactivas
- Secure SimplyShare: DMP, Emparejamiento seguro

Cómodas funciones
- Instalación simplificada: Modo avanzado de hotel, Nombre de programa automático, Instalación automática de canales (ACI), Sistema de sintonización automático (ATS), Almacenamiento automático de canales, Clonación de ajustes del televisor mediante RF, Clonación de la configuración del televisor mediante USB, Bloqueo del menú de instalación, Bloqueo del teclado, Sintonización digital PLL, Plug & Play, Nombre del programa, Acceso al menú de seguridad
- Fácil de usar: 1 lista de canales analógicos/digitales, Nivelador automático de volumen (AVL), Controles posteriores, Interfaz gráfica de usuario, Visualización en pantalla, Lista de programas
- Reloj: Temporizador, Reloj despertador, Visualización de reloj en pantalla
- Funciones de mejora del reloj: Tiempo sincronizado mediante TXT/TDT
- Comfort: Encendido automático, Inicio rápido/ecológico, Funciones para huéspedes de hotel, Indicador de mensaje, Temporizador, Canal de encendido, Limitación de volumen, Mensaje de bienvenida
- Ajustes del formato de pantalla: Ampliación de película 16:9, Super zoom, Pantalla panorámica, Formato automático
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días, EPG IP, EPG ahora y siguiente
- Mando a distancia: Protección antirrobo de la pila, detección de pila baja
- Funciones interactivas de hotel: Bloqueo de actualización automática de canal, Bloqueo de descarga inalámbrica de software, Compatible con Connectivity Panel, MyChoice, SmartInfo Premium, SmartInstall, Televisión temática, VSecure
- Tipo de mando a distancia: 22AV1109B/12 (RC6)
- Prison mode: Sub-bloqueo Txt, MHEG, USB, EPG
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas
- Otra comodidad: Bloqueo Kensington
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Firmware actualizable a través de IP, Firmware actualizable a través de RF
- Mejoras en el teletexto: teletexto rápido, Línea de información de programa

Healthcare
- Control: Mando a distancia personalizado
- Seguridad: Aislamiento doble clase II, Compatible con sistema de llamada de enfermeras
- Comodidad: Salida de auriculares, Silenciamiento independiente del altavoz principal

Sonido
- Potencia de salida (RMS): 20 W
- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Sonido nítido, Sonido envolvente increíble

Conectividad
- Mejoras de conectividad: Alimentación externa de 12 V/15 W, Bucle intermedio de infrarrojos rápido, Salida de infrarrojos, Euroconector de conexión, Conector RJ-48, Interfaz Serial Xpress, USB 2.0
- Número de conexiones de HDMI: 3
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Modo de espera del

Especificaciones

sistema, Reproducción con una sola pulsación
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Otras conexiones: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Salida de audio digital (coaxial), Entrada PC VGA + entrada I/D de audio, Salida de auriculares, Altavoz para baño
- LAN inalámbrica: 802.11 b/g/n

Potencia
- Red eléctrica: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W
- Clase de etiqueta energética: A++
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 60 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo Eco, Silenciamiento de imagen (para radio)
- Consumo de energía anual: 87 kWh

Especificaciones medioambientales
- Seguridad: Carcasa de ignición retardada
- Modo de espera de bajo consumo
- SmartPower ecológico

Accesorios
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Mando a distancia, Folleto de garantía, Pilas para mando a distancia, Soporte para la mesa
- Accesorios opcionales: Ajustar el control remoto 22AV8573/00, Soporte para la mesa con pedestal

Dimensiones
- Anchura del dispositivo: 1254 mm
- Altura del dispositivo: 742 mm
- Profundidad del dispositivo: 40 mm
- Peso del producto: 23 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 1254 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 812 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 330 mm
- Peso del producto (+ soporte): 25 kg
- Anchura de la caja: 1500 mm
- Altura de la caja: 875 mm
- Profundidad de la caja: 160 mm
- Peso incluido embalaje: 30 kg
- Compatible con el montaje en pared: 400 x 400 mm

Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 4.1.5

EAN: 87 12581 67724 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
* Este televisor contiene plomo sólo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2.