



Philips  
Profesyonel LCD TV

**37 inç Ambilight**  
LCD  
DVB-T/C MPEG4\*



**37HFL7561A**

## Farklılaştırılmış görüntüleme deneyimi

### Philips Ambilight HD Otel TV

Konuklarınızı, farklılaşan bu Philips Ambilight Otel TV ile etkileyin. Ambilight'ın benzersiz saran ışık efekti, konuklarınıza eşsiz ve daha rahat görüntüleme deneyimi sağlar

#### **En uygun maliyet**

- Setüstü kutu uyumlu
- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama
- Kurulum menüsü kilitleme

#### **Sürdürülebilir ve güvenli**

- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

#### **Konuklarınız için farklı bir deneyim**

- Ambilight 2 Kanal
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- Full HD LCD ekran 1920x1080p
- Kullanımı kolay Otel Uzaktan Kumandası
- Mükemmel hareket netliği için 100Hz Clear LCD (3ms)

#### **Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk**

- CI+\* ile DVB-T ve DVB-C aracılığıyla MPEG4 HDTV alım\*
- Ekranda karşılama mesajı

# PHILIPS

## Özellikler

### MPEG4 DVB-T/c CI+

HDTV, ek set üstü kutusu olmadan, mümkün olan en yüksek kalitede görüntü ve sesle TV izlemenizi sağlar. MPEG-2 ve MPEG-4 formatları için DVB Karasal ve DVB Kablo sinyallerini destekleyen dahili tuner sayesinde, mükemmel kalitede yüksek çözünürlüklü TV programları alırsınız. Ayrıca, Common Interface Plus (CI+) ile doğrudan TV'nizde özel yüksek çözünürlüklü içerikten yararlanırsınız.

### Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

### Ambilight 2 Kanal

Ambilight, ekrandaki görüntünün renklerini ve ışık yoğunluğunu ön plana çıkarmak için ortam ışığı üretir, izleme keyfinize etkileyici bir katkıda bulunur. İzleme keyfinize yeni bir boyut katarak, sizi izlediğiniz görüntünün içine çeker. Ambians yaratır, daha rahat bir izleme olanağı sağlar ve algılanan detayları, kontrastı ve rengi güçlendirir. Ambilight, yaydığı ışığın renklerini ekranda değişen fona göre otomatik veya isteğe bağlı olarak değiştirebilir.

### 100Hz Clear LCD



100Hz Clear LCD, ekrandaki hızlı hareketlerde bile net ve canlı görüntüler için üstün bir netlik sağlar. Çift Kare Hızı Ekleme, 100Hz yenileme hızı ile çalışır. Hareket geçişlerindeki netliği,

standart LCD'lerdekinin iki katından fazla artırarak 3 milisaniyelik (Algılanan Bulanıklık-Kenar-Genişlik; BEW olarak ölçülür) bir tepki süresi yaratır. Bu eşsiz Philips teknolojisi, LCD ekranların hareket netliğini görülmemiş bir düzeye çıkarır.

### Full HD LCD 1920x1080p (PB)

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. Teknolojinin son ürünü LCD ekran teknolojisi ile, 1920 x 1080p'lik geniş ekran tam yüksek çözünürlüğe sahiptir. Bu, HD yayınının iletebileceği en yüksek çözünürlüktür. HD girişi sinyalinin tüm formatlarında mümkün olan en iyi görüntü kalitesini sağlar. Optimum parlaklık ve üstün renklerle parlak, titreşimsiz aşamalı tarama görüntüleri sağlar. Canlı ve keskin görüntüler, konuklarınıza zengin bir izleme deneyimi sunacaktır.

### Otel Uzaktan Kumandası

Bu şık uzaktan kumanda, otel odalarında kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Konukların kolay kullanım deneyimi yaşamaları için en temel düğmeler ve işlevler kumanda üzerine uygun biçimde yerleştirilmiştir. Buna ek olarak Hospitality uzaktan kumandaların hırsızlık korumalı pil özelliği, etkili otel faaliyetlerine katkı sağlar.

### Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konunun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.


### Setüstü kutu uyumlu

Bu otel TV, bir setüstü kutuya bağlanarak, güç açma scart bağlantısı ve Serial Express Lite protokolü sunar.

### Kurulum menüsü kilitleme

Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

### USB kopyalama



Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

### Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

# Teknik Özellikler

## Ambilight

- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 37 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 94 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Işık Geçiş İyileştiricisi, Aşamalı Tarama, 2D/3D gürültü azaltma, HD Doğal Hareket
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UJGA Aktif matris
- Dinamik ekran kontrastı: 80000:1
- Tepki süresi (tipik): 3 ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Renk işleme: 4 trilyon renk (14bit RGB)

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radyo bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Dijital TV: DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler, MPEG1, MPEG2

## Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Klavye kilitleme, Program Adı, Güvenlik menüsü erişimi

- Kullanım Kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Program Listesi, 1 kanal listesi analog/dijital
- Saat: Uykü Zamanlayıcısı
- Comfort: Otomatik güç açma, Otel özellikleri, Uykü zamanlayıcısı, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Karşılama mesajı
- Ekran Format Ayarları: Otomatik Format, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya)
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Uzaktan Kumanda: Amp, DVD, DVD-R, HTS (Ev Sinema Sistemi), Sat, STB (Set Üstü Kutu), TV, Evrensel
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Yükseltilebilir belleğim: USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Yerel olarak yükseltilebilir tam TV yazılımı
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Incredible Surround

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

## Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: Hızlı Kızılötesi loop through, Seri Xpress arayüzü, USB2.0
- HDMI bağlantı sayısı: 4
- Scart sayısı: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Ön / Yan bağlantılar: HDMI v1.3, S-video girişi, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık Çıkışı, USB
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: RGB, Sol/Sağ Ses
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, PC Ses girişi, VGA PC Girişi, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Ortak Arayüz
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi

## Güç

- Şebeke elektrliği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C

- Güç tüketimi: 140 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,15 W

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Dönebilen masaüstü standı, Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Duvara monte (eğik) 22AV3200/10

## Boyutlar

- Set Genişliği: 886 mm
- Set Yüksekliği: 542 mm
- Set Derinliği: 88 mm
- Ürün ağırlığı: 14,0 kg
- Set genişliği (stant ile): 886 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 598 mm
- Set derinliği (stant ile): 260 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 16,5 kg
- Kutu genişliği: 1111 mm
- Kutu yüksekliği: 644 mm
- Kutu derinliği: 265 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 21,5 kg
- Duvara montaja uyumlu: 200 x 200 mm

## Rear connectors



## Side



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.3.4

EAN: 87 12581 51788 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com