

Philips
professzionális LED TV

40"-es MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C, MPEG 2/4

40HFL5009D



Csatlakoztatás és vezérlés

OXIGEN készülékek: időtálló technológia vendégei számára

Ez az energiatakarékos Hotel LED TV korszerű csatlakoztathatóságot és interaktív információs oldalakat nyújt az Ön számára, a távoli üzembe helyezési és távfelügyeleti funkciók pedig gondoskodnak arról, hogy a fenntartási költségek a lehető legalacsonyabbak legyenek.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- Integrált Wi-Fi a Smart TV vezetékek nélküli használatához
- Integrált csatlakoztató panel
- Óra kijelzése a képernyőn a vendégek maximális kényelme érdekében

Philips OXIGEN - egyedülálló csatlakoztathatóság és menedzselés

- Philips OXIGEN a legmodernebb csatlakoztathatóság és a lehető legalacsonyabb költségek érdekében
- Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- Az AppControl lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű hozzáadását, rendezését és törlését
- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
- Miracast és DirectShare – filmek és zeneszámok TV-készüléken való megosztásához

PHILIPS

Fénypontok

Full HD LED TV


Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzeld el egy élethű képes részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valóságú színekkel párosítva.

SmartInfo



A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szálloda legutóbbi fejlesztéseiről.

SmartInstall



A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

Smart TV alkalmazások

A Philips Smart TV alkalmazások szakadatlanul bővülő választékában megtalálható a YouTube, a közösségi hálózati alkalmazások, és még sok minden más. A speciális változat kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva, és számos további előnnyel jár, például lehetővé teszi a vendég által feltöltött információk biztonságos törlését a használatot követően, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben.

AppControl

Az AppControl segítségével vendégei számára álmaik TV-alkalmazásait biztosíthatja. Igényeinek megfelelően adhat hozzá, törölhet és rendezhet minden alkalmazást. És ami még ennél is jobb, ezeket a beállításokat akár klónozhatja is bármely más TV-készülékre a többi TV beállítása nélkül. Különböző profilokat is létrehozhat, amelyeket menet közben is módosíthat. A lakosztályok számára nagy sávszélességű videoalkalmazásokat szeretne biztosítani, a többi szobában pedig kis sávszélességű alkalmazásokat kínálva? Semmi gond! Az AppControl gondoskodik a folyamatos élményekről az Ön és vendégei számára.

Miracast és DirectShare



TV-készülékeink lehetővé teszik vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmaikat a nagy képernyőn, vezeték és kavarodás nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás védelmet biztosít vendégei számára. Képek, filmek, zene - a Miracast és DirectShare segítségével mindez megosztható és átélhető a TV-készülékeinken!

MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

Integrált IPTV

Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező tartalmak mellett internethálózaton keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

Integrált csatlakoztató panel

Az integrált csatlakoztató panelen keresztül vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső csatlakoztató panel használata nélkül csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

Integrált Wi-Fi

Az integrált Wi-Fi tartalmú Philips Smart TV segítségével vezeték nélkül hozzáférhet a tartalmak világához.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmula: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 40 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 102 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 350 cd/m²
- Képjávitás: Digital Crystal Clear
- Megtekintési szög tartomány: 176° (H) / 176° (V)

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Digitális TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
- IP lejátszás: IGMP Multicast, Unicast

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB, LAN
- Videolejátszási formátumok: Kodektámogatás: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Formátumkonténerek: AVI, MKV
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

Oxigen

- Smart TV alkalmazások: Felhőalapú alkalmazások szállodai TV rendszerhez
- SmartInstall: Offline csatornaszerkesztés, Offline beállításszerkesztés, Távoli üzembe helyezés, SmartInfo létrehozás, szoftverfrissítés
- Alkalmazásvezérlés: Több SmartTV alkalmazási profil

- SmartInfo: Diavetítés vagy böngésző, Interaktív sablonok
- Megosztás: Biztonságos párosítás, DirectShare, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Joystick-vezérlés zár
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Botkormányvezérlés, Grafikus kezelői felület
- Óra: Óra kijelzése a képernyőn, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Külső órával kompatibilis
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Zöld/Gyorsindítás, Üdvözlő üzenet, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel, Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása, Vsecure, MyChoice
- Távvezérlő típusa: 22AV1409A/12 (RC6)
- Fegyintézeti mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfüzet, alblokk
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- A firmware és a beállítások frissíthetők: USB, RF és IP segítségével

- Skype Ready: Tartozék kamerával
- Biztonsági zár: Kensington zár

Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Kompatibilis RC, fehér
- Biztonság: Nővérhívó rendszerrel kompatibilis, Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némítása

Hang

- Hangrendszer: Incredible Surround

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, WIXP / JAPIT TV-vezérlés, IR-kimenet, RJ-48 csatlakozó, Gyors infravörös áthurkolás, Bekapcsoláskor aktív Scart, Külső áramforrás, 12 V/15 W
- HDMI csatlakozók száma: 2
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Fejhallgató-kimenet, PC-be VGA + Audió B/J be, Hangkimenet fűrdőszobai hangszóróhoz, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai)
- Vezeték nélküli LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Ébresztés: LAN: Zöld készenlét IP rendszerekben

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 37 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Kép

Műszaki adatok

- némítása (rádióhoz)
- Éves energiafogyasztás: 54 kWh

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Elforgatható asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távvezérlő, Külső óra modul 22AV1120C, RC

22AV1109H, egészségügyi rendszerhez, USB Skype kamera PTA317/00

Méretetek

- Készülék szélessége: 918,2 mm
- Készülék magassága: 536,5 mm
- Készülék mélysége: 56,3 mm
- Termék tömege: 7,82 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 918.2 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 592.9 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 213.3 mm
- Termék tömege (+állvány): 9.05 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 200 mm



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 3.8.1

EAN: 87 12581 71698 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

- * Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
- * A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
- * Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.
- * A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.