

Philips
Professional LED TV

47" Signature

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

47HFL7007D



Uskalla olla erilainen!

Ambilight huippuhuessa televisiossa

Uusin huippuohut LED-televisio on kuin taulu seinällä! Anna vieraiden nauttia tehokkaasta LED-kuvasta ja Ambilightista sekä hotelli-TV:n huippuluokan lisäominaisuuksista.

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Erilaiset vierailuelämykset

- Ambilight Spectra 2 sivulla tehostaa katselukokemusta
- Easy 3D -TV täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Suojatun SimplySharen ansiosta voit suoratoistaa elokuvia ja musiikkia televisiossa
- Smart TV -sovellukset ja erilliset vieraspalvelut
- SmartInfolla vuorovaikutteiset hotellin tietosivut

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille
- SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
- Integroitu Wi-Fi Smart TV:n langattomaan käyttöön
- VSecure suojaa sisällön IP:llä ja RF:llä

PHILIPS

Kohokohdat

Full HD LED-TV



Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisuteknikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisuteknikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 lisää katselukokemukseen uuden ulottuvuuden. Tämä patentoitu Philipsin tekniikka laajentaa kuvaruutua heijastamalla kevyen valon kahdelta sivulta television takana olevalle seinälle. Ambilight säättää televisiota ympäröivän valon värin ja kirkkauden TV-kuvan mukaan. Seinän väriin mukautuva toiminto takaa, että valon väri on täydellinen seinän väristä riippumatta.

Easy 3D




Easy 3D takaa miellyttävän 3D-katseluelämyksen tuntikausiksi. Sen toiminta on häiriötön ja vailla haamu- tai varjokuvia. Yhteensopivat 3D-lasit ovat kevyet, eikä niihin tarvita paristoja. Nauti 3D:stä helposti kotonasi!

SmartInfo

SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi hotellin SmartU-infokanavan kautta. Vieraat voivat käyttää hotellin vuorovaihteisia verkkosivuja myös ilman intranet- tai internet-yhteyttä. Tietosivuja voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

SmartInstall



SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

Suojattu SimplyShare

Suojatun SimplyShare-yhteyden ansiosta asiakkaat voivat vaivattomasti katsoa langattomasti omia sisältöjään televisiossa. Avoin järjestelmä tukee tällä hetkellä iOS- ja Android-käyttäjiä, ja yhteensopivuutta laajennetaan jatkuvasti. DLNA-pohjainen suojaus takaa, että hotellivieraat voivat ilman häiriöitä katsoa kuvia ja elokuvia sekä kuunnella musiikkia oman hotellihuoneensa televisiossa.

Smart TV -sovellukset

Philips Smart TV -sovellukset tarjoavat käyttöösi yhteisöpalvelut, YouTuben ja monia muita palveluita. Hotellikäyttöön mukautetussa versiossa on monia lisäominaisuuksia, kuten luottamuksellisten kävijätietojen poistaminen suojatusti ja liiketoiminnalle haitallisen käytön estäminen. SmartTV-sovelluksilla hotellivieraat voivat muun muassa katsoa kotimaansa tv-ohjelmia ja käyttää erilaisia viihdesovelluksia.

Integroitu Wi-Fi

Philips SmartTV:n integroidulla Wi-Fi-yhteydellä sisällön koko kirjo on käytettävissäsi langattomasti.

Serial Xpress -protokolla (SXP)

TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).

VSecure over IP and RF

Laadukkaan HD-sisällön näyttäminen asiakkaille edellyttää tiukkoja sisällöntuotannon turvatoimenpiteitä. Philips kehitti VSecure over RF and IP -tekniikan (Marlin ja Windows DRM) hotellitelevisioiden sisällönsuojaukseen.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Tekniset tiedot

Ambilight

- Ambilight-valaistus: LED-laajakuvavalistus

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9, Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 47 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 119 cm
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 450 cd/m²


- Kuvanparannus: Active Control ja valosensori, Digitaalinen kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient Improver), Dynaaminen kontrastisäätö, Pixel Plus HD, HD Natural Motion
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 500 000:1
- Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)
- Värinkäsittely: 4 biljoonaa väriä (14 bittinen, RGB)

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF



Tekniset tiedot

- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Digitaalitelesio: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Videoisto: PAL, SECAM, NTSC

Smart TV -sovellukset

- Ohjaus: IXP-ohjain
- Net TV: Verkkosovellukset, HotelTV-yhteensopiva
- SimplyShare: DMP, suojattu pariliitos
- Muut: HbbTV

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-tila, ATS (Automatic Tuning System), Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Ohjelmien nimet, Automaatiohjelman nimeäminen, Automaattilennus, TV-asetusten kloonaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Takaosan ohjaimet, Graafinen käyttöliittymä
- Kello: Uniajastin, Herätyskello
- Kelloon tehdyt parannukset: TXT/DVB-synkronointiaika
- Mukavuus: Hotelliasiakastoinnot, Automaattinen käynnistys, Vihreä/nopea käynnistys, Tervetuliaisviesti, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Näyttöformaatin säätö: 16:9-elokuvalaajennus, Laajakuva, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next, IP EPG
- Kaukosäädin: lataus vähissä -ilmaisoin, akun varkaudenesto
- Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Yhteyspaneeli-yhteensopiva, ThemeTV, Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1109A/10 (RC6)
- Vankilata: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta, Laiteohjelmiston päivitys IP-yhteydellä
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text, Ohjelmamatiopalkki

Healthcare

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Turvallisuus: Voidaan yhdistää

- hoitajakutsujärjestelmään, Kaksoiseristys II-luokka
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 12 W, Invisible Sound
- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Dynamic Bass Enhancement -korostus, Incredible Surround -ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress -liitäntä, IR-lähtö, RJ-48-liitin, Nopea infrapuna-takaisinkytkentä, Scart-liitäntä, USB 2.0, Ulkoinen virta 12 V / 15W
- HDMI-liitäntöjen määrä: 4
- Komponenttien lukumäärä (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila
- Scart-liitäntöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitäntöjen lukumäärä: 3
- Muut liitännät: IEC75-antenni, Kuulokelähtö, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Kylpyhuonekaiuttimenlähtö, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen)
- Langaton lähiverkko: 802.11 b/g/n

Virta

- Verkkovirta: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,3\text{ W}$
- Energiatehokkuusluokka: A+
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 58 W
- Vuosittainen energiankulutus: 81 kWh

Green-sarjan ympäristötiedot

- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virransäästötila
- SmartPower Eco

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Seinäkiinnike, Takuuvihko, Verkkolaite
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00

Mitat

- Laitteen leveys: 1066 mm
- Laitteen korkeus: 640 mm
- Laitteen syvyys: 35,3 mm
- Laitteen paino: 15 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1066 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 691 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 196 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 17,9 kg
- Laatikon leveys: 1150 mm
- Laatikon korkeus: 780 mm
- Laatikon syvyys: 130 mm
- Paino pakattuna: 22,1 kg
- Sopii seinätelineeseen: 400 x 400 mm



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 2.1.8

EAN: 87 12581 65509 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.