


PHILIPS



Professionele TV

PrimeSuite



28HFL4014

Flexibele bediening

PRO-systeem-TV

Verras uzelf en geniet van een professionele IPTV. Kostenbesparend centraal beheer, snelle installatie en een aanpasbare gebruikersinterface maken dit tot een flexibele oplossing. De wereldberoemde beeldkwaliteit van Philips is altijd gegarandeerd.

Kosteneffectief. Met meertalige ondersteuning.

- 3 jaar garantie, te verlengen tot 5 jaar
- Lage operationele kosten. Van installatie tot implementatie
- Compatibel met MyChoice. Ingebouwde oplossing voor betaal-TV

Snelle installatie. Moeiteloos aan te passen.

- CMND & Control. Bedienen, updaten, onderhouden
- IPTV. Bied zenders aan via IP. Installeer uw eigen gebruikersinterface
- CMND & Create. Creëer en publiceer uw eigen content
- Direct klonen. Installeer uw professionele TV's in een mum van tijd
- Serial Xpress Protocol. Sluit externe decoders en STB's aan

Schitterend Philips-beeld. Veelzijdige bediening.

- Val op. Zet uw logo op de UI van de TV's
- Ingebouwde planner. Adverteren, informeren, communiceren
- Fantastisch helder, contrastrijk beeld

Kenmerken

Merk UI

Uw professionele TV van Philips heeft een overzichtelijke gebruikersinterface (UI) die een eenvoudig is te bedienen en die u helemaal eigen kunt maken. Voeg uw logo en kleuren toe op het dashboard, zodat iedereen onthoudt wie u bent.

Ingebouwde oplossing voor betaal-TV

Bied betaalde inhoud in elke situatie — van een model waarin je betaalt om alle zenders te kunnen kijken tot alleen geselecteerde premiuminhoud. MyChoice is een geïntegreerde oplossing waarmee kijkers toegang kunnen krijgen tot pay-per-viewzenders door middel van een code of een kaart.

IPTV. Bied zenders aan via IP

Bied kanalen via IP. Installeer uw eigen gebruikersinterface (UI) die kan worden opgeslagen op een centrale server en via IP naar de TV kan worden verzonden. Zodra de UI op de TV staat, kan deze ook lokaal worden opgeslagen. U profiteert van flexibiliteit en een snelle installatie, of u nu uw Philips PRO-systeem-TV's personaliseert of uw systeembeheer centraliseert.

CMND & Control

Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN of RF). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals

het bedienen van ingangen, het bijwerken van software en volgen van schermstatussen. Of u nu één TV of meerdere TV's hebt aangesloten.

CMND & Create

Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.

Specificaties

Beeld/scherm

Schermdiagonaal (inch): 28 inch
Schermdiagonaal (centimeters): 70 cm
Display: D-LED, LED HD-TV
Schermsolutie: 1366 x 768p
Helderheid: 220 cd/m²
Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)

Tuner/ontvangst/transmissie

Digitale TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (tot 1080p60)
Analoge TV: PAL
IP-weergave: Multicast, Unicast

Kenmerken

Gebruiksgemak: Beeldstijl, Geluidstijl
Digitale diensten: 8d EPG, Nu & Straks, MHEG, Teletekst, HbbTV, Ondertiteling
Lokale bediening: Joystick

Hospitality-functies

Hotelmodus: Vergrendelbare joystickbediening, Menuvergrendeling, Vergrendeling installatiemenu, Volumebeperking
Gevangenismodus: hoge beveiligingsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergendeling

Timer: Sleptimer, Wekker, Wekker met zender, Wekgeluiden

Inschakelbediening: Zender, Functie, Beeldformaat, Volume, Beeldstijl

Energiebeheer: Snelstartmodus, Automatische inschakeling, WoLAN

Apps: YouTube

Uw logo: Aanpasbaar beginscherm, Locatienaam (Geonames-ID), CMND&Create, Aanpasbaar dashboard (HTML), Welkomstlogo

Klok: Klok op het scherm, Optionele externe klok
Kloon- en firmware-update: Direct klonen, Via USB/RF/IP

CMND&Control: Offline zendereditor, Offline instellingeneditor, Beheer op afstand via IP/RF, CMND&Create, Beheer van TV-groepen

Controle: JSON API voor TV-bediening JAPIT, Serial Xpress Protocol

Interactieve DRM: VSecure, Streamen via PlayReady

Omzet genereren: MyChoice

Talen: Taalbediening voor gasten

Afstandsbediening: Detectie laag batterijniveau, Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening, Klokknop die oplicht in het donker

CMND & Check-In: Naam gast, Taal van gast

Functies voor de gezondheidszorg

Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten, Compatibel met Healthcare-afstandsbediening, Compatibel met verpleegproepsystemen

Comfort: Hoofdtelefoonuitgang, Onafhankelijke demping van hoofduidspreker, Hoofdtelefoondetectie

Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II, Vlamvertragend

Multimedia

Ondersteunde videoformaten: Indelingen: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Containers: AVI, MKV, VP9

Ondersteunde muziekindelingen: MP3, AAC, WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2), WMA-PRO (v9 en v10)

Ondersteunde ondertitelindelingen: SRT, SMI, TXT

Ondersteunde afbeeldingsindelingen: JPG, PNG, BMP, GIF

Ondersteunde videoresolutie op USB: tot 1920 x 1080p bij 60 Hz

Specificaties

Audio

Uitgangsvermogen geluidsweggeve: 10 (2x5) W

Badkamerluidspreker-uitgang: 1,5 W Mono 8 ohm

Luidsprekers: 2.0, Naar beneden gericht

Audiofuncties: DTS-HD, Compatibel met Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Incredible Surround

Vermogen

Netspanning: AC 220-240 V; 50-60 Hz

Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Stroomverbruik in stand-bystand: $\leq 0,3\text{ W}$

Energieklasse: F

Europees energielabel (vermogen): 24 W

Functies voor energiebesparing: Eco-modus

EPREL-registratienummer: 341792

Accessoires

Inclusief: Edge-standaard, Afstandsbediening 22AV1904A/12, 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Garantiekaart, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens

Optioneel: Eenvoudige afstandsbediening 22AV1601B/12, Gezondheidszorg-afstandsbediening RC 22AV1604B/12, Externe klok 22AV1860A/12, DOCSIS kabelmodem 22AV1970A, Afstandsbediening instellen 22AV9574A/12

Aansluitingen zijkant

Common interface-sleuf: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4 met

Hoofdtelefoonuitgang: Mini-aansluiting

USB1: USB 2.0

Aansluitingen achterkant

Badkamerluidspreker-uitgang: Mini-aansluiting

Externe bediening: RJ-48

Antenne: IEC-75

Digitale audio-uitgang: Optisch

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4 met

USB2: USB 2.0

Connectiviteitsverbeteringen

RJ48: IR-In/Uit, Seriële Xpress-interface

EasyLink (HDMI CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-bymodus, Doorvoer afstandsbediening, Audiobediening systeem

LAN: Wekfunctie via LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Ontwerp/Design

Kleur: Zwart

Afmetingen

Breedte van het apparaat: 635 mm

Hoogte van het apparaat: 380 mm

Diepte van het apparaat: 68/77 mm

Gewicht van het product: 3,8 kg

Breedte van het apparaat (met standaard): 635 mm

Hoogte van het apparaat (met standaard): 444 mm

Diepte van het apparaat (met standaard): 179 mm

Gewicht (incl. standaard): 3.9 kg

Geschikt voor wandmontage: M4, 100 x 100 mm

