



Philips 7600-serien  
LCD-TV med Ambilight og  
Pixel Plus 3 HD

32"

integreret digitalt

32PFL7613D



## Sæt lys på din oplevelse.

Fordyb dig i en fængende Ambilight-oplevelse. Med et HD Ready display og Pixel Plus 3HD kombinerer dette flat TV HD Natural Motion, spændende usynlig lyd og Ambilight - det sætter lys på din oplevelse mange år frem.

### Løft din TV-oplevelse

- Ambilight forbedrer TV-oplevelsen med omgivende lys

### Billeder bliver levende

- Pixel Plus 3 HD giver de skarpeste og klareste billeder
- HD LCD-skærm med 1366 x 768p-opløsning
- HD Natural Motion til ultra jævn bevægelse i ægte HD-film
- 4 billioner farver giver levende og strålende billeder
- Dynamisk kontrast på 30000:1 giver fantastisk fyldige sorte detaljer

### Tilslut, installer, og nyd

- Integreret digital tuner til DVB-T-modtagelse
- USB til fantastisk afspilning af billeder og musik
- 4 HDMI-indgange til fuld digital HD-tilslutning i ét kabel
- EasyLink: nem kontrol over TV'et og den tilsluttede enhed via HDMI CEC



asimpleswitch.com

# PHILIPS

sense and simplicity

## Specifikationer

### Billede/display

- **Billedformat:** WideScreen
- **Lysstyrke:** 500 cd/m<sup>2</sup>
- **Dynamisk skærmmkontrast:** 30000:1
- **Startid (typisk):** 6 ms
- **Betragningsvinkel:** 176° (V) / 176° (L)
- **Diagonal skærmstørrelse:** 32 mm tomme / 81 cm
- **Skærmtype:** LCD WXGA Active Matrix TFT
- **Panelopløsning:** 1366 × 768p
- **Billedforbedring:** Pixel Plus 3 HD, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital støjreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient, 1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz behandling, HD Natural Motion
- **Større skærmløsning:** Anti-refleksbehandlet skærm

### Ambilight

- **Ambilight-funktioner:** Ambilight 2-kanal
- **Faste indstillinger:** 4 aktive indstill., som kan tilpasses

### Understøttet skærmløsning

#### Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 × 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 × 600	60, 72, 75, 85 Hz
1024 × 768	70, 75, 85 Hz
pixel ved 60	
1920 × 1080i	60 Hz
1920 × 1080p	60 Hz
Via HDMI/DVI	input,

#### Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30 Hz

### Lyd

- **Equalizer:** 5 bånd
- **Udgangseffekt (RMS):** 2 x 15W
- **Lydforbedring:** Automatisk lydstyrkejustering, Grafisk equalizer
- **Lydsystem:** NICAM stereo, Virtual Dolby Digital, BBE

### Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Børnesikring + forældrestyring
- **Ur:** Sleep-timer, Vækkeur
- **Nem installation:** Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel

- Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- **Brugervenlighed:** 4 favoritlister, Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Grafisk brugergrænseflade, On-Screen Display, Programoversigt, Guide til indstillinger, Sidesstyring
- **Elektronisk programguide:** Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide
- **Billede i billede:** Dobbelt-skærm
- **Fjernbetjening:** TV
- **Fjernbetjeningstype:** RC4450
- **Skærmmformat-justeringer:** 4:3, Automatisk format-omskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9, Undertekst-zoom, Super Zoom, WideScreen
- **Tekst-TV:** 1200 siders hypertext
- **Tekst-TV funktioner:** 4 favoritsider, Linje med programoplysninger
- **Smart mode-funktion:** Film, Standard, Levende

### Multimediaprogrammer

- **Multimedia-tilslutning:** USB
- **Afspilningsformater:** MP3, Diasshowfiler (.alb), JPEG still-billeder

### Tuner/modtagelse/transmission

- **Antenneindgang:** 75 ohm koaksial (IEC75)
- **TV-system:** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- **Videoafspilning:** NTSC, SECAM, PAL
- **DVB:** DVB-T \*
- **Tunerbånd:** Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- **Tunerskærm:** PLL

### Tilslutningsmuligheder

- **Ext 1 SCART:** Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- **Ext 2 SCART:** Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- **Ext 3:** YPbPr, Audio L/R ind
- **Ext 4:** HDMI v1.3
- **Ext 5:** HDMI v1.3
- **Ext 6:** HDMI v1.3
- **EasyLink (HDMI-CEC):** Afspilning med et tryk, System-standby
- **Tilslutninger på forsiden/siden:** HDMI v1.3, S-Video indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind, Hovedtelefonudgang, USB
- **Andre tilslutninger:** Analog audio L/R ud, PC-lydindgang, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface

### Strøm

- **Omgivende temperatur:** 5-35 °C
- **Lysnet:** 220 - 240V, 50/60 Hz

- **Strømforbrug:** 140 W
- **Standby-strømforbrug:** 0,15 W


### Dimensioner

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 819 x 518 x 123 mm
- **Apparatets mål inklusive stander (B x H x D):** 819 x 579 x 220 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 21 kg
- **Produktvægt:** 14 kg
- **Produktvægt (+ holder):** 17 kg
- **Mål på kasse (B x H x D):** 918 x 629 x 282 mm
- **Kabinetfarve:** Sort deco-front og hvidt bagdæksel
- **Kompatibel med VESA-vægbeslag:** 200 x 300 mm

### Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Borddrejefod, Netledning, Lynhåndbog, Brugervejledning, Garantiercertifikat, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•





## Interessante produkter

### Ambilight

Ambilight yder et vigtigt bidrag til den totale billedoplevelse ved at frembringe baggrundslys, som matcher farverne og lysintensiteten i billedet på skærmen. Det føjer en ny dimension til billedoplevelsen, så du virkelig kan fordybe dig i det materiale, du ser. Det skaber stemning, giver en mere afslappet oplevelse og forbedrer opfattelsen af billedets detaljer, kontrast og farve. Ambilight tilpasser farverne automatisk og uafhængigt efter det skiftende materiale på skærmen.

### Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD giver en unik kombination af ultimativ skarphed, naturlige detaljer, levende farver samt rolig og naturlig bevægelse på alle kvaliteter af HD, almindelige TV-signaler og multimedieindhold, til high definition-skærme. Hver pixel i det indkommende billede behandles for bedre at matche de omgivende pixel, så billedet bliver mere naturligt. Fejl og støj i alle signalkilder fra multimedie til almindeligt TV og stærkt komprimerede HD-signaler registreres og reduceres, og det sikrer, at billedet er rent og knivskarpt.

### LCD-skærm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1366 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

### HD Natural Motion

Philips har udviklet HD Natural Motion for at undgå vibrationer, som er synlige på filmbaseret billedindhold. HD Natural Motion vurderer bevægelse i billedet og korrigerer vibrerende bevægelser i både TV-udsendelser og optagede film (som f.eks. DVD og Blu-ray-disk). Resultatet er en naturlig gengivelse af bevægelser og en fantastisk skarphed, der bringer oplevelsen op på et højere niveau. HD Natural Motion fjerner vibrationer fra SD- og HD-billeder, herunder 1080p, for at give levende billeder, der overgår en biografoplevelse!

### Integreret digital DVB-T-tuner

Med den integrerede DVB-T-tuner kan du modtage digitalt terrestrisk TV, som du kan se eller optage. Det betyder også, at du ikke behøver en ekstra set-top-boks eller flere kabler.

### 4 HDMI-indgange

HDMI opretter en ukomprimeret digital RGB-forbindelse fra kilden til skærmen for at opnå ultimativ billedkvalitet. HDMI kommunikerer intelligent den højeste udgangsopløsning med kildeenheden. HDMI-indgangen er fuldt bagudkompatibel med DVI-kilder men indeholder digital audio. HDMI anvender HDCP-kopibeskyttelse. Med 3 HDMI-indgange bagpå og 1 HDMI-indgang på siden af TV'et kan du tilslutte flere HD-kilder, f.eks. en HD-settopbox, en Blu-ray-afspiller og spilkonsol eller digitalt videokamera. Dit TV er fuldt forberedt til HD-fremtiden.

### EasyLink

EasyLink bruger HDMI CEC-branchens standardprotokol til at dele funktioner mellem tilsluttede enheder og TV'et. Med EasyLink er det kun nødvendigt med én fjernbetjening til at betjene hovedfunktionerne på dit TV og de tilsluttede enheder. EasyLink bruger HDMI-standardkablet til at overføre systemkommandoer. Det fungerer mellem alle elektroniske enheder, der er udstyret med HDMI CEC.



Udgivelsesdato  
2009-03-02

Version: 2.1.6

12 NC: 8670 000 40964  
EAN: 87 12581 43252 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)