



Philips
professzionális LCD TV

32"-es EasySuite

LCD
DVB-T, MPEG 2/4

32HFL3232D

Tökéletesen megbízható működést nyújt vendégei számára

Philips Hospitality LCD TV

Ezzel a modern és energiatakarékos Hospitality LCD TV-vel a digitális televíziózás valamennyi előnyét élvezheti. Meleg fogadtatásban részesítheti vendégeit, akik nagyszerű minőségben élvezhetik a tévéadásokat ezen a professzionális szállodai TV-készüléken.

Fenntartható és biztonságos

- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

Differenciált élmény a vendégeknek

- Hangerő-korlátozás
- Kiegészítő fejhallgató-csatlakozó egyéni zenehallgatáshoz
- Továbbfejlesztett elektronikus műsorfüzet és csatornalista
- Élvezze a fénykép- és zenelejátszást USB-ről

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Programozható kezdő csatorna
- Integrált csatlakoztató panel
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz
- 1920x1080p felbontású Full HD LCD kijelző
- Csatornabeállító menü zárolása

PHILIPS

Fénypontok

Full HD LCD kijelző, 1920 x 1080p



A teljes nagyfelbontású képernyő szélesképernyős felbontása 1920 x 1080p. Ez a HD források esetén elérhető legnagyobb felbontás a legjobb képminőséget eredményezi. A bármilyen forrásról érkező 1080p jeleket támogató rendszer a jövőben is megállja a helyét; együttműködik a Blu-ray forrással és a HD játékkonzolokkal is. A továbbfejlesztett jelfeldolgozás jóvoltából a korábnál jobb jelminőség és felbontás használata támogatott. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet ad.

Integrált csatlakoztató panel

Az integrált csatlakoztató panelen keresztül vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső csatlakoztató panel használata nélkül csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg.

Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.


Alacsony fogyasztás

A Philips TV-ket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

USB fényképek és zene eléréséhez



Az USB csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB kulcsra (USB memóriasztyálya

eszköz) tárolt JPEG fényképhez és MP3 zenefájllhoz. Csatlakoztassa az USB eszközt a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalomböngészővel könnyedén hozzáférhetővé válik a multimédiás tartalom. Ezt követően lehetősége nyílik megtekinteni és másokkal is megosztani fényképeit és zeneszámainkat.

Programozható kezdő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

Fejhallgató-csatlakozó

Ez a hangszórórendszer kiegészítő fejhallgató-csatlakozóval van ellátva. Csatlakoztassa saját fejhallgatóját és élvezze egyedül a zenét, amikor jölesik.

Továbbfejlesztett elektronikus műsorfüzet és csatornalista

A mutató elektronikus műsorfüzet és csatornalista könnyen azonosítható grafikai gombjai egyértelműek és intuitívak, így kedvenc csatornáit egyszerűen megtalálhatja.

Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmula: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 400 cd/m²
- Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebonatás, 3D fészűszűró, Active Control, Színkiemelés, Digital Crystal Clear, Digitális zajscökkentés, Dinamikus kontrasztjavítás,


- Élességállítás, 2D/3D zajscökkentés, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD Full HD W-UXGA akt. mátrix
- Dinamikus képernyőkontraszt: 100 000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Megtekintési szögteromány: 178° (H) / 178° (V)
- Csúcsfényűrűség-arány: 74 %
- Képernyő minőségének javítása:

Tükörözödésmentes bevonattal ellátott képernyő


Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videofórmulaok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60

Rear connectors



Side



Műszaki adatok

Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: DVB-T MPEG4
- Programozható csatornák száma: 999
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, Diafájlok (.alb), JPEG állóképek

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Billentyűzár feloldása, Biztonságos menü-hozzáférés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), On Screen Display, Oldalsó kezelőszervek, 1 csatornalista (analóg, digitális), Grafikus kezelői felület, Programlista
- Óra: Elalváskapcsoló
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Elalváskapcsoló, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Üdvözlő üzenet
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, automatikus formátum, Super Zoom képnagyítás, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Távvezérlő: TV, akkumulátoros lopásgátló védelem, alacsony töltésszint érzékelése
- Interaktív szállodai funkciók: Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása
- Távvezérlő típusa: 22AV1104B (RC6)
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Fríszíthető firmware: Rádiófrekvencián keresztül fríszíthető firmware, USB-n keresztül fríszíthető firmware
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal

Healthcare

- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W

- Hangrendszer: Monó, Nicam Stereo, Sztereó
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound, Magas/mély hangszínszabályzó

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 2
- Scart csatlakozók száma: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét
- Elülső / oldalsó csatlakozók: HDMI 1.3, CVBS be, Audio L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be
- Egyéb csatlakozások: PC audio be, VGA PC-bemenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), Általános interfész
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R bemenet

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,23 W
- Energiafogyasztás (tipikus): 105 W
- Éves energiafogyasztás: 123 kWh
- Ólomtartalom: Igen*
- Higanytartalom: 42 mg

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Garancialevél, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz
- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távvezérlő, Fali rögzítőelem (dönthető) (22AV3200/10)

Méretek

- Készülék szélessége: 796 mm
- Készülék magassága: 508,3 mm
- Készülék mélysége: 93 mm
- Termék tömege: 8,3 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 796 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 556 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 220 mm
- Termék tömege (+állvány): 9.4 kg
- Doboz szélessége: 1026 mm
- Doboz magassága: 610 mm
- Doboz mélysége: 160 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 12,8 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 2.0.2

EAN: 87 12581 56540 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com