

Philips
Profesjonalny telewizor
LED

71 cm (28") MediaSuite
LED
DVB-T2/T/C i IPTV

28HFL5010T



Łączność i kontrola

dostosowane do przyszłych rozwiązań służących gościom

Energooszczędny telewizor hotelowy LED pozwala korzystać ze wszystkich zalet najnowocześniejszych systemów łączności i interaktywnych stron z informacjami hotelowymi przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów użytkownika dzięki zdalnej instalacji i zarządzaniu.

Dla każdego coś miłego

- Zegar ekranowy dla optymalnej wygody gości
- Miracast i DirectShare — udostępnianie filmów i muzyki w telewizorze
- Aplikacje Smart TV zawierające wiele specjalnych usług dla dobrych gospodarzy
- SmartInfo umożliwia dostęp do interaktywnych stron z informacjami hotelowymi

Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Wbudowany system IPTV ma zagwarantować optymalne, spersonalizowane interaktywne doświadczenie.
- Protokół Serial Xpress do systemów interaktywnych
- Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe
- SmartInstall ułatwia zdalną konfigurację i konserwację
- Wbudowana karta Wi-Fi do bezprzewodowego korzystania z technologii Smart TV
- Kontrola aplikacji pozwala dodawać, sortować i usuwać aplikacje przy minimalnym wysiłku

Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście
- Niskie zużycie energii


PHILIPS

Zalety

Telewizor LED

Najważniejsze zalety technologii LED to niskie zużycie energii, piękny wygląd, wysoka jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.

SmartInstall



SmartInstall sprawia, że konfiguracja i konserwacja telewizorów przebiega bezproblemowo. Dzięki prostemu narzędziu internetowemu można zdalnie skonfigurować telewizory bez konieczności odwiedzania pokoi! Pozwala to oszczędzić czas i zapewnia spokój gości. Bez względu na to, czy trzeba zaktualizować strony z informacjami o hotelu, czy zainstalować nowe kanały, SmartInstall poradzi sobie ze wszystkim.

SmartInfo



SmartInfo pozwala na przesyłanie gościom informacji hotelowych lub miejskich. Goście mogą korzystać z interaktywnej strony hotelowej nawet wtedy, gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu ani intranetu. Możesz z łatwością regularnie aktualizować zawarte na niej treści, by dostarczać gościom aktualne informacje dotyczące bieżącej oferty hotelu.

Miracast i DirectShare



Nasze telewizory umożliwiają Twoim gościom przeglądanie treści na dużym ekranie bezprzewodowo i bez wysiłku. Dzięki naszemu otwartemu podejściu do systemów operacyjnych usługa jest zgodna zarówno z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu iOS, jak i Android. Ponadto bezpieczny system udostępniania chroni Twoich gości. Zdjęcia, filmy i muzyka — dzięki funkcjom Miracast i DirectShare można z nich korzystać i udostępniać je w telewizorze.

Aplikacje Smart TV

Philips Smart TV to wciąż rosnąca pula aplikacji zapewniających dostęp do serwisu YouTube, sieci społecznościowych oraz wiele innych możliwości. Specjalna wersja dopasowana jest do potrzeb każdego użytkownika i ma kilka dodatkowych opcji, takich jak gwarancja bezpiecznego usunięcia informacji o aktywności gości po zakończeniu korzystania z oprogramowania, co pozwala uniknąć nielegalnej zawartości, która mogłaby zaszkodzić Twojej firmie.

Kontrola aplikacji

Kontrola aplikacji pozwala dostarczyć gościom ich wymarzone aplikacje telewizyjne. Możesz w dowolny sposób dodawać, usuwać i sortować wszystkie aplikacje. Co więcej, możesz nawet skopiować te ustawienia do dowolnego innego telewizora bez konieczności jego konfiguracji! Możesz też tworzyć różne profile i szybko je przełączać. Masz możliwość zapewnienia gościom apartamentów dostępu do aplikacji wideo dla łączy o wysokiej przepustowości, a gościom pozostałych pokoi — aplikacji dla łączy o niskiej przepustowości. Dzięki kontroli aplikacji Ty i Twoi goście macie gwarancję zadowolenia.

Wbudowana karta IPTV

Oszczędność i porządek. Z nowymi urządzeniami Smart TV możesz zbudować system hotelowy bezpośrednio w telewizorze. Możesz zaimplementować interaktywne kanały, wideo na żądanie, interaktywne menu hotelowe i informacje bez konieczności podłączania urządzenia zewnętrznego do telewizora. Poza przesyłem treści za pośrednictwem koncentrycznych przewodów telewizyjnych możliwe jest także korzystanie z Internetu w celu dostarczania sygnału kanałów telewizyjnych lub VOD bezpośrednio do telewizora. Nasze sieci partnerskie zadbają o dostosowanie portalu do Twoich potrzeb.

Wbudowana karta Wi-Fi

Dzięki karcie Wi-Fi zintegrowanej w telewizorze Philips Smart TV masz bezprzewodowy dostęp do świata pełnego treści.

Zgodność z MyChoice



MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

Protokół Serial Xpress (SXP)

Telewizor można podłączyć do dekodów zewnętrznych i dekodów wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą Serial Xpress Protocol (SXP).

Zegar ekranowy

Dzięki zegarowi ekranowemu goście mogą w wygodny sposób kontrolować aktualną godzinę. Po naciśnięciu przycisku zegar jest wyświetlany na ekranie telewizora, który łączy w sobie wyraźny obraz i mniejsze zużycie energii.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 28 cali
- Przekątna ekranu (cm): 70 cm
- Wyświetlacz: Telewizor LED HD
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 310 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Telewizja analogowa: PAL
- Odtwarzanie IP: Multicast, Unicast


Właściwości

- Łatwość użytkowania: Styl obrazu, Styl dźwięku
- Usługi cyfrowe: Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni, Now&Next, MHEG, Telegazeta, HbbTV
- Lokalne sterowanie: Wyłącznik (z boku)

Przyjazne funkcje

- Tryb hotelowy: Lokalna blokada sterowania, Blokada menu, Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności
- Tryb więzienia: Tryb wysokiego bezpieczeństwa, Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Wyłącznik czasowy, Budzik, Budzenie kanałem telewizyjnym, Dźwięki budzenia
- Kontrola uruchamiania: Kanał, Funkcja, Format

- Głośność
- System antykradzieżowy: Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii, Blokada Kensington
- Regulacja mocy: Automatyczne włączanie, Energooszczędne/szybkie uruchamianie, WoLAN
- Aplikacje: Kontrola aplikacji, Aplikacje w chmurze
- Własna marka: SmartInfo, Logo powitalne, Komunikat powitalny, Własne ustawienie dla Smart TV, Dostosowywany pulpit (HTML), System IPTV
- Zegar: Zegar w trybie gotowości, Świecący w ciemności przycisk pilota, Zegar ekranowy, Opcjonalny zegar zewnętrzny
- SmartInfo: Przeglądarka HTML5, Interaktywne szablony, Wyświetlanie zdjęć jako pokaz slajdów
- Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego: Instant Initial Cloning
- CMND&Control: Edytor kanałów offline, Edytor ustawień offline, Stan telewizora w czasie



Dane techniczne

rzeczywistym (IP), Zdalne zarządzanie poprzez IP/ fale radiowe, CMND&Create, Zarządzanie grupą telewizorów

- Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji kanałów, Serial Xpress Protocol, JSON API do sterowania telewizorem — JAPIT
- Interaktywny system DRM: VSecure, PlayReady Smooth Streaming
- Generowanie dochodów: AppRevenue, MyChoice
- Pilot: Możliwość zastosowania opaski kablowej, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, Blokada klapy komory baterii pilota
- Kanały: Lista łączona

Funkcje szpitalne

- Kontrola: Uniwersalny pilot, Zgodny z pilotem zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych, Zgodny z systemami wzywania pomocy
- Udogodnienia: Wyjście słuchawkowe, Wyciszenie niezależnego głośnika głównego
- Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja, klasa II, Niepalny

Multimedia

- Obsługa odtwarzania wideo: Formaty: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Kontenery: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
- Obsługiwane formaty napisów: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- Obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPG, PNG, GIF
- Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB: do 1920 x 1080p przy 60 Hz
- Połączenia multimedialne: USB, Sieć LAN

Audio

- Moc: 10 (2 x 5) W
- Wyjście głośnikowe w łazience: 1,5 W, mono, 8 omów
- Głośniki: 2.0, Skierowane w dół
- Parametry dźwięku: AVL, Funkcja Incredible Surround, Dynamiczny bas, Dolby MS10

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Temperatura otoczenia: od 0°C do 40°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: $\leq 0,3$ W
- Klasa energetyczna: A+
- Etykieta energetyczna UE: 19 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco
- Roczne zużycie energii: 28 kWh

Akcesoria

- W zestawie: Pilot zdalnego sterowania

22AV1409A/12, Podstawa na biurko, 2 baterie AAA, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Przewód zasilający

- Opcjonalne: Zegar zewnętrzny 22AV1120C/00, Pilot do telewizorów szpitalnych 22AV1109H/12, Instalacja RC 22AV9573A

Łączność bezprzewodowa

- Bezprzewodowa sieć LAN: 802.11 b/g/n
- WiFi-Direct: DirectShare, Miracast

Gniazda boczne

- Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Wyjście słuchawkowe: Gniazdo minijack
- USB1: USB 2.0

Gniazda tylne

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Wyjście głośnikowe w łazience: Gniazdo minijack
- Komponentowe: YPbPr + cinch L/P
- Wejście audio-wideo: CVBS dzielone z YPbPr
- Wejście DVI audio: Gniazdo minijack
- Zewnętrzne zasilanie: 12 V/15 W, Gniazdo minijack
- Zdalne sterowanie: RJ-48
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Cyfrowe wyjście audio: Optyczne
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Wejście VGA: 15-pinowe D-sub

Funkcje dotyczące połączeń

- RJ48: Wejście/wyjście IR, Interfejs Serial Xpress
- EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości, Czujnik sygnału pilota, Sterowanie dźwiękiem
- Sieć LAN: Wake up on LAN
- HDMI: ARC (we wszystkich gniazdach), DVI (we wszystkich gniazdach)
- Scart: Włączanie przez przewód Scart

Projekt

- Kolor: Czarny

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 635 mm
- Wysokość urządzenia: 393 mm
- Głębokość urządzenia: 62/74 mm
- Waga produktu: 4,5 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 635 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 438 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 190 mm
- Waga produktu (z podstawą): 5.1 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 100 x 100 mm, M4



Data wydania 2024-04-02

Wersja: 1.0.1

EAN: 87 18863 00401 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Dostępność funkcji będzie zależna sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

* Typowy pobór energii włączonego urządzenia pomierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.