

PHILIPS

LED 背光源智能电视

6000 series

140 厘米 (55 英寸)

全高清

55BFF6656



为您的宾客提供惊艳的画质

借助此款纤盈的 55 英寸液晶电视，为您的宾客提供非凡的电视观赏体验。它具备您心目中理想酒店电视的所有功能，有了它，您的宾客将有一种宾至如归的感觉。

最佳整体成本

- VESA 安装兼容
- 开机状态
- 智能复制

高级酒店功能，极具前瞻性

- 音量限制
- 显示屏上出现欢迎信息

高级商业功能

- 打开画面
- 打开频道编程
- HDMI CEC & USB 插头 & 播放
- 本地键盘锁定
- 锐腾核心图像引擎

产品亮点

打开画面

酒店可选择每次打开时首先显示的图片。

打开频道编程

特别适用于室内广告或资讯频道，因为它允许在电视打开时显示预设频道。

HDMI CEC & USB 插头 & 播放

一个遥控器可以轻松控制电视以及通过 HDMI CEC 连接电视的音频设备（例如平板影院）。一旦 USB 设备插入电视，其内容列表将自动显示。

规格

图片/显示

屏幕对角线尺寸: 55 英寸 / 139.7 厘米

宽高比: 16:9

显示屏类型: LCD WXGA 有源阵列 TFT

面板分辨率: 1920x1080

画面效果增强: 3/2 - 2/2 移动下拉, 3:2 下拉, 3D 梳状滤波器, 黑电平延伸, 色温调节, 数码梳状滤波器, 数码晶彩技术, 数码降噪, 动态对比度, 灵智图像, 晶彩, 2D/3D 降噪, 3D MA 去隔行, 动态对比度, 动态对比度增强, 清晰度调节

屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕

视角 (水平 / 垂直): 176 / 176 度

连接

PC: VGA 输入 D-Sub 15HD

侧面: CVBS 输入 + 音频 L/R, USB 2.0

背面连接: TV 输入 75 欧姆 (IEC 类), YPbPr +

L/R 音频, VGA 输入, CVBS + L/R 音频

AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (侧面)

HDMI 1: HDMI v1.3

HDMI 2: HDMI v1.3

调谐器/接收/发送

调谐波段: UHF, VHF

电视制式: PAL D/K

视频播放: PAL, SECAM

预设频道数: 200

天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)

数字电视: DTMB

V

GA 640x480: 60 赫兹

XGA 1024x768: 60 赫兹

SXGA 1280x1024: 60 赫兹

支持的显示分辨率

视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
720p	60 赫兹
1080p	24、25、30、50、60 赫兹

视频格式

分辨率 刷新率

1920 x 1080p

电脑格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60 赫兹
800 x 600	60 赫兹
1024 x 768	60 赫兹
1366 x 768	60 赫兹
1920 x 1080	60 赫兹

声音

声音系统: 单声道, 立体声

输出功率 (RMS): 2x8 瓦

便利性

便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐

易于使用: 自动音量调衡, 屏幕显示, 侧控, 灵智图像, 灵智声音

屏幕显示语言: 中文, 简体中文

屏幕格式调整: 4:3, 电脑扩展 14:9, 电脑扩展 16:9, 宽银幕

儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件

时钟: 定时关机, 闹钟

功率

环境温度: 5 °C 至 40 °C

主电源: 220-240 伏; 50/60 赫兹

待机功耗: < 0.5 瓦

功耗: 140 瓦

尺寸

装置尺寸 (宽x高x厚) ((宽 x 高 x 厚)):

1239.2 x 725.05 x 66 毫米

产品重量: 15.3 千克

产品重量 (含桌架): 15.75 千克

电视机尺寸 (带支架) ((宽 x 高 x 厚)):

1239.2 x 750 x 261.8 毫米

附件

随附的附件: 遥控器电池, 电源线, 快速入门指南,

遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单

用户手册: 简体中文

多媒体应用

多媒体连接: USB

播放格式: MP3, JPEG 静态数码照片,

H.264/MPEG-4 AVC

