



Philips 7600-sarja
LCD-TV, jossa Ambilight ja
Pixel Plus 3 HD

32"

integroitu digitaalinen

32PFL7613D



Katseluelämys uudessa valossa.

Uppoudu lumoavaan Ambilight-elämykseen. Tässä taulu-TV:ssä on HD Ready -näyttö, Pixel Plus 3HD- ja HD Natural Motion -tekniikat, jännittävä näkymätön äänijärjestelmä ja Ambilight - nyt voit nauttia katselusta uudessa valossa.

Uudentasoinen katseluelämys

- Ambilight tehostaa katseluelämystä ympäristön valolla

Kuva herää eloon

- Pixel Plus 3 HD: terävä ja kirkas kuva
- HD LCD -näyttö, tarkkuus 1 366 x 768
- HD Natural Motion tarjoaa huipputasaiset liikkeet Full HD -elokuviissa
- 4 biljoonan värin käsittely takaa elävän ja kirkkaan kuvan
- Uskomattoman tarkat mustat yksityiskohdat dynaamisella kontrastisuhteella 30000:1

Liitä, asenna ja katsele

- Integroitu digitaalinen viritin DVB-T-vastaanottoon
- USB upeiden kuvien ja musiikin toistoon
- 4 HDMI-tuloa: digitaalinen teräväpiirtoliitäntä yhdellä kaapelilla
- EasyLink: television ja HDMI CEC -laitteiden helppoon hallintaan



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde:** Laajakuva
- Kirkkaus:** 500 cd/m²
- Dynaaminen näytön kontrastisuhte:** 30000:1
- Vasteaika (tyypillinen):** 6 ms
- Katselukulma:** 176° (vaaka) / 176° (pysty)
- Ruudun halkaisija:** 32 tuumaa / 81 cm
- Kuvaruututyyppe:** WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Näytön resoluutio:** 1 366 x 768
- Kuvanparannus:** Pixel Plus 3 HD, 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control ja valosensori, Väriparannus, CTI (Color Transient Improvement), Digitaalinen kohinanvaimennus, Dynaaminen kontrastisäätö, LTI (Luminance Transient Improver), 1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, 1080p, 50/60 Hz:n käsittely, HD Natural Motion
- Näytönparannus:** Heijastuksia vähentävä näyttö

Ambilight

- Ambilight-ominaisuudet:** Kaksikanavainen Ambilight
- Esiasetustilat:** 4 aktiivista kuvanparannustilaa

tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	60, 72, 75, 85 Hz
1 024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz
1 920 x 1 080i	60 Hz
1 920 x 1 080p	60 Hz

Videoformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1 080i	50, 60 Hz
1 080p	24, 50, 60 Hz
1 080p	24, 25, 30 Hz

Ääni

- Taajuuskorjain:** 5 kaistaa
- Lähtöteho (RMS):** 2 x 15 W
- Äänenparannus:** Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Graafinen taajuuskorjain
- Äänentoistojärjestelmä:** Nicam Stereo, Virtual Dolby Digital, BBE

Käytön mukavuus

- Katselunesto:** Lapsilukko
- Kello:** Uniajastin, Herätyskello
- Helppo asennus:** Automaattiohjelman nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install),

- ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Plug & Play
- Helppokäyttöinen:** 4 suosikkiohjelmien luetteloa, Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Esiasetuksissa Delta-äänenvoimakkuus, Graafinen käyttöliittymä, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Ohjattu asetustoiminto, Sivupainike
- Elektroninen ohjelmaopas:** EPG, Now + Next, 8 päivän elektroninen ohjelmaopas
- Kuva kuvassa -toiminto:** Kahden televisiosivun näyttö
- Kaukosäädin:** TV
- Kaukosäätimen tyyppi:** RC4450
- Näyttöformaatin säätö:** 4:3, automaattinen säätö, 14:9-elokuva-laajennus, 16:9-elokuva-laajennus, Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Laajakuva
- Teksti-tv:** 1 200 sivun Hyperteksti-tv
- Teksti-tv:n parannukset:** 4 suosikkisivua, Ohjelmatietopalkki
- Smart-tila:** Elokuva, Normaali, Elävä

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät:** USB
- Toistoformaattit:** MP3, Kuvasesitystiedostot (.alb), JPEG-stillikuvat

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniiliitäntä:** 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- TV-järjestelmä; televisio:** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Videotoisto:** NTSC, SECAM, PAL
- DVB:** DVB-T *
- Virittimen aaltoalueet:** Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- Virittimen näyttö:** PLL

Liitännät

- Ext 1 Scart:** Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 2 Scart:** Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 3:** YPbPr, Äänitulo v/o
- Ext 4:** HDMI 1.3
- Ext 5:** HDMI 1.3
- Ext 6:** HDMI 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC):** Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila
- Etu- ja sivuliitännät:** HDMI 1.3, S-video-tulo, CVBS-tulo, Äänitulo v/o, Kuulokelähtö, USB
- Muut liitännät:** Analoginen ääniliähtö (v/o), PC:n äänitulo, S/PDIF-lähtö (koaksiaali), Common Interface

Virta

- Ympäristön lämpötila:** 5 - 35 °C
- Verkkovirta:** 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus:** 140 W
- Virrankulutus valmiustilassa:** 0,15 W


Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S):** 819 x 518 x 123 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S):** 819 x 579 x 220 mm
- Paino pakattuna:** 21 kg
- Tuotteen paino:** 14 kg
- Tuotteen paino (+jalusta):** 17 kg
- Laatikon mitat (L x K x S):** 918 x 629 x 282 mm
- Rungon väri:** Musta etupaneeli, valkoinen takapaneeli
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen:** 200 x 300 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Virtajohto, Pikaopas, Käyttöopas, Takuutodistus, Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•





Tärkeimmät ominaisuudet

Ambilight

Ambilight parantaa koko katselukokemusta merkittävästi tuottamalla näyttökuvan värejä ja kirkkautta tehostavaa valoa ympäristöön. Se tekee katselukokemuksesta aivan uudenlaisen ja auttaa sinua uppoutumaan täydellisesti katselemaasi sisältöön. Se luo tunnelmaa, tekee katselusta rennompaa ja auttaa katsojaa erottamaan kuvan yksityiskohdat, kontrastit ja värit tarkemmin. Ambilight määrittää taustavalon värit automaattisesti ja itsenäisesti vastaamaan näyttöllä vaihtuvia värejä.

Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD tuottaa ainutlaatuisen kuvan, jossa yhdistyvät äärimmäinen tarkkuus, luonnolliset yksityiskohdat, elävät värit sekä pehmeä ja luonnollinen liike, olipa lähteenä tavallinen TV, teräväpiirritelevisio tai multimedialaite. Kukin sisääntulevan kuvan pikseli vahvistetaan vastaamaan paremmin ympäröiviä pikseleitä, mistä seuraa luonnollisempi kuva. Pixel Plus 3 HD myös havaitsee ja vähentää pakatun multimediassisällön häiriöitä, mikä takaa selkeän ja veitsenterävän kuvan.

LCD-näyttö, 1 366 x 768

Tässä WXGA HD-laajakuvanäytössä on huippuluokan LCD-näytötekniikka, joka tarjoaa 1366 x 768 pikselin resoluution. Progressive Scan -toiminto tuottaa terävän ja häiriöttömän kuvan, jossa on optimaalinen kirkkaus ja loistavat värit. Elävä ja tarkka kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

HD Natural Motion

Philips on kehittänyt HD Natural Motion -tekniikan poistamaan nykimistä, jota esiintyy elokuvia toistettaessa. HD Natural Motion arvioi kuvassa tapahtuvan liikkeen ja korjaa nykimisen sekä TV-lähetysistä että elokuvatalenteista (kuten DVD- ja Blu-ray Disc -levyistä). Tuloksena on sulavaliikkeen ja erinomaisen terävä kuva, joka vie katselukokemuksen aivan uudelle tasolle. HD Natural Motion poistaa nykimisen sekä tavallisen tarkkuuden kuvasta että HD-kuvasta, myös 1080p-tarkkuuden kuvasta. Kuvien liike näyttää jopa paremmalta kuin elokuvateatterissa!

Integroitu DVB-T-digitaaliviritin

Integroidun DVB-T-viritimen avulla on mahdollista katsella ja nauhoittaa maanpäällistä digitaalista TV-lähetystä. Et siis tarvitse erillistä digivastaanotinta ja säästyt myös ylimääräisiltä johdoilta.

4 HDMI-tuloa

HDMI-tekniikalla muodostetaan pakkaamaton digitaalinen RGB-yhteys kuvalähteen ja kuvaruudun välille. HDMI:ssä käytetään suurinta mahdollista lähtötarkkuutta vaihtamalla tarvittavia tietoja lähdelaitteen kanssa. HDMI-tulo on täysin yhteensopiva DVI-lähteiden kanssa ja sisältää myös digitaalisen äänen tuen. HDMI:ssä käytetään HDCP-kopiointisuojausta. Koska taustapuolella on kolme HDMI-tuloa ja sivulla yksi, voit liittää television useisiin kiintolevylähteisiin, esimerkiksi digisovittimeen ja Blu-ray-soittimeen. Televisiosi on valmis teräväpiirtoiseen tulevaisuuteen.

EasyLink

EasyLink käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen liitettyjen laitteiden ja television välillä HDMI-kaapelin kautta. EasyLinkin ansiosta tarvitset vain yhden kaukosäätimen television ja liitettyjen laitteiden hallintaan. EasyLink lähettää järjestelmäkomennot HDMI-kaapelilla, ja toimii kaikkien HDMI CEC -sähkölaitteiden välillä.



Julkaisupäivä 2009-03-02

Versio: 2.1.6

12 NC: 8670 000 40964
EAN: 87 12581 43252 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com