

Philips  
professzionális LED TV

47"-es Signature

LED  
DVB-T2/T/C, MPEG 2/4

47HFL7009D



# Merjen különleges lenni!

OXIGEN és Ambilight funkcióval

Akár egy festmény a falon. Ismerje meg a legújabb, ultravékony LED TV-t, és az Ambilight funkció nyújtotta kivételes élményt. Ez a prémium szállodai szolgáltatások széles választékát és a Philips OXIGEN funkciót nyújtó TV a legmagasabb igényeknek is megfelel.

## Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- A 2-oldalas Ambilight Spectra fokozza a vizuális élményt
- Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz
- Easy 3D az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- Integrált Wi-Fi a Smart TV vezeték nélküli használatához
- Óra kijelzése a képernyőn a vendégek maximális kényelme érdekében

## Philips OXIGEN - egyedülálló csatlakoztathatóság és menedzselés

- Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- Az AppControl lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű hozzáadását, rendezését és törlését
- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
- Miracast és DirectShare – filmek és zeneszámok TV-készüléken való megosztásához


# PHILIPS

# Fénypontok

## Full HD LED TV

Képmínőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű képes részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valóságos színekkel párosítva.

## SmartInstall



A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékét. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékét, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információs oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

## SmartInfo



A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szálloda legutóbbi fejlesztéseiről.

## AppControl

Az AppControl segítségével vendégei számára álmaik TV-alkalmazásait biztosíthatja. Igényeinek megfelelően adhat hozzá, törölhet és rendezhet minden alkalmazást. És ami még ennél is jobb, ezeket a beállításokat akár klónozhatja is bármely más TV-készülékre a többi TV beállítása nélkül. Különböző profilokat is létrehozhat, amelyeket menet közben is módosíthat. A lakosztályok számára nagy sávszélességű videoalkalmazásokat szeretne biztosítani, a többi szobában pedig kis sávszélességű alkalmazásokat kínálna? Semmi gond! Az AppControl gondoskodik a folyamatos élményekről az Ön és vendégei számára.

## Smart TV alkalmazások

A Philips Smart TV alkalmazások szakadatlanul bővülő választékában megtalálható a YouTube, a közösségi hálózati alkalmazások, és még sok minden más. A speciális változat kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva, és számos további előnnyel jár, például lehetővé teszi a vendég által feltöltött információk biztonságos törlését a használatot követően, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben.

## Ambilight Spectra 2



Az Ambilight Spectra 2 új dimenziót nyit vizuális élményei terén. Ez a szabadalmaztatott Philips technológia tovább növeli a képernyő méretét azáltal, hogy a képernyő hátuljának 2 oldaláról fényt vetít a környező falra. Az Ambilight automatikusan beállítja a TV-készülék körülvevő fény színét és fényerejét, hogy az illeszkedjék a TV-képhez. A fal-adaptív

funkció biztosítja, hogy a fény színe mindig tökéletes legyen, a fal színétől függetlenül.

## Miracast és DirectShare



TV-készülékeink lehetővé teszik vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmaikat a nagy képernyőn, vezetékek és kavarodás nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonság megosztás védelmet biztosít vendégei számára. Képek, filmek, zene - a Miracast és DirectShare segítségével mindez megosztható és átélhető a TV-készülékeinken!

## Integrált IPTV

Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező tartalmak mellett internethálózatán keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

## Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

# Műszaki adatok

## Ambilight

- Ambilight szolgáltatások: Ambilight Spectra 2
- Ambilight hangulatvilágítás: Többszínű LED

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 47 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 119 cm
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Képjavitás: Active Control + fényérzékelő, Digital Crystal Clear
- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V)

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Digitális TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
- IP lejátszás: IGMP Multicast, Unicast

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB, LAN
- Videolejátszási formátumok: Kodektámogatás: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Formátumkonténerek: AVI, MKV
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (v2-től v9.2-ig), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Képlejátszási formátumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Oxigen

- Smart TV alkalmazások: Felhőalapú alkalmazások szállodai TV rendszerhez

- SmartInstall: Offline csatornaszerkesztés, Offline beállítászerkesztés, Távoli üzembe helyezés, SmartInfo létrehozás, szoftverfrissítés
- Alkalmazásvezérlés: Több SmartTV alkalmazási profil
- SmartInfo: Diavetítés vagy böngésző, Interaktív sablonok
- Megosztás: Biztonságos párosítás, DirectShare, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Joystick-vezérlés zár
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Botkormány-vezérlés, Grafikus kezelői felület
- Óra: Óra kijelzése a képernyőn, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Külső órával kompatibilis
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Zöld/Gyorsindítás, Üdvözlő üzenet, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel, Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása, Vsecure, MyChoice
- Távvezérlő típusa: 22AV1409A/12 (RC6)

- Fegyintézeti mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfüzet, alblokk
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- A firmware és a beállítások frissíthetők: USB, RF és IP segítségével
- Skype Ready: Tartozék kamerával
- Biztonsági zár: Kensington zár

## Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Kompatibilis RC, fehér
- Biztonság: Nővérhívó rendszerrel kompatibilis, Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása

## Hang

- Hangrendszer: Incredible Surround

## Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, WIXP / JAPIT TV-vezérlés, IR-kimenet, RJ-48 csatlakozó, Gyors infravörös áthurkolás, Bekapcsoláskor aktív Scart
- HDMI csatlakozók száma: 3
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészenlét
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Fejhallgató-kimenet, PC-be VGA + Audió B/J be, Hangkimenet fűdőszobai hangszóróhoz, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai)
- Vezeték nélküli LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Ébresztés: LAN: Zöld készenlét IP rendszerekben

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig

## Műszaki adatok

- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A++
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 37 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Eco mód, Kép némitása (rádióhoz)
- Éves energiafogyasztás: 54 kWh

### Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Elforgatható

asztali állvány, Garancialevél

- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távvezérlő, Külső óra modul 22AV1120C, RC 22AV1109H, egészségügyi rendszerhez, USB Skype kamera PTA317/00

### Méretetek

- Készülék szélessége: 1064 mm
- Készülék magassága: 619,9 mm
- Készülék mélysége: 69,6 mm
- Termék tömege: 13,5 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1064 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 678.7 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 222.5 mm
- Termék tömege (+állvány): 14.8 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 400 mm



Kiadás dátuma  
2024-04-04

Verzió: 2.8.1

EAN: 87 12581 72225 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

\* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.

\* A funkciók elérhetősége az integrátor által választott kivitelezéstől függ.