



Philips Aurea
TV LCD profissional

40", Signature
LED
DVB-T/C MPEG4*



40HFL9561A

Uma experiência de visualização verdadeiramente única p/ os clientes

Televisor Hospitality HD Philips Aurea

Ofereça aos seus hóspedes uma experiência de visualização verdadeiramente única com o televisor Hospitality Philips Aurea. O televisor interativo apresenta uma aura suave de luz correspondente às cores do ecrã, adicionando uma nova atmosfera ao quarto de hotel.

O melhor custo total de propriedade

- Compatível com set-top box
- Clonagem USB das definições para uma rápida instalação
- Bloqueio do menu de instalação

Sustentável e seguro

- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas

Diferenciar a experiência de clientes

- Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais
- Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p
- Telecomando para hotelaria fácil de utilizar
- Clear LCD de 100 Hz para extrema nitidez de movimentos (3 ms)
- Ambilight Spectra com Active Frame e halo sensorial

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- HDTV com recepção de MPEG4 através de sintonizador de DVB-T e DVB-C com CI+*
- Mensagem de boas-vindas no ecrã

PHILIPS

Destques

MPEG4 DVB-T/c CI+

HDTV permite-lhe ver TV na melhor qualidade de imagem e som possível, sem uma set-top adicional. Graças ao sintonizador incorporado (compatível com sinais DVB-T e DVB-C para os formatos MPEG-2 e MPEG-4), recebe programas televisivos em Alta Definição com qualidade excepcional. Além disso, com Common Interface Plus (CI+), pode desfrutar de conteúdo de Alta Definição directamente no seu televisor.


Mensagem de boas-vindas

É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.

Ambilight Spectra

O halo sensorial de Ambilight Spectra expande a luz e atmosfera da imagem para fora do ecrã, de forma perfeita. Sentir-se-á totalmente envolvido pelas imagens, desfrutando de uma dimensão mágica da visualização. O Aurea apresenta um design de elevada qualidade com um painel frontal único cortado de uma só peça de vidro cristalino. A Active Frame transforma um objecto elegante numa sensação de cor e luz. Mais de 250 LEDs criam um halo suave e colorido que envolve o ecrã e se alarga à parede.

Clear LCD de 100 Hz



O Clear LCD de 100 Hz cria extrema nitidez de movimentos para imagens nítidas e vibrantes mesmo com movimentos rápidos no ecrã. A inserção de dupla taxa de fotogramas

funciona com uma elevada taxa de actualização de 100 Hz. Aumenta a nitidez da reprodução dos movimentos para mais do dobro em relação aos LCDs convencionais, resultando num tempo de resposta de 3 milissegundos (medição em BEW - "Perceived Blur-Edge-Width"). Esta tecnologia exclusiva da Philips eleva a nitidez de movimentos dos visores LCD a um nível sem precedentes.

LCD Full HD de 1920 x 1080p (PB)

Este ecrã tem uma resolução conhecida como Full HD. Graças à tecnologia de ponta do ecrã LCD, este dispõe de uma resolução panorâmica de Alta Definição total de 1920 x 1080p - a resolução mais elevada emitida por uma transmissão em Alta Definição. Este oferece a melhor qualidade possível a partir de qualquer formato de sinal de entrada em Alta Definição. Produz imagens brilhantes sem cintilação, com varrimento progressivo, luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

Telecomando para hotelaria

Este elegante telecomando foi concebido especialmente para a utilização em instalações de hospedagem. Para uma experiência de utilização fácil para os hóspedes, os botões e as funções essenciais estão convenientemente situados no telecomando. Além disso, a maioria dos telecomandos são fornecidos com um sistema anti-roubo da pilha, uma funcionalidade que contribui para um bom funcionamento do hotel.

Uma lista de canais combinada

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos, que permite que o cliente comute continuamente entre canais analógicos e digitais.


Compatível com set-top box

Este TV de hotel pode ser ligado a uma set-top box com scart ligado e o protocolo Serial Express Lite.

Bloqueio do menu de instalação

Evita o acesso não autorizado a definições de instalação e configuração, para garantir o maior conforto aos utilizadores e evitar custos de reprogramação desnecessários.

Clonagem USB



Proporciona a capacidade de copiar facilmente todas as definições de canais e de programação de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

Especificações

Ambilight

- Funcionalidades Ambilight: Ambilight Spectra, Conteúdo vídeo: adaptação automática
- Sistema de luz Ambilight: LED, cor ampla
- Função de esbatimento: Manual e através do Sensor da luz, 10 passos com o Aurea Navigator

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: Panorâmico
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 40 polegada


- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 102 cm
- Cor da caixa: Precision Chrome e translucente
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Brilho: 500 cd/m²
- Melhoria de imagem: Perfect Pixel HD Engine, Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Controlo Activo + Sensor de luz, Clear LCD de 100 Hz, Supressão de Linha Distorcida, Varrimento progressivo, Processamento: 1080p, 24 / 25 / 30 Hz, Processamento: 1080p, 50 / 60 Hz
- Tipo de ecrã de visualização: LCD Full HD W-

- UXGA de matriz activa
- Contraste dinâmico do ecrã: 80000:1
- Tempo de resposta (típico): 1 (equiv a BEW) ms
- Ângulo de visualização: 176° (H) / 176° (V)
- Melhoria de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz,

Rear connectors



Especificações

- 1360 x 768, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30Hz

Sintonizador/receção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: DVB COFDM 2K/8K
- Televisão Digital: DVB Terrestre *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Reprodução de vídeo: NTSC, SECAM, PAL

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução: MP3, Ficheiros de Slideshow (.alb), Fotografias JPEG, MPEG1, MPEG2

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, ACI: Instalação Automática de Canais, ATS: Sistema Sintonização Automática, Programação automática, Sintonização digital PLL, Plug & Play, Clonagem de definições do televisor via USB, Afinar Sintonia, Bloqueio do menu de instalação, Bloqueio de teclado, Nome do Programa, Acesso seguro aos menus
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), Interface Gráfica do Utilizador, Visualização no ecrã, Lista de Programas, 1 lista de canais analógicos/digitais
- Comfort: Ligar automático, Funcionalidades para Quartos de Hotel, Canal de activação, Limitação de volume, Mensagem de boas-vindas
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Formatação Automática, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Comutação de Legendas e Cabeçalho, Super Zoom, Panorâmico, sem formato (ponto por ponto de 1080p)
- Multimédia: Leitor Multimédia Digital (browser), Entrada automática USB
- Guia de Programação Electrónico: Agora + Próximo EPG
- Tipo do telecomando: RC4491
- Teletexto: Hipertexto 1200 páginas
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB, Software TV: actualização local
- Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture): Ecrã duplo de texto
- Melhoramentos de teletexto: Hábito de Consulta, Linha de informações do programa

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de som: Dolby Digital Virtual, BBE
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do

Volume, Processamento de sinais digitais, Dynamic Bass Enhancement, Equalizador Gráfico, Som Inteligente

Colunas

- Colunas incorporadas: 6
- Tipos de altifalantes: 2 subwoofers integrados, Tweeter de topo

Conetividade

- Melhorias de Conectividade: Interface Serial Xpress, USB2.0
- Número de ligações HDMI: 4
- Número de Scarts: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema
- Ligações frontais/laterais: HDMI v1.3, Entrada S-video, Entrada CVBS, Entrada áudio L/R, Saída auscultador, USB
- Scart Ext 1: Áudio E/D, RGB
- Scart Ext 2: Áudio E/D, RGB
- Outras ligações: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída S/PDIF (coaxial), Interface comum
- Ext 3: YPbPr, Entrada áudio L/R
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Potência

- Alimentação elétrica: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia: 223 (tbc) W
- Consumo de energia em modo de espera: 0,15 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Suporte de mesa com orientação, Cabo de alimentação, Telecomando, Pilhas para telecomando, Folheto de garantia
- Acessórios opcionais: Configurar Telecomando RC2573GR, Montagem na parede (inclinação) 22AV3200/10

Dimensões

- Largura do conjunto: 1004 mm
- Altura do conjunto: 645 mm
- Profundidade do conjunto: 111 mm
- Peso do produto: 30,6 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 1004 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 712 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 201 mm
- Peso do produto (+suporte): 33,5 kg
- Largura da caixa: 1092 mm
- Altura da caixa: 845 mm
- Profundidade da caixa: 300 mm
- Peso incl. embalagem: 34,7 kg
- Largura do suporte: 520 mm
- Compatível com suporte de parede: 300 x 300 mm



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 3.2.3

EAN: 87 12581 51338 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Para obter informações acerca dos países inscritos em DVB-T consulte o seu contacto Philips.