

Philips
professzionális LED TV

26"-es MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C, MPEG 2/4

26HFL5008D



Csatlakoztatás és vezérlés

a Philips OXIGEN készülékkel - rendszerkompatibilitás

Az energiatakarékos Hotel LED TV biztosítja Ön számára a korszerű csatlakoztathatóságot, a távoli üzembe helyezési és távmenedzselési, felügyeleti funkciók pedig gondoskodnak arról, hogy a fenntartási költségek a lehető legalacsonyabbak legyenek.

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ragyogó LED-es képek alacsony energiafogyasztással
- Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- Integrált Wi-Fi a Smart TV vezetékek nélküli használatához
- Integrált csatlakoztató panel
- Óra kijelzése a képernyőn a vendégek maximális kényelme érdekében

Philips OXIGEN - egyedülálló csatlakoztathatóság és menedzselés

- Philips OXIGEN a legmodernebb csatlakoztathatóság és a lehető legalacsonyabb költségek érdekében
- Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- Az AppControl lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű hozzáadását, rendezését és törlését
- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
- A Secure SimplyShare-rel filmeket és zenét továbbíthat a TV-hez

PHILIPS

Fénypontok

MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

Integrált csatlakoztató panel

Az integrált csatlakoztató panelen keresztül vendégei akadálytalanul, bármilyen más külső csatlakoztató panel használata nélkül csatlakoztathatják saját eszközeiket a TV-hez.

AppControl

Az AppControl segítségével vendégei számára álmaik TV-alkalmazásait biztosíthatja. Igényeinek megfelelően adhat hozzá, törölhet és rendezhet minden alkalmazást. És ami még ennél is jobb, ezeket a beállításokat akár klónozhathatja is bármely más TV-készülékre a többi TV beállítása nélkül. Különböző profilokat is létrehozhat, amelyeket menet közben is módosíthat. A lakosztályok számára nagy sávszélességű videoalkalmazásokat szeretne biztosítani, a többi szobában pedig kis sávszélességű alkalmazásokat kínálna? Semmi gond! Az AppControl gondoskodik a folyamatos élményekről az Ön és vendégei számára.

Integrált IPTV

Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkekkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező

tartalmak mellett internethálózatán keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

Integrált Wi-Fi

Az integrált Wi-Fi tartalmazó Philips Smart TV segítségével vezeték nélkül hozzáférhet a tartalmak világához.

LED



Ebben a TV-ben a legfejlettebb LED világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, pompás képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt és élesség, valamint élénk színek.

Óra kijelzése a képernyőn

Az új, képernyőn történő órajelzés funkcióval a vendégek egyszerűen leolvashatják a pontos időt. Az óra egy gombnyomásra megjelenik a TV-képernyőn, ötvözve a jobb láthatóságot és a kisebb energiafogyasztást.

Philips OXIGEN

A Philips OXIGEN egy teljes körű megoldás, amely eleget tesz Hospitality TV-készülékekkel szemben támasztott minden elvárásának. Az innovatív funkciókat úgy tervezték, hogy a vendégek és a szakemberek számára egyaránt a maximumot nyújtsa a csatlakoztathatóság, ugyanakkor a minimumot a fenntartási

költségek terén. Az OXIGEN csatlakoztatási lehetőséggel hozzáférhet a felhőalapú online alkalmazásokhoz, ráadásul a segítségével a mobil eszközök kommunikálhatnak a TV-készülékkel, miközben a távmenedzselő eszközök és a további bevételgeneráló lehetőségek segítenek optimalizálni a jövedelmeit a termék teljes életciklusa során.

Secure SimplyShare

A Secure SimplyShare lehetővé teszi vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmaikat a nagy képernyőn, vezeték és problémák nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás miatt a DLNA-alapú rendszer védett, így vendégeit nem fogják mások megzavarni. Képek, filmek, zene – a SimplyShare-rel mindez megosztható és átélhető a TV-készüléken!

Smart TV alkalmazások

A Philips Smart TV alkalmazások folyamatosan bővülő körében megtalálható a YouTube, a közösségi hálózati alkalmazások és még sok minden más. A speciális változat kifejezetten a szállodaipar céljaira lett kialakítva, és számos további előnnyel jár, például lehetővé teszi a vendég által feltöltött információk használatot követő biztonságos törlését, és gondoskodik róla, hogy az esetleges illegális tartalmak ne okozzanak kárt az üzletmenetben. A vendégek saját országuk alkalmazásait és catch-up TV-it is használhatják, így a Smart TV alkalmazások élen járnak a szórakoztatásban.

SmartInfo

A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek a SmartUI felhasználói felületen keresztül. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szállodával kapcsolatban.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 26 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 66 cm
- Kijelző: LED HD TV
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 350 cd/m²
- Képvivítés: Pixel Plus HD, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000:1
- Megtekintési szögterület: 178° (H) / 178° (V)

Támogatott képernyőfelbontás

- Videobemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Digitális TV: DVB-T2, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
- IP lejátszás: IGMP Multicast

Smart TV alkalmazások

- Vezérlés: IXP vezérlés
- Net TV: Online alkalmazások, Szállodai TV rendszerhez, konfigurálható
- SimplyShare: DMP, biztonságos párosítás
- Egyéb: HbbTV

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Oxigen

- Smart TV alkalmazások: Felhőalapú alkalmazások szállodai TV rendszerhez
- SmartInstall: Offline csatornaszerkesztés, Offline beállítástervezés, Távolsági üzembe helyezés, SmartInfo létrehozás, szoftverfrissítés
- Alkalmazásvezérlés: Több SmartTV alkalmazási profil
- SmartInfo: Böngészőalapú, Interaktív sablonok
- Biztonságos és egyszerű megosztás: DMP, Biztonságos párosítás

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), PLL digitális hangolás, Automatikus csatornateljesítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása, TV-beállítások másolása rádiófrekvencián keresztül
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Hátsó vezérlők, Grafikus kezelői felület
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Óra kijelzése a képernyőn
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Zöld/Gyorsindítás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: Film széthúzó, 16:9, Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG, IP EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése,

- akkumulátoros lopásgátoló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel, ThemeTV, Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SW-letöltés blokkolása, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Prémium
- Távvezérlő típusa: 22AV1109B/12 (RC6)
- Fegyintézeti mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfüzet, alblokk
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware, IP-n keresztül frissíthető firmware
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal

Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Biztonság: Nővérhívó rendszerrel kompatibilis, Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, IR-kimenet, RJ-48 csatlakozó, Gyors infravörös áthúrkolás, Bekapcsoláskor aktív Scart, USB2.0, Külső áramforrás, 12 V/15 W
- HDMI csatlakozók száma: 3
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Fejhallgató-

Műszaki adatok

kimenet, PC-be VGA + Audió B/J be, Hangkimenet
fürdőszobai hangszóróhoz, Általános interfész
plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális
audiokimenet (koaxiális)

- Vezeték nélküli LAN: 802.11 b/g/n

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,3 W
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 27 W
- Éves energiafogyasztás: 41 kWh

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a

távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Asztali állvány,
Garancialevél

- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító
távvezérlő

Méretetek

- Készülék szélessége: 628 mm
- Készülék magassága: 392 mm
- Készülék mélysége: 47 mm
- Termék tömege: 5,3 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 628 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 434 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 160 mm
- Termék tömege (+állvány): 5.6 kg
- Doboz szélessége: 680 mm
- Doboz magassága: 485 mm
- Doboz mélysége: 126 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 7 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 4.1.5

EAN: 87 12581 67720 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V.
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi
4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A
tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak
ölmet, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz
technológiai alternatívákat.
* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás
bekapcsolt állapotban.