


PHILIPS



TV profesional

PrimeSuite

Full HD



50HFL4014

Control flexibil

System TV profesional

Surprinde și încântă cu un IPTV profesional Full HD. Gestionarea centrală economică, instalarea rapidă și interfața personalizabilă cu utilizatorul fac din acesta o soluție flexibilă. Calitatea imaginii Philips de renume mondial este întotdeauna captivantă.

Rentabil. Acceptă mai multe limbi.

- Garanție de 3 ani, ce poate fi prelungită la 5 ani
- Costuri de funcționare reduse. De la instalare la utilizare
- Compatibilă cu MyChoice. Soluție încorporată de vizualizare cu plată

Instalare rapidă. Personalizare fără efort.

- CMND & Control. Utilizare, actualizare, întreținere
- IPTV. Furnizează canale prin IP. Instalează-ți propria interfață cu utilizatorul
- CMND & Create. Dezvoltă și lansează propriul conținut
- Clonare inițială instantanee. Configurare rapidă a televizoarelor profesionale
- Serial Xpress Protocol. Conectează decodoarele externe și STB

Imagini Philips excepționale. Operare versatilă.

- Fă-te remarcat. Include-ți sigla în interfața cu utilizatorul a televizorului
- Planificator încorporat. Promovează, informează, comunică
- Imagine incredibil de clară, cu contrast ridicat

Repere

Branding UI

Televizorul Philips profesional oferă o interfață cu utilizatorul (UI) clară și ușor de navigat, pe care o poți personaliza cu propria marcă. Adaugă-ți cu ușurință sigla și culorile la bara de căutare pentru a-ți crește vizibilitatea mărcii.

Soluție încorporată de vizualizare cu plată

Oferă conținut de vizualizare cu plată în orice situație - de la un model complet cu plată pentru acces la toate canalele până la conținut premium selectat. MyChoice este o soluție integrată care permite telespectatorilor să acceseze canalele cu vizualizare cu plată printr-un cod sau un card.

IPTV. Furnizează canale prin IP

Furnizează canale prin IP. Instalează-ți propria interfață cu utilizatorul (UI), care poate fi stocată pe un server central și trimisă către televizor prin IP. După ce interfața cu utilizatorul este pe televizor, aceasta poate fi stocată și local. Vei beneficia de flexibilitate și instalare rapidă - fie că personalizezi televizoarele Philips Pro System sau centralizezi administrarea sistemului.

CMND & Control

Operează-ți rețeaua de afișaje printr-o conexiune locală (LAN sau RF). CMND & Control îți permite să efectuezi funcții esențiale, precum

controlarea intrărilor, actualizarea software-ului sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un televizor sau de 100.

CMND & Create

Preia controlul conținutului cu CMND & Create. O interfață drag-and-drop facilitează publicarea conținutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialitățile zilei sau informații despre companii cu siglă. Șabloanele pre-încărcate și widgeturile integrate garantează că imaginile, textul și clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (inchi): 50 inch

Dimensiune diagonală ecran (metric): 126 cm

Afișaj: LED Full HD, D-LED

Rezoluție panou: 1920 x 1080p

Luminozitate: 250 cd/m²

Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)

Tuner/Recepție/Transmisie

TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (până la 1080p60)

TV analogic: PAL

Redare IP: Multicast, Unicast

Caracteristici

Ușor de utilizat: Stil imagine, Stil sunet

Servicii digitale: EPG 8d, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV, Subtitrări

Control local: Joystick

Caracteristici pentru industria hotelieră

Mod Hotel: Blocare joystick, Blocare meniu, Blocare meniu de instalare, Limitarea volumului

Mod închisoare: mod securitate sporită, Blocare TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrare

Cronometru: Temporizator de oprire, Alarmă de trezire, Trezire pe canalul, Sunete de trezire

Control pornire: Canal, Caracteristică, Format imagine, Volum, Stil imagine

Control energie: Mod de pornire rapidă, Pornire automata, WoLAN

Aplicații: YouTube

Marca ta: Ecran de întâmpinare personalizabil, Nume locație (Geonames ID), CMND&Create, Tablou de bord personalizabil (HTML), Siglă de întâmpinare

Ceas: Ceas pe ecran, Ceas extern opțional

Clonare și actualizare firmware: Clonare inițială instantanee, Prin USB/RF/IP

CMND&Control: Editor de canale off-line, Editor de setări off-line, Gestionare de la distanță prin IP/RF, CMND&Create, Gestionare grup TV

Control: JSON API pentru control TV - JAPIT, Serial Xpress Protocol

DRM interactiv: VSecure, Playready Smooth Streaming

Generare profit: MyChoice

Limbi: Control limbă vizitatori

Telecomandă: Detectare a descărcării bateriei, Blocare ușă baterie telecomandă, Buton ceas fosforescent

CMND&Check-In: Nume oaspete, Limbă oaspete

Caracteristici pentru domeniul medical

Control: Telecomandă multifuncțională, Compatibil cu telecomandă cu asistență medicală, Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere

Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut, Detectare căști

Siguranță: Izolație dublă clasa II, Ignifug

Multimedia

Redare video acceptată: Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Containere: AVI, MKV, VP9

Formate de melodii acceptate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)

Formate de subtitrări acceptate: SRT, SMI, TXT

Formate de imagine acceptate: JPG, PNG, BMP, GIF

Rezoluție video acceptată pe USB: până la 1920 x 1080p la 60 Hz

Audio

Putere de ieșire a sunetului: 16 (2x8) W

Boxe pentru baie: 1,5 W Mono 8 Ohm

Boxe: 2.0, În partea inferioară

Caracteristici audio: DTS-HD, Compatibil cu Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Incredible Surround

Specificații

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 220-240 V c.a.; 50-60 Hz

Temperatură ambient: între 0 °C și 40 °C

Consum în standby: <0,3 W

Clasă de etichetare energetică: E

Etichetă energetică UE: 48 W

Funcții economisire energie: Mod Eco

Consum anual de energie: 71 kW-h

Accesorii

Incluse: Suport Edge, Telecomandă 22AV1904A/12, 2 baterii AAA, Cablu de alimentare, Certificat de garanție, Broșură cu date juridice și pentru siguranță

Opțional: Telecomandă RC 22AV1601B/12 simplă, Telecomandă cu asistență medicală 22AV1604B/12, Ceas extern 22AV1860A/12, Modem cu cablu DOCSIS 22AV1970A, Configurare RC 22AV9574A/12

Conectivitate lateral

Slot standard de interfață: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Ieșire căști: Mini-Jack

USB1: USB 2.0

Conectivitate spate

Boxe pentru baie: Mini-Jack

Control extern: RJ-48

Antenă: IEC-75

Ieșire audio digital: Optic

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

Caract. de conectivitate superioare

RJ48: IR-Intrare/Ieșire, Interfață serială Xpress

EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere,

Sistem în standby, Trecere prin telecomandă, control sistem audio

LAN: Reactivare pe LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Design

Culoare: Negru

Dimensiuni

Lățime aparat: 1128 mm

Înălțime aparat: 655 mm

Adâncime aparat: 82/86 mm

Greutate produs: 11,3 kg

Lățime aparat (cu suport): 1128 mm

Înălțime aparat (cu suport): 715 mm

Adâncime aparat (cu suport): 214,5 mm

Greutate produs (+ suport): 11.6 kg

Compatibil cu suport de perete: 200 x 200 mm, M6

