Philips Matchline
televisor plano profissional

30"
LCD

30HF9442

Televisor plano preparado para sistemas

Especialmente desenhado para os quartos de hotel

Este televisor de design elegante oferece uma imagem precisa combinada com o excelente desempenho do contraste e do brilho. Caixa SmartCard XPress opcional disponível para permitir a fácil integração de serviços interactivos de terceiros.

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Programação de canal ao ligar
- Acesso seguro aos menus
- Bloqueio dos controlos frontais
- Limitação de volume
- Mensagem de boas-vindas no ecrã
- Wireless Smart Loader™ para cópias rápidas

Imagens vivas, naturais e límpidas

- Visor WXGA LCD de alta definição, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear proporciona imagens vivas iguais às do cinema
- O Controlo Activo optimiza a qualidade da imagem seja qual for a fonte

Preparado para sistemas interactivos, actuais e futuros

- Alimentação adicional opcional (12 V)
- Interface de controlo Serial Xpress™
- Compatível com caixa SmartCard Xpress para sistemas interactivos

PHILIPS

Destaques

Wireless Smart Loader™
Proporciona a capacidade de copiar facilmente e sem fios todas as definições de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Mensagem de boas-vindas
É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.

Limitação de volume
Esta funcionalidade permite predefinir os limites de volume do televisor, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação dos seus vizinhos.

Bloqueio dos controlos frontais
Impede o acesso não autorizado a funções do televisor

Programação de canal ao ligar
Perfeito para publicidade interna ou canais de informação, uma vez que permite mostrar um canal predefinido quando o televisor está ligado.

Acesso seguro aos menus
Proporciona acesso condicionado às definições de instalação e configuração através de um código especial ou telecomando principal

Caixa SmartCard Xpress
A caixa SmartCard Xpress opcional pode ser montada na parte de trás do televisor e permite a interacção dos descodificadores e placas de aplicações de outras marcas com o televisor, adicionando-lhe novas funcionalidades. O televisor também pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interactivos, através da interface Serial Xpress Control (suporta os protocolos UART e RS232) e da interface SmartPlug Control.

Alimentação adicional opcional (12 V)
A Alimentação Adicional (opcional) assegura o funcionamento da Ranhura de expansão, do Visor do relógio e do Despertador quando o televisor está desligado.

Controlo Serial Xpress™
A interface de controlo Serial Xpress™ é compatível com todos os principais serviços de entretenimento premium. Os protocolos permitem a ligação do televisor a descodificadores externos, set-top boxes e soluções informáticas. Suporta os protocolos UART e RS232.

Software actualizável
A arquitectura de software actualizável assegura que o televisor é à prova de futuro e compatível com novas tecnologias e desenvolvimentos, protegendo o seu investimento.

Digital Crystal Clear
Digital Crystal Clear é um conjunto de inovações na imagem que ajusta e optimiza digitalmente a qualidade para adquirir níveis de contraste, cor e nitidez óptimos. É como se assistisse a imagens cinematográficas e reais.

Visor WXGA LCD, 1280 x 768p
Este ecrã WXGA com a avançada tecnologia de visor LCD possui uma resolução de alta definição de 1280 x 768p pixéis. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

Controlo Activo
O Controlo Activo assegura que os melhoramentos do ruído e nitidez são continuamente feitos 60 vezes por segundo. Ao ajustar continuamente a definição de imagem mais de 3000 vezes por minuto, o Active Control Plus garante que a experiência de visualização é sempre a optimizada.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: Panorâmico
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 30 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 76 cm
- Resolução do painel: 1280 x 768p
- Brilho: 500 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 350:1
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, Varrimento progressivo, Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Comb 2D, Controlo Activo, Ajuste da Nitidez, Redução de Ruído Digital, Melhoramento da transição das cores, Supressão de Linha Distorcida, Melhoramento da Transição de Luminância
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA LCD
- Tempo de resposta (típico): 16 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 170 graus
- Ângulo de visão (vertical): 170 graus
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

Sintonizador/receção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de canais predefinidos: 127
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Ecrã do Sintonizador: PLL

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, Nome do Programa
- Fácil de utilizar: Visualização no ecrã, Nivelador Automático de Volume (AVL), Smart Picture, Som Inteligente
- Relógio: Temporizador
- Ajustes de Formato do Ecrã: Formatação Automática, 7 Modos Panorâmicos
- Telecomando: TV
- Tipo do telecomando: RC2886
- Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente
- Melhoramentos de teletexto: 4 páginas favoritas

Som

- Sistema de som: Nicam Estéreo
- Melhoramento do som: Som Inteligente
- Potência Musical: 24 W

Colunas

- Colunas incorporadas: 2

Conetividade

- Melhorias de Conectividade: Conector RJ12, Conector RJ45
- Ligações frontais/laterais: Saída auscultador, Entrada S-video, Entrada CVBS, Entrada áudio
- Scart Ext 1: Entrada/saída CVBS, RGB, Áudio E/D
- Scart Ext 2: Entrada/saída CVBS, Y/C, Áudio E/D
- Outras ligações: Saída analógica áudio esquerda/direita, Antena IEC75, Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D

Potência

- Alimentação elétrica: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia: 186 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 4 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Suporte para montagem na parede, Suporte para mesa, Cabo de alimentação, Manual do utilizador, Telecomando

Dimensões

- Peso do produto: 18 kg
- Peso incl. embalagem: 23 kg
- Cor do aro: Pérola Prateado
- Dimensões do produto (LxPxA): 895x490x110
- Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 952x668x238
- Altura (com base): 560 mm
- Profundidade (com base): 200 mm

Data de publicação
2024-04-05

Versão: 10.0.13

EAN: 87 10895 82874 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com