




Philips
Televisor LED profissional

102 cm (40"), MediaSuite
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4



40HFL5008D

Ligação e controlo

com Philips OXIGEN e compatibilidade de sistema

Com este televisor LED Hotel eficiente em termos energéticos, poderá desfrutar de todas as vantagens de uma conectividade de vanguarda ao mesmo tempo que assegura que a instalação remota e a gestão têm o menor custo possível.

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Imagens de LED brilhantes com um contraste incrível
- Sistema integrado de IPTV para uma interatividade personalizada perfeita
- Protocolo Serial Xpress para sistemas interativos
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes
- Wi-Fi integrado para utilizar a Smart TV sem fios
- Painel de conectividade integrado
- Apresentação do relógio no ecrã para máxima conveniência do cliente

Philips OXIGEN - conectividade e gestão exclusivas

- Philips OXIGEN para a mais recente conectividade e melhor custo total
- Aplicações da Smart TV com muitos serviços dedicados para estabelecimentos de hospedagem
- Controlo das aplicações para adicionar, classificar e eliminar aplicações com o mínimo de esforço
- SmartInfo para páginas informativas do hotel interactivas e marcantes
- SmartInstall para instalação e manutenção remotas simples
- SimplyShare seguro para transmitir filmes e música para o seu televisor

PHILIPS

Destaques

Compatível com MyChoice



O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

Painel de conectividade integrado

O painel de conectividade integrado permite que os seus clientes liguem facilmente os seus dispositivos pessoais ao seu televisor sem necessitar de um painel de conectividade externo.

Televisor LED Full HD



A tecnologia de iluminação LED mais avançada deste televisor LED Full HD combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispõe do menor consumo de energia da sua categoria. Para além disso, a tecnologia de iluminação LED não inclui a utilização de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, contraste e nitidez inacreditáveis e cores vibrantes.

Controlo das aplicações

O controlo das aplicações permite-lhe oferecer aos seus clientes as aplicações de TV

com que sempre sonharam. Pode adicionar, eliminar e classificar todas as aplicações da forma que desejar. Melhor ainda, agora pode copiar estas definições para qualquer outro televisor sem ter de o configurar! Pode criar vários perfis e alterá-los num instante. Pretende disponibilizar vídeos de banda larga nas suites e de banda reduzida nos outros quartos? Não há problema. O controlo das aplicações garante uma experiência eficaz, tanto para si, como para os seus clientes.

IPTV integrada

Sem custos nem confusões de cabos. Com as nossas novas Smart TV, pode construir o seu sistema de hotel diretamente no televisor. Canais interativos, Video-on-Demand, menus do hotel interativos e informações, bem como sistemas de compras online - tudo isto é possível sem uma Box externa ligada ao televisor. Para além do fornecimento de conteúdos através de cabos de TV coaxiais, agora também pode utilizar a sua rede de Internet para fornecer os seus canais de TV ou VOD diretamente ao televisor. A nossa rede de parceiros pode assegurar-se de que obtém o portal personalizado que deseja.

Wi-Fi integrado

Com Wi-Fi integrado na sua Smart TV da Philips, pode aceder a inúmeros conteúdos através de uma ligação sem fios.

Apresentação do relógio no ecrã

Com a nova funcionalidade de apresentação do relógio no ecrã, os clientes podem saber facilmente a hora actual. Basta premir um botão para que o relógio seja apresentado no ecrã do televisor, combinando maior visibilidade e baixo consumo de energia.

Philips OXIGEN

Philips OXIGEN é uma solução completa que fornece tudo o que necessita em televisores Hospitality. As funcionalidades inovadoras foram concebidas para proporcionar a hóspedes e profissionais a mais recente conectividade ao menor custo possível. A conectividade OXIGEN fornece acesso a

aplicações on-line baseadas em nuvem e garante a comunicação dos dispositivos móveis com o televisor, ao passo que as ferramentas remotas de gestão, bem como oportunidades adicionais de lucros, optimizam os rendimentos durante todo o ciclo de vida do produto.

SimplyShare seguro

O SimplyShare seguro permite que os seus clientes desfrutem do seu conteúdo no televisor grande através de uma ligação sem fios e livre de confusões de cabos. Com a nossa abordagem de sistema aberto, garantimos a compatibilidade para os utilizadores com iOS e Android e aumentamos continuamente a nossa compatibilidade. A nossa partilha segura torna este sistema com base em DLNA num sistema protegido para que os seus hóspedes não sejam incomodados por terceiros. Imagens, filmes, música e tudo aquilo que possa ser partilhado e desfrutado através do SimplyShare no televisor!

Aplicações da Smart TV

As aplicações da Smart TV da Philips consistem numa selecção crescente de aplicações - desde o YouTube a aplicações de redes sociais e muito mais. A versão dedicada é adaptada à utilização em estabelecimentos de hospedagem e tem várias vantagens adicionais, como a garantia de que as informações dos hóspedes são eliminadas de forma segura após a utilização e o impedimento que conteúdos ilegais possam prejudicar a sua empresa. Com a possibilidade dos hóspedes utilizarem aplicações e Catch-up TV dos seus países de origem, as aplicações da Smart TV são líderes da área do entretenimento.

SmartInfo

O SmartInfo permite-lhe disponibilizar informações do hotel ou da cidade aos seus hóspedes, através da SmartUI. Os seus hóspedes podem aceder a esta página web interactiva do hotel, mesmo quando o televisor não está ligado à sua Intranet nem à Internet. Pode alterar as informações regularmente e com facilidade para manter os seus hóspedes a par de todas as novidades no seu hotel.



Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 40 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 102 cm
- Visor: LED Full HD
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Brilho: 400 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate de 100 Hz, Pixel Plus HD
- Contraste dinâmico do ecrã: 500.000:1
- Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V)

Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM
- Televisão Digital: DVB-T2, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
- Reprodução sobre IP: Multidifusão IGMP

Aplicações Smart TV

- Comando: Controlo IXP
- Net TV: Para HotelTV, configurável, Aplicações online
- SimplyShare: DMP, emparelhamento seguro
- Outros: HbbTV

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução de vídeo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reprodução de música: MP3, AAC
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

Oxigen

- Aplicações da Smart TV: Aplicações baseadas em nuvem para HotelTV
- SmartInstall: edição de canais offline, edição de definições offline, instalação remota, criação de SmartInfo, actualização de software
- Controlo das aplicações: Vários perfis de aplicações da SmartTV
- SmartInfo: com base em navegadores, modelos interactivos
- Partilha simples e segura: DMP, Emparelhamento seguro

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Plug & Play, Modo avançado de hotel, ATS: Sistema Sintonização Automática, Sintonização digital PLL, ACI: Instalação Automática de Canais, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via USB, Clonagem de definições do televisor via RF, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus, Bloqueio de teclado, Nome do Programa
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 lista de canais analógicos/digitais, Visualização no ecrã, Lista de Programas, Interface Gráfica do Utilizador, Controlos posteriores
- Relógio: Temporizador, Relógio Despertador, Apresentação do relógio no ecrã
- Melhoramentos do Relógio: Tempo de sincronização via TXT/DVB
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Mensagem de boas-vindas, Canal de activação, Limitação de volume, Temporizador, Ligar automático, Verde/arranque rápido, Indicador de mensagens
- Ajustes de Formato do Ecrã: Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Super Zoom, Formatação Automática
- Guia de Programação Electrónico: Guia de

programação electrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG, EPG por IP

- Telecomando: Detecção de bateria fraca, Bateria com protecção anti-roubo
- Funcionalidades interactivas para hotéis: Bloqueio de actualização automática de canais, MyChoice, Bloqueio de download de software por rede sem fios, Compatível com painel de conectividade, SmartInfo Premium, SmartInstall, Televisor temático, VSecure
- Tipo do telecomando: 22AV1109B/12 (RC6)
- Modo de prisão: Txt, MHEG, USB, EPG, sub-campo
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB, Firmware atualizável através de RF, Firmware atualizável através de IP
- Melhoramentos de teletexto: Texto rápido, Linha de informações do programa

Healthcare

- Comando: Telecomando multi-dispositivos
- Segurança: Isolamento duplo de Classe II, Compatível com sistemas de chamada de enfermeiros
- Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de som do altifalante principal independente

Som

- Potência de saída (RMS): 20 W
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Incredible Surround, Som cristalino

Conetividade

- Melhorias de Conectividade: Alimentação externa de 12 V/15 W, "Loop through" de infravermelhos rápido, Saída de IV, Activação Scart, Conector RJ-48, Interface Serial Xpress, USB2.0
- Número de ligações HDMI: 3
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1

Especificações

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Outras ligações: Antena IEC75, Saída de auscultador, Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Common Interface Plus (CI+), LAN Ethernet RJ-45, Saída áudio digital (coaxial), Saída de altifalante na casa de banho
- LAN sem Fios: 802.11 b/g/n

Potência

- Alimentação elétrica: 220-240 V; 50 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Classe energética: A+
- Potência com Rótulo energético da UE: 44 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco, Supressão de imagem (para rádio)
- Consumo de energia anual: 65 kWh

Especificações ecológicas

- Segurança: Estrutura com retardador de chamas

- Baixo consumo em modo de standby
- SmartPower Eco

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Folheto de garantia, Suporte para mesa
- Acessórios opcionais: Telecomando de configuração 22AV8573/00, Suporte para Mesa com Orientação

Dimensões

- Largura do conjunto: 889 mm
- Altura do conjunto: 559 mm
- Profundidade do conjunto: 40 mm
- Peso do produto: 12 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 889 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 628 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 260 mm
- Peso do produto (+suporte): 14 kg
- Largura da caixa: 1110 mm
- Altura da caixa: 640 mm
- Profundidade da caixa: 133 mm
- Peso incl. embalagem: 17 kg
- Compatível com suporte de parede: 200 x 200 mm



Data de publicação
2024-04-05

Versão: 4.1.7

EAN: 87 12581 67722 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.

* Consumo de energia típico quando ligado, medido de acordo com o método de medição IEC62087 Edição 2.